

# 1-4通道4M1553B-AH

产品名称	1-4通道4M1553B-AH
公司名称	西安方元民科技发展有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:AH 型号:1553B 429板卡:CAN卡
公司地址	陕西省西安市科技一路59号
联系电话	029-15291185820 15291185820

## 产品详情

北京神州奥航测控产品系列：

1553b，1553b总线，1553b卡，1553b线缆，1553b连接器，429测试卡，429总线，429卡，can卡，，，，我  
公司研发生产的1553b、arinc-429航空测试板卡，can卡，a/d卡，i/o卡，rs232/422/485卡，根据客户的不同  
需求，单功能多 功能、单通道双通道可进行选择，多种收发方式可选择。我们还有独特的usb接口的1553  
b、arinc-429测试板卡，携带方便，可用于室外测试和现场测试，有现货！

（1）名称:基于61580协议芯片的1553板卡 性能特点：\* 设置mil-std-1553a或mi-std-1553b;\*  
单功能、通过软件可设置bc、rt、mt;\* 自动的bc重试功能；\* 支持重复发送；\*  
软件设置帧间隔和消息间隔时间；\* 支持时标功能；\* 支持bm模式过滤功能；\* 有自检功能；\*  
ram为：4k\*16bit；\* 双冗余通道数据发送和接收。

订货信息： ddc协议芯片pci总线单通道单功能 ah1553-pci-ddc-1  
ddc协议芯片pci总线双通道单功能 ah1553-pci-ddc-2 ddc协议芯片pc104总线单通道单功能  
ah1553-pc104-ddc-1 ddc协议芯片pc104总线双通道单功能 ah1553-pc104-ddc-2  
ddc协议芯片isa总线单通道单功能 ah1553-isa-ddc-1 ddc协议芯片isa总线双通道单功能 ah1553-isa-  
ddc-2 ddc协议芯片cpci总线单通道单功能 ah1553-cpci-ddc-1  
ddc协议芯片cpci总线双通道单功能 ah1553-cpci-ddc-2 ddc协议芯片pxi总线单通道单功能  
ah1553-pxi-ddc-1 ddc协议芯片pxi总线单通道单功能 ah1553-pxi-ddc-2

（2）产品名称:基于自主研发芯片的mil-std-1553产品系列 性能特点：\* 设置mil-std-1553a或mi-std-1553b;\*  
单功能、通过软件可设置bc、rt、mt;\* 可设置帧重复发送的次数:有限重复发送；\*  
软件设置帧间隔和消息间隔时间；\* 支持时标模式；\* 双通道数据发送和接收；\*  
大容量的数据输入和输出16m\*16bit；\* 8路ttl数字量输入和输出；\* 4路rs422电平数字量输入与输出。

订货信息： pci总线 pci总线单通道单功能 ah1553-pci-1s pci总线单通道多功能 ah1553-pci-1m

pci总线双通道单功能	ah1553-pci-2s	pci总线双通道多功能	ah1553-pci-1m
pci总线三通道单功能	ah1553-pci-3s	pci总线三通道多功能	ah1553-pci-3m
pci总线四通道单功能	ah1553-pci-4s	pci总线四通道多功能	ah1553-pci-4m

cpci/pxi总线 cpci/pxi总线单通道单功能	ah1553-cpci/pxi-1s		
cpci/pxi总线单通道多功能	ah1553-cpci/pxi-1m	cpci/pxi总线双通道单功能	ah1553-cpci/pxi-2s
cpci/pxi总线双通道多功能	ah1553-cpci/pxi-2m	cpci/pxi总线三通道单功能	ah1553-cpci/pxi-3s
cpci/pxi总线三通道多功能	ah1553-cpci/pxi-3m	cpci/pxi总线四通道单功能	ah1553-cpci/pxi-4s
cpci/pxi总线四通道多功能	ah1553-cpci/pxi-4m		

pc/104总线 pc/104总线单通道单功能	pc/104-1553-bc/31rt/mt
pc/104总线单通道多功能	pc/104-1553-bc & 31rt & mt-2

isa总线 isa总线单通道单功能	isa-1553-bc/31rt/mt	isa总线单通道多功能	isa-1553-bc & 31rt & mt
isa总线双通道单功能	isa-1553-bc/31rt/mt-2	isa总线双通道多功能	isa-1553-bc & 31rt & mt-2

usb总线 usb接口单通道单功能	ah1553-usb-1s	usb接口单通道多功能	ah1553-usb-1m
usb接口双通道单功能	ah1553-usb-2s	usb接口双通道多功能	ah1553-usb-2m

以太网接口的1553b板卡 以太网接口单通道单功能	ah1553-eth-1s
以太网接口单通道多功能	ah1553-eth-1m

(3) 名称:arinc-429产品系列 订货信息: pci总线 pci arinc-429 2收1发 ah429-pci-21 pci arinc-429 2收2发 ah429-pci-22 pci arinc-429 4收2发 ah429-pci-42 pci arinc-429 4收4发 ah429-pci-44 pci arinc-429 8收4发 ah429-pci-84 pci arinc-429 8收8发 ah429-pci-88

cpci/pxi总线 cpci/pxi arinc-429 2收1发	ah429-cpci/pxi-21f (前面板走线)	cpci/pxi arinc-429
2收2发	ah429-cpci/pxi-22f (前面板走线)	cpci/pxi arinc-429
4收2发	ah429-cpci/pxi-42f (前面板走线)	cpci/pxi arinc-429
4收4发	ah429-cpci/pxi-44f (前面板走线)	cpci/pxi arinc-429
8收4发	ah429-cpci/pxi-84f (前面板走线)	cpci/pxi arinc-429
8收8发	ah429-cpci/pxi-88f (前面板走线)	cpci/pxi arinc-429
2收1发	ah429-cpci/pxi-21r (后面板走线)	cpci/pxi arinc-429
2收2发	ah429-cpci/pxi-22r (后面板走线)	cpci/pxi arinc-429
4收2发	ah429-cpci/pxi-42r (后面板走线)	cpci/pxi arinc-429
4收4发	ah429-cpci/pxi-44r (后面板走线)	cpci/pxi arinc-429
8收4发	ah429-cpci/pxi-84r (后面板走线)	cpci/pxi arinc-429
8收8发	ah429-cpci/pxi-88r (后面板走线)	

pc/104总线 pc/104 arinc-429 2收1发	ah429-pc104-21	pc/104 arinc-429 4收2发	ah429-pc104-42	pc/104 arinc-429 4收4发	ah429-pc104-44
--------------------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------

isa总线 isa arinc-429 2收1发	isa-fym429-21	isa arinc-429 4收2发	isa-fym429-42	isa arinc-429 8收4发	isa-fym429-84
--------------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------

pmc总线 pmc arinc-429 2收1发	ah429-pmc-21	pmc arinc-429 4收2发	ah429-pmc-42
--------------------------	--------------	--------------------	--------------

usb总线 usb arinc-429 2收2发	ah429-usb-22	usb arinc-429 4收4发	ah429-usb-44
--------------------------	--------------	--------------------	--------------

(4) 计数器+ad、da系列: 1.支持多种通用计算机总线平台: isa、pc104、pci、cpci、pxi。  
2.支持windows98、2000、xp。 3.驱动程序: 提供标准的dll,支持vc、vb、

delphi、labview、cvi等标准的开发语言平台。4.应用程序：我们提供的应用程序使客户只需安装即可使用板卡，实现大多数应用所需的通讯操作功能。5.工业级产品：—40 —85。订货信息

pci接口64路单端（32路差分）扫描，16位分辨率（第一系列）	aha/d16-pci-64
pci接口32路单端（16路差分）扫描，16位分辨率（第一系列）	aha/d16-pci-32
cpci接口64路单端（32路差分）扫描，16位分辨率（第一系列）	aha/d16-cpci-64-f（前面板走线）
cpci接口32路单端（16路差分）扫描，16位分辨率（第一系列）	aha/d16-cpci-32-f（前面板走线）
cpci接口64路单端（32路差分）扫描，16位分辨率（第一系列）	aha/d16-cpci-64-r（后面板走线）
cpci接口32路单端（16路差分）扫描，16位分辨率（第一系列）	aha/d16-cpci-32-r（后面板走线）
pxi接口64路单端（32路差分）扫描，16位分辨率（第一系列）	aha/d16-pxi-64
pxi接口32路单端（16路差分）扫描，16位分辨率（第一系列）	aha/d16-pxi-32
pci接口16路单端（8路一组扫描），12位分辨率（第二系列）	aha/d16-pci-16
cpci接口16路单端（8路一组扫描），12位分辨率（第二系列）	aha/d16-cpci-16-f(前面板走线)
cpci接口16路单端（8路一组扫描），12位分辨率（第二系列）	aha/d16-cpci-16-r(后面板走线)
pxi接口16路单端（8路一组扫描），12位分辨率（第二系列）	aha/d16-pxi-16
pci接口32路d/a,14位分辨率，电压范围±10v可控	ahd/a-pci-32
cpci接口32路d/a,14位分辨率，电压范围±10v可控	ahd/a-cpci-32f(前面板走线)
cpci接口32路d/a,14位分辨率，电压范围±10v可控	ahd/a-cpci-32r(后面板走线)

(5) rs232/422/485产品系列：订货信息：

pci接口2路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahpci-422-2
pci接口4路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahpci-422-4
pci接口6路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahpci-422-6
pci接口8路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahpci-422-8
cpci接口2路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahcpci-422-2f（前面板走线）
cpci接口4路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahcpci-422-4f（前面板走线）
cpci接口6路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahcpci-422-6f（前面板走线）
cpci接口8路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahcpci-422-8f（前面板走线）
cpci接口2路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahcpci-422-2r（后面板走线）
cpci接口4路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahcpci-422-4r（后面板走线）
cpci接口6路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahcpci-422-6r（后面板走线）
cpci接口8路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahcpci-422-8r（后面板走线）
pxi接口2路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahpxi-422-2
pxi接口4路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahpxi-422-4
pxi接口6路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahpxi-422-6
pxi接口8路全双工232/422/485，防浪涌，光电隔离	ahpxi-422-8

(6) can总线产品系列：通信速度：最大通信速度为1mbps。终端电阻选择跳线 高速通信选择跳线。可编程硬件时标——25us分辨率。通讯距离最长10km。光电隔离：4端口独立隔离，隔离电压为2000v。支持协议：can2.0a/b协议 支持windows98/2000/xp、linux、vxworks驱动 工业级产品：-40 --85

订货信息：pci总线 ahcan-pci-2 pci接口2路can总线，支持2.0a和2.0b ahcan-pci-4 pci接口4路can总线，支持2.0a和2.0b cpci总线 ahcan-cpci-2f cpci接口2路can总线，前面板走线，支持2.0a和2.0b ahcan-cpci-4f cpci接口4路can总线，前面板走线，支持2.0a和2.0b ahcan-cpci-2r cpci接口2路can总线，后面板走线，支持2.0a和2.0b ahcan-cpci-4r cpci接口4路can总线，后面板走线，支持2.0a和2.0b pxi总线 ahcan-pxi-2 pxi接口2路can总线，支持2.0a和2.0b ahcan-pxi-4 pxi接口4路can总线，支持2.0a和2.0b pc104总线 ahcan-pc104-2 pc104接口2路can总线，支持2.0a和2.0b

联系人：张娟

电话：15291185820

邮箱：zhangjuan1214@126.com