

沥青灌缝机的型号

产品名称	沥青灌缝机的型号
公司名称	济宁萨奥工程设备有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:萨奥 型号:沥青灌缝机的型号
公司地址	山东济宁
联系电话	0537-3102005 13355107395

产品详情

沥青灌缝机的型号产品说明：

- 1.使用普通沥青或灌缝胶，可以拖行、也可手推互换，方便快捷。
- 2.自动恒温控制，进口柴油燃烧器，管路免清洗。

沥青灌缝机的型号详细介绍： a导热油间接加热物料，循环保温，进口柴油燃烧机为加热源，物料受热均匀，智能传感器自动检测温度，使物料不炭化、不变性，熔化时间短，经济、安全、环保； b全程电加热出料软管，免清洗，弯折度充分，最大程度满足横向、纵向裂缝的多项施工需求，以保证最大施工面积； c全程电子控制，加热温度、出料管加热、燃烧机工作、沥青泵工作、燃料状态、故障报警等均为适时显示，实现电子自动控制一体化；

d国际著名品牌发电机，可以为整机提供稳定、高效的输出，工作稳定、可靠；

沥青灌缝机的型号产品说明：

外形尺寸：mm(长*宽*高)	2150*1250*1460
重量：(kg)	290kg
容积	100L
导热油容量	45L

出料管长度	标配4.5米（选配6米）
动力源	进口品牌发电机
控制系统	全程电子恒温控制
加热源	进口柴油燃烧机
熔料时间	45分钟
灌缝速度	0-25米/min
适用物料	路面沥青、灌缝料
转场方式	拖挂
移动方式	手推

沥青灌缝机的型号工作原理：柴油灌缝机主要有手推式和自行式手持灌缝管操作，采用进口柴油燃烧器加热。在工作时首先在料箱内加入沥青或灌缝胶，启动发电机供电，依次间断打开导热油泵开关，燃烧器开关，出料管加热开关；调整自动温控系统与材料的温度相同，通过柴油燃烧器自动加热熔料箱内导热油开始升温（拖式为强制循环）使材料。融化，温度是通过自控系统来控制。溶料时间大约30-40分钟左右。在材料融化、出料管温度达到后可以进行工作。手持灌缝管对正裂缝灌缝处理。沥青泵的输出流量可调。在工作过程中随时添加材料保证工作的连续性。在灌缝前要对裂缝内的尘土进行清缝处理。

沥青灌缝机的型号产品优势：

A灌缝枪把人性化手柄设计，在灌缝枪把手上装有电控开关，可远程控制沥青泵，避免浪费，卫生、清洁；B高温专业沥青泵，输料压力大，物料嵌入裂缝深，施工质量有保证，物料流量无级调整，适合各种宽度及形状的裂缝修补作业。

沥青灌缝机的型号产品图：

沥青灌缝机的型号以实物为准，图片仅作参考。欢迎来厂考察

联系人：孙鑫

电话：13355107395（可加微信）

传真：0537-3102005

QQ：2284644064或1574724409

公司网址：<http://www.sdsao.com/>