

三菱变频器FR-F740-0.75K-CHT

产品名称	三菱变频器FR-F740-0.75K-CHT
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三菱 型号:FR-F740-0.75K-CHT
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

三菱变频器F700系列FR-F740-0.75K-CHT

广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

广州龙弘专业销售维修变频器、触摸屏/HMI、程控器/PLC

三菱变频器F700系列FR-F740-0.75K-CHT

FR-F740-0.75K-CHT是功率范围为0.75~630KW的产品。

产品说明

功率范围:0.75~630KW

简易磁通矢量控制方式，实现3Hz时输出转矩达120%

采用最佳励磁控制方式，实现更高节能运行

内置PID，变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能

内置独立的RS485通讯口

使用长寿命元器件

内置噪声滤波器(75K以上)

带有节能监控功能，节能效果一目了然

规格

输出额定容量:1.6KVA

输出额定电流:1.8A~2.1A

额定输入交流电压:3相380~400V

输出频率:50Hz/60Hz

外形尺寸

长:150mm

宽:140mm

高:260mm

重:3.5kg

F740系列

FR-F740-0.75K-CH

FR-F740-1.5K-CH

FR-F740-2.2K-CH

FR-F740-3.7K-CH

FR-F740-5.5K-CH

FR-F740-7.5K-CH

FR-F740-11K-CH

FR-F740-15K-CH

FR-F740-18.5K-CH

FR-F740-22K-CH

FR-F740-30K-CH

FR-F740-37K-CH

FR-F740-45K-CH

FR-F740-55K-CH

FR-F740-S75K-CH

FR-F740-S90K-CH

FR-F740-S110K-CH

FR-F740-S132K-CH

FR-F740-S160K-CH

FR-F740-S185K-CH

FR-F740-S220K-CH

FR-F740-S250K-CH

FR-F740-S280K-CH

FR-F740-S315K-CH

FR-F740-S355K-CH

FR-F740-S86K-CH

FR-F740-S87K-CH

FR-F740-S88K-CH

FR-F740-S89K-CH

FR-F740-S90K-CH

FR-F740-S91K-CH

FR-F740-S400K-CH

FR-F740-S450K-CH

FR-F740-S500K-CH

FR-F740-S560K-CH

FR-F740-S630K-CH
