A21W-16P-15安全阀

产品名称	A21W-16P-15安全阀
公司名称	上海北四特自动机科技有限公司
价格	430.00/只
规格参数	品牌:BEST 型号:A21W-16P-15
公司地址	371073220@qq.com
联系电话	15821684786

产品详情

A21W-16P-15安全阀

连接形式: 螺纹

材质: 铸钢

阀瓣开启高度: 微启式安全阀

结构形式: 弹簧式

公称通径: 15-80 mm

适用介质: 水

标准: 国标

流动方向:单向

零部件及配件: 配件

形态: 针式

压力环境: 高压

类型(通道位置): 直角式

阀体构造: 封闭式

品牌: Best

型号: A21

详细说明

安全阀的相关资料【快速链接】

安全阀的型号编制说明与进口、出口法兰规定【点击打开】

安全阀选型(订货)须知【点击打开】【重要】

安全阀的特点比较与安全阀的整定压力分级【点击打开】

阀体与密封材料的介质选型表【点击打开】

A21系列碳钢、不锈钢弹簧微启式安全阀 产品描述

适用于水、蒸汽、空气、油等介质,其功能配置如下:

- 1、全封闭2、进口焊接,出口内螺纹 (取掉管接头,进口为外螺纹)3、无手动开启功能
- 4、弹簧微启式,阀芯开启高度=dO/205、适用温度:-20~300 6、适用压力:0.06~32MPa (详见安全阀的整定压力分级)7、整定压力偏差:±3%8、回座压力:90%整定压力
- 9、必须垂直安装,否则阀芯回座会产生异常10、阀体材料:铸铁(代号:略),铸钢(代号:C), 304不锈钢(代号:P),316不锈钢(代号:R8),316L不锈钢(代号:R3)
- 11、特别配置---DA21-P: 低温安全阀(适用温度:-196~80); KA21-C[P]: 抗硫安全阀

A27、A207系列碳钢、不锈钢弹簧微启式安全阀产品描述

适用于水、蒸汽、空气、油等介质,其功能配置如下: 1、A27系列带手柄,A207系列无手柄、全封闭

- 2、进口外螺纹,出口内螺纹3、A27系列有手动开启功能,A207无手动开启功能
- 4、弹簧微启式,阀芯开启高度 = dO/20.5、适用温度:-20~300~6、适用压力:0.06~4.0MPa(详见安全阀的整定压力分级)7、整定压力偏差: $\pm 3\%.8$ 、回座压力:90%整定压力

9、必须垂直安装,否则阀芯回座会产生异常 10、阀体材料:铸铁(代号:略),铸钢(代号:C),

304不锈钢(代号:P),316不锈钢(代号:R8),316L不锈钢(代号:R3)

11、特别配置---KA207-C[P]:抗硫安全阀;DA207-P:抗硫安全阀

特别说明:A27系列在开启后,手柄9与保护罩8接合处会有泄漏。 我司主要产品有:电磁阀、电动阀、气动阀、安全阀、普通阀门。国货精品,代替进口;国货精品,大量出口欧美。一流的产品、一流的服

务和中等的价格是我司的核心竞争力。用我们的产品使人生活得更美好,是我们共同追求的纲领。

本公司供应安全阀,品牌Best,型号A21。参数为:连接形式:螺纹,材质:铸钢,阀瓣开启高度:微启

式安全阀,结构形式:弹簧式。质量保证,欢迎咨询洽谈。

慧聪网厂家上海北四特自动化科技有限公司为您提供BestA21H-16C-15安全阀的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取BestA21H-16C-15安全阀的具体资料,联系时请说明是在网看到的。

官网联系人:徐小姐

电话:15821684786

传真:021-52751102

手机:15821684786

QQ: 371073220

邮箱:371073220@qq.com

我们将会给您最优的质量!最好的服务!