

C8004-25CF 02T-CG05电动阀

产品名称	C8004-25CF 02T-CG05电动阀
公司名称	上海北四特自动机科技有限公司
价格	2900.00/只
规格参数	品牌: BEST 型号: C8004-25CF 02T-CG05
公司地址	371073220@qq.com
联系电话	15821684786

产品详情

C8004-25CF 02T-CG05电动阀

品牌： Best

型号： C800-40BFIII02 C80031-32BFIII02

加工定制： 是

阀体材料： SS304

工作温度： -29~150

公称通径： 40、32 mm

密封材料： PTFE

阀门性能特点： 开关型

工作介质： 海水

公称压力： 1.6MPA

连接方式： 法兰

执行器性能特点： 开关型

规格： C80031-32BFIII02 C800

材质： 不锈钢

连接形式： 法兰

详细说明

[电动阀的相关资料【快速链接】](#)

[电动阀的型号编制说明【点击打开】](#)

[电动阀选型须知【点击打开】【重要】](#)

[电动阀控制线路图【点击打开】](#)

[阀体与密封材料的介质选型表【点击打开】](#)

[C8004-C铸钢、C8004-B不锈钢二位二通电动调节蝶阀【点击打开】](#)

[C800-C铸钢、C800-B不锈钢二位二通电动球阀 产品描述](#)

适用于水、蒸汽、空气、油等介质，其功能配置如下：

- 1、可任意角度安装
 - 2、有应急手动装置
 - 3、电机自带过热保护装置
 - 4、带可视阀位位置指示装置
 - 5、有阀位信号输出（有源触点或无源触点）
 - 6、介质无粘度限制、无流向限制
 - 7、阀体材料：铸钢(代号:C),304不锈钢(代号:B) 316(代号:R),316L(代号:L)
 - 8、密封材料：
 - 型--氟塑料（PTFE，代号：P）
 - 型--对位聚苯（PPL，代号：P）
 - 型--硬质合金（代号：Y）
 - 型--氟塑料（PTFE，代号：P）
 - 9、控制方式：C800---标准开关型（有源触点输出）
- C800- ---无源触点输出型 C800- ---开度 型
- C800- ---阀位模拟信号输出
- C800- ---带热故障信号输出 C8004---智能调节型

慧聪网厂家上海北四特自动化科技有限公司为您提供BestC800-40BFIII02 C80031-32BFIII02电动球的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直接联系厂家获取BestC800-40BFIII02 C80031-32BFIII02电动球的具体资料，联系时请说明是在网看到的。

官网联系人：徐小姐

电话：15821684786

传真：021-52751102

手机：15821684786

QQ：371073220

邮箱：371073220@qq.com

我们将会给您最优的质量！最好的服务！