

# BJX防爆接箱，铸铝防爆接线箱，防爆接线箱尺寸

产品名称	BJX防爆接箱，铸铝防爆接线箱，防爆接线箱尺寸
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:硕宝 型号:BJX 防爆标志:Exed BT6
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

## 产品详情

BJX防爆接箱，铸铝防爆接线箱，防爆接线箱尺寸齐全

订货须知：首先非常感谢您选择BJX防爆接箱 铸铝防爆接线箱 防爆接线箱尺寸齐全本产品分增安型与隔爆型两种可根据需求选择本产品以通过相关认证，质保12个月！请根据“型号含义”逐条选择并注明额定电流、防爆标志、防护等级、螺纹规格及数量，如有其他特殊要求，请注明。

一、BJX防爆接箱 铸铝防爆接线箱 防爆接线箱尺寸齐全适用范围 1.1区、2区危险场所。

2. A、B、IIC类气体环境。3.温度组别：T1-T6;

4.用于化工,炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所；三、BJX防爆接箱

铸铝防爆接线箱 防爆接线箱尺寸齐全产品特点 1、可用于380/220V及以下电路中作为连接各种电气设备的分线、接线用，也可作为自控或通讯的信号电源的连线。

2、铝合金外壳压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢紧固件；

3、端子数、出线口方向及数量，规格由用户选择，并可根据要求特制。

4、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。四、BJX防爆接箱 铸铝防爆接线箱

防爆接线箱尺寸齐全主要技术参数 产品型号：BJX 额定电压（V）：220/380 额定电流（A）：25

防爆标志：Exed IIBT6 进线口螺纹（G"）：3/4 电缆外径（ ，mm）：3-14 防爆防腐等级：WF1

## 使用与维修

5.1 安装时，将接线箱盖和引入装置打开，根据电缆的外径选择合适的密封圈内径尺寸，然后把电缆依次穿过引入装置的压紧螺母、垫圈和密封圈接至腔内，紧固压紧螺母使电缆密封，不引入电缆的引入装置用堵棒代替电缆，并紧固好压紧螺母。把导线接至接线端子的相应位置上，接好接地线，合上盖，把盖用螺栓紧固即可使用；

5.2 接线箱不得随意拆卸，维修时先断开前级电源后，才能开盖维修，维修时不得损坏隔爆接合面，维修后隔爆接合面清理后涂204-1防锈油，将盖合好后，各部分螺栓（钉）紧固后才能使用；

5.3 接线箱应定期检查，发现电缆引入装置的密封圈老化变质及其他零件损坏应及时更换。

壳体型号	型号	A	B	C	D	E	进线口数量及规格	出线口数量及规格	备注
型	BJX-20/4	200	185	100	140	100	1-G3/4"	4-G1/2"	Exd BT6
型	BJX-20/8	242	215	136	164	112	1-G1"	7-G3/4"	
型	BJX-20/1 6	324	280	214	235	132	1-G1/2"	7-G3/4"	
型	BJX-20/2 4	422	286	316	235	132	1-G1/2"	11-G3/4"	
型	BJX-20/3 6	422	359	320	315	134	1-G1/2"	13-G3/4"	

壳体 型号	型号	A	B	C	D	E	F	进线口数量 及规格	出线口数量及规 格	备注
型	BJX-20/8	270	290	160	160	113	99	1-G3/4"	6-G1/2"	Exd CT6
型	BJX-20/16	330	360	220	220	119	104	1-G1 1/2"	6-G3/4"	
型	BJX-20/24	370	408	260	260	135	119	1-G1/2"	10-G3/4"	
型	BJX-20/36 (48)	460	498	350	350	140	124	1-G1/2"	12-G3/4"	

壳体 型号	型号	A	B	C	D	E	F	G	H	进线口数量及 规格	出线口数量及规 格	备注
型	BJX-20/20	19	22	274	92	124	238	12	98	1-G1"	3-G3/4"	Exe T6
型	BJX-20/20	19	22	318	150	190	332	12	98	1-G1 1/2"	3-G1"	
型	BJX-20/30	25	21	378	190	226	332	12	98	1-G1/2"	4-G1"	
型	BJX-20/60	25	35	400	210	250	404	13	98	1-G2"	6-G1"	
型	BJX-20/80	30	35	428	160	200	354	13	98	2-G2"	7-G1"	
型	BJX-20/30	30	35	429	260	300	454	13	98	2-G2"	9-G1"	

硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆LED灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020

防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> 防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>