晨阳轻质砖是您一生的佳选择

产品名称	晨阳轻质砖是您一生的佳选择
公司名称	慈溪市晨阳新型建材有限公司
价格	310.00/立方米
规格参数	品牌:晨阳 型号:A5.0B06 特点:就是一个好
公司地址	宁波慈溪市龙山镇靶场路18号
联系电话	18855529712 18067168756

产品详情

慈溪市晨阳新型建材有限公司专业经营各规格蒸压加气混凝土砌块(轻质砖,加气块,加气砖,砂加气砖,灰加气砖,免蒸加气块),本公司经营的蒸压加气砌块具有轻质、保温、隔音、防火、 节能、环保等特性,是目前国内市场最理想的一种新型墙体材料。适用于高层建筑框架结构的填充墙和旧房改造、宾馆、酒店、卡拉Ok影视厅、商场、学校、工厂、办公用房等地的隔断墙。

产品特点:

- 1、抗冻性:是指砖抵抗反复冻融作用的能力。蒸压灰砂砖如果按规定生产达到产品标准要求时,能够经受抗冻性试验,蒸压灰砂砖的抗冻性与其自身强度有关,强度高者抗冻性好。
- 2、耐水性:包括干湿循环作用后和长期浸泡水中时其强度的变化,经干湿循环作用或长期在水中蒸压灰砂砖的抗压强度均有所增长。
- 3、吸水性:与烧结普通砖相比,其吸水速度与烧结普通砖相近。
- 4、自然条件下强度变化:蒸压灰砂砖是在高温、蒸压下进行反应形成的。水化反应比较充分,因此具有稳定的强度和性能。在大气中出釜,前期强度有较多增长,以后不再提高,保持稳定。在潮湿环境和水中长期浸泡,强度亦会增强。

- 5、耐高温性:蒸压灰砂砖不能长期受热200 以上,200 以下,强度基本没有影响。
- 6、耐化学腐蚀性: MU15以上的灰砂砖在酸碱溶液中浸泡强度变化不大。