

防爆阀门控制箱，电机防爆控制箱，铸铝防爆控制箱

产品名称	防爆阀门控制箱，电机防爆控制箱，铸铝防爆控制箱
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕宝 型号:BXK 防爆标志:Exed BT6
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

防爆阀门控制箱，电机防爆控制箱，铸铝防爆控制箱

防爆控制箱外壳采用钢板焊接或铸铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，产品整体一般采用隔爆型外壳和增安型外壳组合成的复合型结构。

1. 隔爆型外壳内装元件可装防爆按钮、防爆元件、防爆信号灯、防爆转换开关及防爆仪表等防爆元件和交流接触器、热继电器、温控器及各种功能模块等普通电器元件；增安型外壳内装按钮、控制开关、仪表等均为防爆元件。 3.控制箱内部元件根据用户的要求进行排列，可实现多种功能。
2. 内装元件及信号灯颜色请用户在选型时予以注明，该产品根据用户要求变化多端，订货时须提供电气线路图

防爆阀门控制箱，电机防爆控制箱，铸铝防爆控制箱

技术参数

使用类别	额定电压	额定电流	防爆标志	防腐等级	防护等级	进
AC-3AC-4	220380	6, 10, 16	EXedIIBT6EXedIICT6	WF1	IP54*IP65	G

1. 1区、2区危险气体场所;

2. A、 B、 C类T1~T6组爆炸性 气体或蒸气环境;

3. 户内、 户外(IP54,IP65*);

4. 适用于可燃性粉尘环境20区、 21区、 22区; 5. 适用于温度组别为T1—T6的环境; 6. 适用于石油石化、 化工、 酿酒、 医药、 油漆、 纺织、 印染、 军工设施等爆炸性危险环境;

防爆阀门控制箱, 电机防爆控制箱, 铸铝防爆控制箱

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、 2区危险场所;

2. 适用于IIA、 IIB、 IIC级爆炸性气体环境;

3. 适用于可燃性粉尘环境20区、 21区、 22区;

4. 适用于温度组别为T1—T6的环境;

5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

温州硕宝是一家集科研、生产、与经营为一体的防爆电气高新技术企业。公司充分依托沈阳作为我国防爆电气技术研发生产基地的人才、环境和市场资源优势，集全国知名防爆电气专业技术实力于一身。技术力量雄厚、工艺先进、质保体系健全，已通过ISO9001国际质量体系认证，产品按国家标准GB3836——2000及IEC标准设计制造，并取得国家防爆行业质量监管部门颁发的防爆合格证。产品主要有：铸铝防爆箱|BXMD(D)51防爆配电箱厂家|LBZ52防爆操作柱|BXK防爆控制箱|BJX51防爆接线箱|防爆配电柜|防爆防腐荧光灯|防爆洁净荧光灯|移动照明车|防爆应急灯类，等十大类。十几个系列300多个品种，广泛用于国内外油田、石化、化工、制药、军工等领域以及国际重点工程，产品具有设计精巧、造型美观、功能齐全、检修方便等特点，深受广大用户好评。企业已与多家油田、炼油厂、通用设备制造厂建立了长期而稳固的合作关系。

温州硕宝以“诚信合作、以人为本”作为自己的座右铭，而且还以各种方式在公司内部大力弘扬“做人：诚信，合作，善于学习；做事：认真，创新，追求卓越”的企业文化，倡导诚信合作的价值理念，培育员工认真做事，诚信做人，力求把诚信转化为一种企业文化力，致力在企业内部构筑起一种诚信、亲和、求实的企业文化，使诚信服务的观念转变为全体员工一致认同的价值观。

温州硕宝坚持“为人有信才能为事可靠”的用人原则，倡导做老实人，办老实事，鼓励员工以诚信为企业谋取利益，坚决摒弃以不讲诚信手段所获取的收益，对员工违反诚信准则，给企业形象和利益造成损害的行为予以必要的处罚。正由于公司所倡导的诚信理念深入人心，公司员工诚信办事的自觉性大大增强，也深深地融入日常经营之中，广大员工自觉树立信用理念，在经营活动中恪守诚实守信，认真操作每一票业务，严格履行每一份合同，在防爆制造行业内树立了华通防爆良好的企业形象。

温州硕宝秉承“诚信合作、共赢发展”的经营理念，牢固树立客户至上的服务宗旨，以优质的产品、合理的价格竭诚答谢新老客户热忱欢迎新老客户和各界朋友莅临指导、洽谈合作、共谋发展。

在全社会建设信用体系的形势下，在打造信用南阳的氛围中，企业作为社会的细胞，温州硕宝将一如既往，恪守诚信合作的企业信用理念，致力信用经营，为社会的发展和进步作出自己的一份努力。不懈追求，艰辛创业，与时俱进，铸就辉煌的步伐是那样坚定有力。在经理的领导下，走过的是一条既有坎坷又洒满阳光的道路；屹立在新世纪的潮头，温州硕宝咏唱的是一曲与时俱进，追求卓越的奋进之歌。展望未来，全体职工用诚信、拼搏、奉献、创新及更加豪迈的姿态一道共同托起新世纪的太阳

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020

防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> 防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>

防爆阀门控制箱，电机防爆控制箱，铸铝防爆控制箱

产品特点

1. 防爆阀门控制箱本产品外壳采用优质钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 防爆阀门控制箱本产品为“二工电气”改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要部分；
3. 防爆阀门控制箱采用多样化设计，可选择柜式（上下形式，左右形式）、壁挂式、琴台式、平面式等；
4. 防爆阀门控制箱内可按客户要求加装防护门，能够显示内部控制部分的显示或动作；
5. 防爆阀门控制箱所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
6. 防爆阀门控制箱布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
7. 可根据用户要求特殊定制；

防爆阀门控制箱，电机防爆控制箱，铸铝防爆控制箱

技术参数

防爆阀门控制箱防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防爆阀门控制箱防护等级：IP54/IP55/IP65；

防爆阀门控制箱螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）