

飞航A,AS型帽式船用空气管头,压载舱透气帽

产品名称	飞航A,AS型帽式船用空气管头,压载舱透气帽
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	500.00/个
规格参数	品牌:飞航 型号:A,AS 规格:50-250
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

压载舱空气管头/压载舱透气帽

顺利交付

2015-9-22日,我厂交付了客户拟定的一条船的压载舱空气管头/压载舱透气帽

形式:A型帽式空气管头,如图:

A,AS型帽式空气管头,根据链接形式可以分为:

GB1858-80 帽式空气管头/帽式透气帽 ----- 螺纹连接

CBM1067-81 帽式空气管头/帽式透气帽 ----- 螺纹连接

CB/T3594-94 帽式空气管头/帽式透气帽 ----- 螺纹连接

具体哪种链接形式,根据客户需求。

A/AS型帽式空气管头的基本零部件材料:

型 式	零 件 名 称	材 料		
		名 称	牌 号	标 准 号
A、AS				

	盖及本体	灰铸铁	HT 150	GB 9439-88
		铸钢	ZG 200-400	GB 11352-89
	滤网	铜丝网GFW		GB 5330-88
		0.475/0.16		
	螺钉	青铜	QSn4-3	GB 5233-85
A、AS	本体、上盖	球墨铸铁	QT 400-15	GB 1348-88
	浮子、浮球	不锈钢	0Cr26NiMo2	GB 3280-94
	导向螺栓	铝青铜	QA 19-2	GB 4429-84
	罩壳	薄钢板	Q 235-A	GB 700-88
		不锈钢板	0Cr26NiMo2	GB 3280-94
	滤网	铜丝网	H20	GB 5530-88
	密封座	丁腈橡胶	HN 8433	GB 7038-86

A/AS型帽式空气管头的基本参数按表：

型式	名称	公称通用	适用范围
A . AS	帽式空气管头	50-250	油，水舱空气气管上端

A/AS型帽式空气管头的标记示例：

公称通径为50mm，按GB569法兰连接尺寸和密封面铸钢帽式空气管头：

空气管头 A50G- CB/T 3594-94

综述：我司生产的压载舱空气管头有：

B,BS型鹅颈式开管头/透气帽

C,CS型测深兼透气管头/透气帽

D,DS型浮筒式油舱空气管头/透气帽

E,ES型浮筒式水舱空气管头/透气帽

FS型浮筒式油水舱空气管头/透气帽