

飞航CSBF-G20手动比例流量方向复合阀

产品名称	飞航CSBF-G20手动比例流量方向复合阀
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:飞航 型号:CSBF 规格:20-65
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

2015/9/17日，我厂顺利交付了：上海客户拟定的8台：CSBF-G20手动比例流量方向复合阀
GB/T3928-2001

如图：

在此，我司针对于此种-手动比例流量方向复合阀做个简单介绍：

CSBF型手动比例流量方向复合阀

是一种带有压力补偿、流量比例调

节和安全保护的三位四通换向阀，CSBF型手动比例流量方向复合阀

的操作手柄与流量调整机构同步动作，能进行无级变速，并具有良好的换向调速性能，同时还具有可靠性好，操作方便，寿命长等特点，广泛应用于船舶机械及其它各种机械的液压系统中，本产品获国家专利。

CSBF型手动比例流量方向复合阀-控制方式：

手动操作杆操控

如图：

如果配上本公司生产的回转装置，可取代手动控制实现远程控制。

如图：

品种有：手动控制（普通型）、远程控制、弹簧复位、中位锁紧等。

CSBF型手动比例流量方向复合阀-参数选型表：

如图：

型号 model	公称通径Nominal dia. (mm)	公称流量Nominal flow (L/min)	公称压力 Nominal pressure (MPa)	安全阀调压范围Scope of safety valve pressure (MPa)	手柄操纵力Handle control force (N)	中位滑阀 Mid-position pulley en
CSBF-G20	20	120	25	5 ~ 25	40	M型
CSBF-G25	25	200				O型
CSBF-G32	32	300				Y型
CSBF-G40	40	450				H型
CSBF-G50	50	700				K型
CSBF-G65	65	1200				P型

CSBF型手动比例流量方向复合阀-订货须知：

我司CSBF型手动比例流量方向复合阀正常出厂为M型中位机能，若用户需要其它中位机能及特殊要求，应在订货时提出，以便供货。

CSBF型手动比例流量方向复合阀中位机能为M型，表示为：

手动比例阀的手柄处于中间位置时，各油口（A,B

口) 封闭, 从油泵排除的油从P口回到O口, 此时, 马达停止操作。

CSBF型手动比例流量方向复合阀-配套平衡阀:

根据客户需求, 此CSBF手动比例流量方向复合阀也可以配套平衡阀使用, 以保护马达使用寿命!

平衡阀用于靠重力作用载荷能自由下降的液压系统中, 它能保持载荷的位置和控制载荷下降时运动的平稳性。船舶起货机装置及相关工程机械中的起升机构, 变幅、回转机构的液压系统中都设有平衡阀。本产品质量稳定, 性能可靠, 而插装式平衡阀其结构更紧凑, 安装更方便。

CSBF型手动比例流量方向复合阀-型号标记方式:

请参考我司铭牌, 如图:

CSBF-G16船用手动比例流量方向复合阀CB/T3928-2001

CSBF-G20船用手动比例流量方向复合阀CB/T3928-2001

CSBF-G25船用手动比例流量方向复合阀CB/T3928-2001

CSBF-G32船用手动比例流量方向复合阀CB/T3928-2001

CSBF-G40船用手动比例流量方向复合阀CB/T3928-2001

CSBF-G50船用手动比例流量方向复合阀CB/T3928-2001

CSBF船用手动比例流量方向复合阀(自动复位)

热诚欢迎海内外客户来电咨询