

养羊用的铁丝网，围羊圈地用的铁丝网围栏

产品名称	养羊用的铁丝网，围羊圈地用的铁丝网围栏
公司名称	饶阳县泽铖金属丝网制品有限公司
价格	5.80/米
规格参数	品牌:泽铖围网 型号:011 规格:1.8*30
公司地址	衡水饶阳县大广高速路口东行200米
联系电话	7255227 13131869366

产品详情

你想找的是不是养殖种植圈地的铁丝网，可以根据我们的实际用途来选择不同规格的铁丝网产品，如果是养殖（养鸡）我们可以选择小网孔的卷状铁丝网，种葡萄，大棚，温室，规模化种植用业圈地隔离，也可以选择卷状或是双边丝铁丝网，如果有什么问题可致电泽铖护栏网厂133-9318-1520：现将具体参数介绍如下：

一，卷状铁丝网

这种卷的铁丝网经济实惠，实用性强，是传统养鸡，养羊等常用的。也有很多种植户也采用它用来围地。实用性强，具体参数如下：

- 1.原材料，低碳钢丝；
- 2.网孔，3*3 5*5 5.5*5.5 6*6 5*10 6*12
- 3.丝径，2mm---3mm
- 4.表面处理，通常是采用浸塑处理。
- 5.规格，常见有1.8*30 1.2*30 1.5*30 2.0*30
- 6.立柱，通常是根据你的网片高订来配置不同高度的柱子。高度有1.5m,1.8m, 2.1m,2.3m,2.5m.厚度有0.5mm 0.7mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm

卷状铁丝网的规格有很多，泽铖护栏网厂生产的有普通的和出口的。如有需求可致电13393181520咨询。

二，双边丝铁丝网

泽铨护栏网厂常年现货供应双边丝护栏网。

双边丝护栏网

双边丝护栏网又分为普通双边和带折弯双边两种，下面我们就一一介绍它的性能参数：

普通 (1). 浸塑丝径 4.5mm - - 5.5mm ；

(2). 网孔 60mm x 120mm 四周双边丝 ；

(3). 最大尺寸：2300mm x 3000mm ； 2000 --2400 X 2950mm 外倾防攀角度30。

(4). 立柱： 48mm x 2mm钢管浸塑处理 ；

(5). 边框： 无 ；

(6). 附件： 防雨帽 连接卡 防盗螺栓 ；

(7) 连接方式： 卡接。

带折弯双边(1).浸塑丝径 3.0mm--5.0mm ；

(2).网孔有7*15 8*16

9*17特殊规格可订做，根据网片的高度可分为二折弯和三折弯，四周双边丝 ；

(3).常见规格1800*3000 1500*3000 网片有直片和向外折弯30度两种；

其它同普通双边丝护栏网。

双边护栏网产品优点：

1. 网格结构简练 美观实用；
2. 便于运输，安装不受地形起伏限制；
3. 特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；
4. 产品结构简单用料少，因而工程造价低，适合大面积采用。

双边丝护栏网表面处理方式：

- 1.比较便宜快捷的处理方式：冷镀锌，白色；喷塑，绿色，白色，红色，黑色，黄色等等。
- 2.比较普遍的处理方式：浸塑，颜色可选：草绿色，墨绿色，白色，黄色，黑色，红色等等。
- 3.防腐性能效果最好的处理方式：采用热镀锌后浸塑处理，防腐性能终身。

双边护栏网主要市场：铁路封闭网、高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种体育场、工矿学校，高尔夫场/滑雪场围网封山开发保护地种植农业开发区围界道路交通封闭等等。市政绿地、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏，场区围栏、小区护栏、各种体育场、工矿学校隔离与防护。养殖种植圈地等。

以上资料由泽铖护栏网厂提供，如需转载请注明出处。本厂生产的所有护栏网产品质量好，价格合理，如有丝网需求与泽铖护栏网厂联系

联系人：刘经理

电话 13393181520 13131869366

网址：<http://www.zechenghlw.com/chanpinzhanshi/hulanwang/31.html>

<http://www.zechenghlw.com/chanpinzhanshi/hulanwang/34.html>

www.zechenghlw.com