

# 卧式混合机厂家

产品名称	卧式混合机厂家
公司名称	苏州伊洛自动化科技有限公司
价格	3258.00/部
规格参数	品牌:海正药化 型号:HZ-20
公司地址	江苏省苏州市嘉瑞巷8号乐嘉大厦1幢
联系电话	86-0512-50333374 13788988771

## 产品详情

### 产品简介

卧式混合机厂家搅拌器结构上，螺旋设计成内外、左右互为反螺旋，搅拌器工作时内螺旋带动靠近轴心处物料做轴心旋转，轴向由内至两侧推动，外螺旋带动靠近筒壁物料做轴心旋转，轴向由两侧至内推动，于是造成物料在筒体内对流循环、剪切渗混，完成物料在较短时间内快速均匀混合。

### 详细介绍

#### 卧式混合机厂家产品介绍

在可行性因数下，卧式螺带混合机-混合设备的混合效果不受颗粒的大小、密度影响，对有粘性物料亦有很好的混合效果。

平稳的混合过程降低了对易碎物料的破坏，加装飞刀结构亦起破碎作用。

卧式结构较低机身高度，便于安装。

搅拌结构中，正反旋转螺条安装于同一水平轴上，形成一个低动力高效的混合环境。

卧式螺带混合机-混合设备主要用于腻子粉的生产，也可作为入门级的保温砂浆混合机。

#### 卧式混合机厂家应用范围：

卧式螺带混合机-混合设备应用于干粉砂浆、腻子粉、化学品、腻子膏、真石漆、陶瓷、耐火材料等固-固（即粉体与粉体）固-液（即粉体与胶浆液）的混合，还能搅拌膏状、粘稠的或比重较大的物料。

#### 卧式混合机厂家技术参数：

型号

电机功率kw

全容积m<sup>3</sup>

主轴转速r/min

混合量kg

外形尺寸

设备重量

wld-0.5

5.5

0.5

63

150~350

2372\*812\*1272

1050kg

wld-1.0

11

1.0

43

300~700

2700\*1036\*1574

1760kg

wld-2.0

15

2.0

33

600~1400

3356\*1236\*1774

2500kg

wld-3.0

18.5

3.0

33

900-2100

3356\*1336\*2024

3400kg

wld-4.0

22

4.0

33

1200-2800

4210\*1414\*2108

4200kg

注：

\* 表中混合量是以比重为1的粉料为介质所测数据，卧式螺带混合机选型应根据物料的目的、比重等参数进行计算。

\* 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时，必须提供详细数据，以便另行选型定制。

\* 本表数据如有更改，恕不另行通知，正确参数以提供的卧式螺带混合机实物为准。

更多内容详情：常州真空干燥机厂家 [www.zyghan.com/st5155/product\\_1279296.html](http://www.zyghan.com/st5155/product_1279296.html)