

常州V型混合机厂家

产品名称	常州V型混合机厂家
公司名称	苏州伊洛自动化科技有限公司
价格	1485.00/部
规格参数	品牌:海正药化 型号:常州V型
公司地址	江苏省苏州市嘉瑞巷8号乐嘉大厦1幢
联系电话	86-0512-50333374 13788988771

产品详情

常州v型混合机厂家适用于制药、化工、食品等行业两种以上干粉状、颗粒状物料的混和。该机混和筒结构独特，混和效率高、无死角，采用不锈钢材料制作，内外壁抛光处理，外形美观，混和均匀，适用面较宽，并能根据用户的要求配套强制搅拌器，以适合较细的粉粒、块状、含有一定水份的物料混合之用。

详细介绍

常州v型混合机厂家产品概述

本机适用于制药、化工、食品等行业两种以上干粉状、颗粒状物料的混和。该机混和筒结构独特，混和效率高、无死角，采用不锈钢材料制作，内外壁抛光处理，外形美观，混和均匀，适用面较宽，并能根据用户的要求配套强制搅拌器，以适合较细的粉粒、块状、含有一定水份的物料混合之用。

常州v型混合机厂家技术参数

型号

vhj-0.18

vhj-0.3

vhj-0.5

vhj-1.0

vhj-1.5

vhj-2.0

vhj-2.5

vhj-3.0

vhj-4.0

vhj-5.0

vhj-6.0

生产能力 (kg/time)

90

150

250

500

750

1000

1250

1500

2000

2500

3000

配用真空泵型号

w2

w2

w2或sk-1.5

w3或sk-3

w3或sk-3

w3或sk-3

w3或sk-6

w4或sk-6

w4或sk-9

w4或sk-9

w4或sk-12

进料时间 (min)

3-5

3-5

4-6

6-9

6-10

8-13

8-15

8-12

10-15

15-20

18-25

混合时间 (min)

4-8

6-10

6-10

6-10

6-10

6-10

6-10

8-12

8-12

8-12

8-12

全容积 (m3)

0.18

0.3

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

6.0

搅拌速度(r/min)

12

12

12

12

12

12

12

10

10

10

10

电机功率(kw)

1.1

1.1

2.2

4

4

5

7.5

7.5

11

15

18.5

回转高度 (mm)

1580

1760

2400

2840

3010

3240

3680

3700

4350

4800

5300

重量(kg)

280

320

550

950

1020

1600

2040

2300

2800

3250

3850

常州v型混合机厂家注意事项

- 1、使用前应进行一次空运转试车，在试车前应先检查卧式v型混合机全部连接件的坚固程度，减速器内的润滑油油量和电器设备的完整性，然后闭合总开关，通入电源，进行空运转试车。
- 2、安装：将机械放置平稳，装好机脚，垫平，使机械能运转自如。
- 3、使用前先将须加油处加好油，然后进行空载运转，检查各紧固件是否松动，电气是否正常，机械是否运转正常，如有异常，进行整修和调试。
- 4、将加料口转至上面，打开加料盖进行加料，加料量不可超过规定容积，然后关紧加料盖，开动机器进行运转，途中如发现异常，必须停机检查。
- 5、下班后或更换品种必须将料斗内、外冲洗干净。

更多内容详情：高品质离心喷雾干燥机 www.zyghan.com/st5155/product_1240269.html