

LCP A150B UL94 V-0等级

产品名称	LCP A150B UL94 V-0等级
公司名称	东莞洪大塑胶有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:宝理 型号:A150B
公司地址	东莞市常平司马管理区洲寮新街二十三号
联系电话	0769-84393119

产品详情

供应日本宝理VECTRA LCP 以下是部分牌号说明表！

型号：LCP A130

性能：通用级，玻璃纤维，UL94 V-0等级。

型号：LCP A150

性能：通用级，玻璃纤维，高刚性，UL94 V-0等级。

型号：LCP A150B

性能：通用级，玻璃珠状物，低异向性，UL94 V-0等级。

型号：LCP A150F

性能：通用级，玻璃片状物，低翘曲，UL94 V-0等级。

型号：LCP A230

性能：通用级，碳纤维，UL94 V-0等级。

型号：LCP A410

性能：通用级，低翘曲性，高刚性，UL94 V-0等级。

型号：LCP A430

性能：通用级，滑动性，UL94 V-0等级。

型号：LCP A460

性能：通用级，玻璃珠状物，低异向性，UL94 V-0等级。

型号：LCP A470

性能：通用级，低翘曲性，高刚性，UL94 V-0等级。

型号：LCP B130

性能：通用级，高刚性，玻璃纤维，UL94 V-0等级。

型号：LCP B230

性能：通用级，高刚性，碳纤维，UL94 V-0等级。

型号：LCP C400

性能：通用级，耐热，玻璃/无机物，高反射率(LED用)，UL94 V-0等级。

型号：LCP D130M

性能：通用级，超高流动性，玻璃短纤维，密封，UL94 V-0等级。

型号：LCP E130G

性能：通用级，高耐热，高流动，玻璃短纤维，低冲模压力，高流动，UL94 V-0等级。

型号：LCP E130i

性能：通用级，高耐热，高流动，玻璃纤维，UL94 V-0等级。

型号：LCP E463i

性能：通用级，高耐热，高流动，低翘曲性，UL94 V-0等级。

型号：LCP E471i

性能：通用级，高耐热，高流动，低翘曲性，UL94 V-0等级。

型号：LCP E473i

性能：通用级，高耐热，高流动，低翘曲性，UL94 V-0等级。

型号：LCP E477i

性能：通用级，高耐热，高流动，低翘曲性，UL94 V-0等级。

型号：LCP E480i

性能：通用级，高耐热，高流动，低翘曲性，UL94 V-0等级。

型号：LCP E481i

性能：通用级，高耐热，高流动，低翘曲性，UL94 V-0等级。

型号：LCP S135

性能：通用级，超高耐热，高温刚性，玻璃纤维，UL94 V-0等级。

型号：LCP S140M

性能：通用级，超高耐热，高温刚性，超低挥发，UL94 V-0等级。

型号：LCP S150

性能：通用级，超高耐热，高温刚性，高刚性，UL94 V-0等级。

型号：LCP S471

性能：通用级，超高耐热，高温刚性，低翘曲性，UL94 V-0等级。

型号：LCP S475

性能：通用级，超高耐热，高温刚性，低翘曲性，UL94 V-0等级。

型号：LCP SG02C

性能：通用级，Polymer alloy，高刚性，UL94 HB等级。

型号：LCP SG03C

性能：通用级，Polymer alloy，UL94 HB等级。

型号：LCP T130

性能：通用级，超高耐热，高熔点，玻璃纤维，UL94 V-0等级。

型号：LCP T150

性能：通用级，超高耐热，高熔点，玻璃纤维，高刚性，UL94 V-0等级。