

一拖二施救救援车 国四东风一拖二清障车

产品名称	一拖二施救救援车 国四东风一拖二清障车
公司名称	湖北随州市合力专用汽车制造公司
价格	8.00/辆
规格参数	品牌:国四东风 型号:中
公司地址	湖北随州市交通大道518
联系电话	13329884526

产品详情

主要用于道路故障车辆，城市违章车辆及抢险救援。

国四东风一拖二清障车专用组成

- 1：多路阀、平衡阀采用意大利进口件。
- 2：液压油缸、液压接头采用德国力士乐技术。
- 3：全进口密封圈。
- 4：警示灯采用浙江星际（LED）。

国四东风一拖二蓝牌清障车由装载平台总成、3P2A折叠冲压式平板、副车架总成、拖臂总成、两侧操作机构总成、液压

系统、电器系统组成，后工作灯3只，1个4吨液压绞盘（20米钢丝绳）。

该车配备：1个工具箱，一个洗手箱，配两个小车（辅助轮），6根捆绑带，L型抱胎架一对，托叉一对，托叉座一对，链

钩一条，可选装工程黄（红蓝）长排警灯（LED）。

购车热线：13329884526 陈经理 www.hlx168.com

国四东风一拖二蓝牌清障车售后服务承诺

在用户严格遵循使用说明书，正常操作的情况下，自购车之日起（以车辆出厂登记卡为准）壹年内，因设计、制造、装配

原因引起的产品机件损坏等一切质量问题，及时向我公司售后服务部及销售人员进行反应，售后服务部门确认后实行三包服务

，具体服务如下：

- 1、三包服务期内的产品质量以包修为主，修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
- 2、终身保修。超过包修期内的产品，需更换配件的只收取相关成本费。
- 3、底盘（行驶部分）专业维修：可在当地“东风二汽技术服务站”、“解放一汽技术服务站”等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。
- 4、专用装置部分：三包售后服务期为一年，我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。
- 5、服务时间：一千公里左右，维修人员二十四小时内到达指定地点，需根据路程适当调整时间。

【主要技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	275
产品名称	清障车	产品型号	多利卡清障车
总质量(Kg)	6295	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)		外形尺寸(mm)	7430 × 2300 × 2550
整备质量(Kg)	4900	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	24/11	前悬/后悬(mm)	1210/2420

轴数	2	轴距(mm)	3800
轴荷(Kg)	2520/3775	最高车速(Km/h)	99
其它	备注：随底盘选装驾驶室;托举质量:1200kg;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFA1080SJ12D3	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	6815 × 2080 × 2440	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	24/14	轮胎规格	7.50-16 14PR,7.50R16 14 12PR,8.25R16 12PR
钢板弹簧片数	8/10+7,11/9+7	前轮距(mm)	1770,1831,1740,1845
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586,1640,1610,1680
排放标准	GB3847-2005,GB17691-2005 国		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
YC4E140-42	广西玉柴机器股份有限公司	4260	103
ISB3.9-125E40A	东风康明斯发动机有限公司	3900	92
CY4102-CE4C	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	91
YN38CRD1	昆明云内动力股份有限公司	3760	95
YC4FA120-40	广西玉柴机器股份有限公司	2982	88