

FM110-O2深安旭厂家LED 氧气检测仪

产品名称	FM110-O2深安旭厂家LED 氧气检测仪
公司名称	深圳市深安旭传感技术有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:深安旭 型号:FM110-O2
公司地址	广东省深圳市高新技术产业园南区高新南一道29号南座
联系电话	0755-26728629 13600151711

产品详情

温馨提醒：本店所有商品，价格均以咨询为准！！

fm110-o2照明式氧气检测仪

fm110-o2照明式氧气检测仪采用深安旭高品质氧气传感器，搭载美国最的cree q5 led强光手电，融入国际首创工业设计理念，是全球首款具有强光夜视、氧气浓度检测及个人防卫功能的安防卫士。检测仪可快速检测环境中氧气浓度，当氧气浓度低于安全值时自动发出声音报警，同时拥有三档亮度及爆闪和sos手电功能。可广泛应用于工业、矿业、石油石化、电力、安防、以及户外探险等领域，为生命安全保驾护航。

产品功能

- 1) 氧气浓度过低报警功能；
- 2) 三档亮度照明及爆闪和sos功能；
- 3) 全新的车内逃生锤设计功能，为安全保驾护航。

采用高品质电化学氧气传感器，灵敏度高，稳定性好。

采用高性能微处理技术，响应速度快，抗干扰能力强。

采用18650电池，容量大，节能环保，可靠性高。

三档亮度及爆闪和sos功能，最高亮度达220流明，最长续航可达8小时。

独特的气流通道设计，具有防尘、保持气流畅通等优势，有效延长使用寿命。

无辐射，对人体无害。

迷你、时尚的外型设计，小巧轻便、美观大方。

1、气体检测模块

检测气体	氧气	传感器型号	dh2-o2-30
响应时间	30秒	传感器原理	电化学
量程	0-25%	报警值	18%
负载电阻	100 (推荐)	使用寿命	1年
温度范围	-20 ~ 50	压力范围	80 ~ 120kpa
灵敏度	0.2 ± 0.02 ma in air	湿度范围	5% ~ 95% rh无凝露

2、led强光手电模块

led型号	美国cree q5，寿命长达50000h。				
光杯类型	专业光学分析设计，铝合金全橘皮反光杯。				
镜片类型	德国肖特（schott）镜片，增润超清，防刮耐磨。				
led功能	低亮	中亮	高亮	爆闪	sos
亮度	20	100	220	220	—
续航	8h	4h	2.5h	—	—
射程	160 m				
光强	8000cd				

3、通用指标

使用电池	1*18650锂电池
电压适配范围	3.0-4.5v
续航时间	8小时
外观结构尺寸	外径(external diameter):38mm 总长(length): 180 mm
整机重量	500g

产品尺寸图：

注意事项：

请不要自行拆分检测仪，否则影响检测精度

避免跌落或受到强烈冲击

如发现氧气浓度过低报警，应立即到空气流通的房间或走到新鲜空气中，防止缺氧导致的安全事故。

是经深圳市政府认定的高新技术企业，位于深圳市高新技术园南区。专业从事气敏元件及各类型传感器的研发、生产、销售和服务，并为客户提供完整的产品解决方案。公司拥有核心自主知识产权，在工业级气敏元件及传感器领域独树一帜，拥有数十项国内外发明专利及非专利核心技术，填补了多项国内空白。公司拥有一支跨学科、富有经验的高科技产品研发队伍，建有一流的气敏元件及传感器开发基地、全自动化生产线及功能齐全的检测中心，以专业领先的技术、优良完善的工艺及务实诚信的态度确保了产品的质量。

深安旭的产品线包括红外气体传感器、电化学传感器、燃料电池型特种用途传感器、载体催化元件、温湿度传感器、荧光氧气传感器及智能型传感器等系列近百个品种，并以优异的性能在环境保护、工业、矿业、航空航天、核电、民用、商业、科研等领域的可燃、有毒及特种气体的检测中脱颖而出。产品自投放市场以来，就因灵敏度高、稳定性高、选择性好、抗中毒能力强、检测范围宽、使用寿命长、免维护等优点蜚声海内外，并创造了连续十年无故障运行的行业巅峰。

公司坚持以务实创新求生存，以品牌求发展，以诚意满足用户的需求。

您所关心的，也正是我们关注的。深安旭热忱期待与欢迎您的合作，让我们以科学、务实的态度共同推动中国及世界的检测技术的进步。

联系人：魏（先生）13600151711 联系电话：0755-26728629

本产品的加工定制是是，品牌是深安旭，型号是FM110-O2，类型是固定照明式，测量范围是0~25%，测量对象是氧气，测量精度是 $\pm 5\%FS$ ，电压是3.0~4.5（v），分辨率是0.1%VOL，尺寸是180（mm），重量是0.5（kg），电源是锂电池