

汽车防盗报警器 集成防盗报警 遥控中控 振动传感器，三合一设计

产品名称	汽车防盗报警器 集成防盗报警 遥控中控 振动传感器，三合一设计
公司名称	广州市杰创汽车电子有限公司
价格	98.00/个
规格参数	品牌:爱德华 材质:ABS 产地:广东
公司地址	广州市白云区广从三路303号B801
联系电话	86-02037435505 13510145803

产品详情

我们公司拥有自主研发的核心软件和硬件，是业界最具竞争力的汽车门锁防盗控制总成制造商.只要客户提供产品方案书及插座对接端口定义，最快5个工作日可以订制出工程样机！

专注汽车门锁防盗控制总成研发！

不断超越，勇于创新！

销售一部：

qq: 1257251856

手机：181-2212-7563

联系人：莫光杰先生

销售二部：

qq: 1550454714

手机：181-2212-7562

联系人：梁柱先生

产品名称：

防盗报警+遥控中控+内置振动感应器，三合一防盗报警器系统

本产品适用于原车没有加装防盗报警器及中控锁的车型

产品型号：jc-502 汽车防盗报警系统

主要功能：

遥控器防水设计

行车自动关锁，熄火停车自动开锁

车门、acc开关、脚刹等实时检测

led防盗警示灯，威慑，阻吓贼匪

大型停车场寻车，声光告示

声光警戒和静音警戒，可依环境设置

防误操作，自动回复防盗状态

中央门锁控制自动化

本公司的防盗器采用创新的设计，全部零部件使用汽车规格。和传统的防盗器不同的是，我们使用了灵敏度极高的汽车数字振动传感器模块。并且振动检测模块直接集成在防盗器里面，免除了单独安装振动传感器的烦恼。此款振动传感器来自bosch公司专门为汽车应用而开发。振动传感器使用smt技术直接贴装在防盗器主电路板上，

可以检测到极其微弱的振动波，经内部放大，数字滤波整形，直接和主控制芯片通讯，对振动状态作出判断。我们内置振动传感器有以下特点：1，行业首创，灵敏度高，能检测极其微弱的振动波。2，安装方便，不受任何角度限制。3，抗干扰性好，对外界声响无反应，对同一物体上的碰撞极为敏感4，抗冲击强度高，能承受同类传感器不能承受的强烈振动条件。5，防水性能好，直接焊接在内部电路板上，可以适应湿度较大的环境。6，无需调节，即装即用，安装十分方便。

温馨提示：振动传感器灵敏度调整：

acc on+同时长按开，关锁两个键，进入振动灵敏度调整模式，led警示灯闪烁。灵敏度分三档，通过遥控器的开锁键降低灵敏度，关锁键提高灵敏度，led警示灯通过闪烁指示灵敏度高低，闪烁越快，表示灵敏度越高。调整完成后按静音键或尾箱键退出。（断电恢复出厂默认设置）

产品组成：

主机、遥控器、led警示灯、报警喇叭、中控锁、线束、安装支架。

技术参数：主机：工作电压：12/24v(±5v)静态电流：<10ma工作频率：433.92mhz接收灵敏度：-108dbm工作温度：-20 ~+70

遥控器：工作电压：6v静态电流：<1ua发射功率：10dbm工作频率：433.92mhz

本产品的品牌是爱德华，材质是ABS，产地是广东，加工定制是是，型号是JC502，适用车型是通用所有车型，报警方式是声，光警报，报警范围是300m，电源电压是DC-12（V），工作温度是-20 ~+70（），类型是单向防盗器，种类是防盗警戒，报警触发批示是内置数字震动传感器，报警响度是六音喇叭15W，报警响应时间是60S，感应震动报警方式是主机内置数字震动传感器，汽车防盗器特点是带中控锁，免外置震动传感器设计