

# 瑞士万通电位滴定仪 瑞士万通

产品名称	瑞士万通电位滴定仪 瑞士万通
公司名称	深圳市瑞盛科技有限公司
价格	111111.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞士万通 型号:848电位滴定液
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰社区中心路98工业城第7栋二楼B区
联系电话	0755-88866589

## 产品详情

### 仪器性能参数

序号	名称	型号	数量	优惠价(元)
1	全自动滴定仪	848精锐	1套	
	<p>一、功能介绍：用于水相与非水相酸/碱滴定、沉淀滴定（cl、br等）、氧化还原滴定、络合滴定、容量法测定、卡尔菲休微量水分测定，ph校正与测量、温度测量等；</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1、测量范围：mv：-1200mv ~ +1200mv； ph：-13.00 ph ~+20.00 ph； 电流：-200.0ua ~ +200.0ua； 温度：-150 ~ +450；</p> <p>2、测量精度：0.1mv/1mv可调，0.1ua, 0.001ph，0.1；</p> <p>3、测量准确度：±0.2毫伏（±1字,不包括传感器误差，在参比情况下）；</p> <p>4、接口种类和数目：1个usb接口（可扩充至数个）； 1个高阻抗电极接口； 1个参比电极接口；</p>			

1个极化电极接口；

1个温度传感器接口；

1个pc/lims report接口；

5、 馈液系统：

5.1、 可接入的滴定管：1、 5、 10、 20、 50ml；

5.2、 充液时间：20秒；

5.3、 滴定管的分辨率：1.0  $\mu$ l (1/10,000的滴定管体积，以10ml滴定管为例)；

5.4： 准确度：0.2%；

6、 控制终端部分：

性能 6.1、 控制终端：快捷键，键盘；

指标 6.2、 快捷滴定：操作简便，一键启动滴定试验；

7、 搅拌控制：上端螺旋搅拌或下端磁力搅拌，全数字智能控制，速度0~100%自动可调，搅拌均匀足以胜任所有的滴定分析项目；

8、 方法及数据库：

8.1、 内置方法：预设的滴定方法（常规的应用）99个，可作为模板调用和修改，并具有方法合理

8.2、 滴定模式模版：25个；

8.3、 可存储用户方法（个）：无限量，视内存空间或外置优盘而定；

8.4、 多任务功能：当前滴定进行时仍能控制仪器的其它功能，并可在滴定过程中亦可不中断工作数；

8.5、 数据库功能：无限量，视外置优盘而定，各种数据筛选、统计功能，重新计算功能

9、 控制和评估：

9.1、 智能控制技术：具备动态智能滴定、等量滴定、设定终点滴定，具备电极和温度测量以及电具备离子计直接测量功能；

9.2、 计算公式：同一个方法可设定9个完全不同的计算公式，以方便用户得到不同单位，不同化结果；

9.3、 数据统计：样品的统计数据（均值、标准偏差和相对称标准偏差）；

10、 结果报告：可通过优盘保存或通过pc/lims接口终端输出数据，打印符合glp/gmp规范的报告

11、 电源：220v, 25w；

三、技术特点：

- 1、液晶大屏幕显示—实时曲线，滴定进程一目了然；
- 2、智能数据芯片---eeprom芯片，保证分析数据的可溯源，自动识别滴定管信息，并自动监测滴并确保高精度的滴定分析；
- 3、多种控制方式 - 快捷按键，小键盘或鼠标操作；
- 4、独特弧形加液单元设计—防漏液防误操作，杜绝任何污染主机的可能性；
- 5、防扩散滴定头---专利的，最有效的防止溶液倒吸扩散装置，保证滴定体积的高度准确；
- 6、差分放大电路---专利的，为非水相滴定专门设计的电路，配合专利的非水相酸碱滴定电极或使得非水滴定更灵敏，更准确；
- 7、独特络合滴定分析方法 采用独有专用选择电极测量信号更灵敏，使用更环保更安全；
- 8、数据保存—外接优盘即插即用；
- 9、pc/lims系统-- 分析数据报告自动生成；

四、进口品牌：

五、系统配置要求：

详见清单

性能  
指标

备注

售后服务：1、送货上门，安装调试  
2、一年保修，终生维修

3、24小时回应客户要求

4、免费提供技术培训和服務

附表：848 titrino plus电位滴定仪配置清单

item	part number	description	qty
		848 titrino plus电位滴定仪	
1	2.848.0010	titrino plus 自动电位滴定仪主机	1
2	2.801.0040	ti stand 滴定台	1
3	6.3026.220	exch unit 806 g/t 20ml 交换单元20ml	1
4	6.0262.100	ll-ecotrode plus woc 长寿命水相ph电极	1
5	6.2104.020	electrode cable plug f 1m指示电极电缆	1

本产品的加工定制是是，品牌是瑞士万通，型号是848电位滴定液，类型是库仑滴定仪，电源电压是220（V），环境温度是22（ ），装箱数是1