

批发供应内胆加厚，保温加厚的太阳能热水器

产品名称	批发供应内胆加厚，保温加厚的太阳能热水器
公司名称	泰安市岱岳区金华亮雨太阳能热水器厂
价格	1638.00/台
规格参数	品牌:金华亮雨 型号:58 水箱容积:150-200L (L)
公司地址	中国 山东 泰安市岱岳区 泰安市南外环路
联系电话	86 0538 8668002 13406222077

产品详情

品牌	金华亮雨	型号	58
水箱容积	150-200L (L)	集热管管数	20 (支)
水箱内径	320_360 (mm)	集热管管长	1.8 (m)
系统承压	1.2 (Mpa)	反光板	无
冬季水温	78 ()	夏季水温	100 ()
产热量	1200 (kg/日)	保温层材质	聚氨脂
内胆材质	不锈钢	外壳材质	彩钢
支架材质	镀锌钢板		

了解就是机遇合作就是财富!

我公司面对广大消费者生产各种适用于家用、工程型等各种型号太阳能热水器。以“真诚相伴永远，服务没有终点”为企业理念。全力构筑太阳能光热产品零距离的保姆式营销。诚征全国各地太阳能热水器加盟代理商!

加盟金华亮雨太阳能，门槛低，中小经销商少量投资就可换回大回报，购机有政策，有优惠，有扶持，到量还送服务车。一系列政策等着您!

高质量的产品，低廉的价格，别人做不到，我们可以做!还等什么?现在就联系吧!

合家欢系列选材特点:

1、性能参数:

系列名称	水箱外桶直径(mm)	真空管(mm)直径 × 长度	规格(管数)	水箱容量(升)	采光面积(m ²)	保温层厚度(mm)	适用人数(人次)	最高水温(—夏季)
合家欢	420	47 × 1500	15	100	1.5	55	2-3	50~9

			18	115	2.2		2-3	50~9
			20	125	2.4		3-4	50~9
			24	145	2.9		3-5	50~9
			30	180	3.6		5-6	50~9
			36	216	4.0		6-7	50~9

2、选材精良:

(1)、进口乳白色彩钢板，防腐蚀、抗辐射，持久保持本色。大金红端盖，商标压模。

(2)、进口0.4mmsus304 2b食品级不锈钢，采用二次翻边，全自动氩弧焊、自熔焊技术一次滚压成型，水质清洁卫生，符合人体健康沐浴标准。

(3)、日本进口聚氨酯整体机械高压发泡，恒温熟化处理，厚度55mm。

(4)、高分子硅橡胶，无毒无味耐高温抗老化，经长期高温加热后不含有害物质，符合人体健康沐浴标准。

(5)、“蓝钻”真空管由极其坚固的硼硅酸盐玻璃管组成，采用德国先进技术和生产工艺，集热效果好，效率高，热损失少；具有透光率高、耐冲击（最大可抵抗25mm直径的冰雹），化学稳定性强，机械强度高。

(6)、支架结构简单，平斜两用，安装方便。表面经双重抗紫外线静电氧化喷塑，耐腐蚀，耐冲击，寿命长，采用1.55mm优质镀锌板制造。

(7)、45°黄金角度，全面提升热效率。

3、合家欢系列特点：

(1)支架结构简单，平斜两用，安装方便。

(2)水箱容量大小款式齐全，满足单人到多人的需求，适合各式家庭需要。

(3)质优价廉：优质选材，精工操作决定产品高端质量，低廉价位更贴近百姓生活，为百姓省下每一分钱。

(4)光电互补，确保1年365天想用就用。

金华亮雨太阳能热水器厂，是一家在太阳能领域及生产销售与一体的高科技企业。公司座落在著名的泰山脚下，拥有先进的技术，精湛的工艺，成套的机械设备，做到优化组合、科学管理，严把产品质量关，始终把商家的利益，用户的满意率放在第一位。并建立起了完善的售后服务体系。产品外形美观，工艺新颖，科技含量高，价格合理，为用户提供优质服务，企业设施完善，装备精良，无论在研究、开发

、生产、销售和售后服务上，都以最严格的标准要求自己。以质量第一为宗旨，用户至上为方针，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。详细信息主营产品或服务：太阳能;太阳能热水器;热水器;新能源新产品;太阳能热水器贴牌加工;太阳能水箱贴牌代工加工;免费加盟;主营行业：太阳能热水器企业类型：个体经营经营模式：生产加工注册资本：无需验资公司注册地：泰安市岱岳区粥店办事处员工人数：51-100人公司成立时间：2007年法定代表人/负责人：巩庆亮主要客户：全国各市县代理商年营业额：人民币100万元/年-200万元/年主要经营地点：泰安市南外环与迎胜南路交口处西行200米主要市场：大陆经营品牌：金华亮雨管理体系认证：iso9000开户银行：中国农业银行银行帐号：6228480271240425113是否提供oem代加工：是质量控制：内部