

六类非屏蔽--屏蔽双绞线

产品名称	六类非屏蔽--屏蔽双绞线
公司名称	王嘉（个体）
价格	80.00/箱
规格参数	品牌:FGT 型号:FGT-XXXX 类型:总代理
公司地址	中国 山西 太原市 山西省太原市平阳路398号
联系电话	86 0351 8888888 15536864001

产品详情

品牌	FGT	型号	FGT-XXXX
类型	总代理		

产品名称：fgt六类非屏蔽双绞线

产品型号：符合中华人民共和国行业标准yd/t（1019-2000）

产品简介：符合中华人民共和国行业标准yd/t（1019-2000）

产品描述符合中华人民共和国行业标准yd/t（1019-2000），符合美国ansi/tia/eia-568b.2标准，iso/iec11801标准，ul444标准。

结构：单股裸铜线，聚乙烯（hdpe）绝缘，两根绝缘导体对绞，聚氯乙烯、阻燃pvc或低烟无卤。

导体：实芯铜导体，直径0.585mm

线对：四对，色谱为：蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白

缆芯：四芯绞合

护套：阻燃pvc或低烟无卤外径6.2mm

特性阻抗：250

应用范围：

频率(mhz)	特性阻抗(ohm)	回波损耗(db)	衰减(db/100m)	近端串音(db/100m)	等效远端串音(db/100m)
0.772	100 ± 15	19.4	1.8	67.0	66.2
1.0		20.0	2.0	65.3	64.0
4.0		23.0	4.1	56.3	52.0
8.0		24.5	5.8	51.8	45.9
10.0		25.0	6.5	50.3	44.0
16.0		25.0	8.2	47.2	39.9
20.0		25.0	9.3	45.8	38.0
25.0		24.3	10.4	44.3	36.0
31.25		23.6	11.7	42.9	34.1
62.5		21.5	17.0	38.4	28.1
100.0		20.1	22.0	35.3	24.0

相关参数：

重量：12kg

包装：彩箱包装

包装尺寸：(长*宽*高)

检测报告：含

订货信息：fgt-c6-l (***)

护套颜色：兰色 (其它可订做)

最大安装拉力：100n