逆变LGK-100空气等离子切割机电容CBB16 2UF 500VAC

产品名称	逆变LGK-100空气等离子切割机电容CBB16 2UF 500VAC	
公司名称	安徽赛福电子有限公司	
价格	18.50/个	
规格参数	品牌:赛福 型号:供应逆变LGK-100空气等离子切割机电容C BB162UF500VAC 介质材料:有机薄膜	
公司地址	铜陵市 狮子山经济开发区 栖凤路1771号	
联系电话	86-5626863178	

产品详情

sf-pec系统列无感电容器

工艺

- 介质一边缘加厚金属化薄膜
 - 壳体一阻燃abs/pbt
- 内部一填充环氧树脂
- 引出一镀锡铜电极
 - 用途

该电容器广泛用于电力电子领域中,起到隔直、母线侧高次谐波滤除、igbt尖峰吸收保护、阻尼、箝位等作用。

技术特点

- 低自感/低损耗/低esr
- 大工作电流及高的电流处理能力

高可靠性及长寿命

易安装、紧固

工作温度:-25 +75

存贮温度:-40 +85

执行标准:iec61071

规格尺寸

型号	额定电压		容量	额定电流	外壳尺寸
	dc (v)	ac(v)			
sfpec-			(µf)	max.(a)	l*b*h(mm)
1200-0.47	1200	350	0.47	5	44*34*36
1200-1	1200	350	1	10	44*34*36
1200-2	1200	350	2	18	50*44*50
1200-3	1200	350	3	25	50*44*50
1250-40	1250	400	40	10	74*46*49
1250-系列	1250	400	可达500		不定

规格尺寸

型号	额定电压		容量	额定电流	外壳尺寸
	dc (v)	ac(v)			
sfpec-			(µf)	max.(a)	*h (mm)
1400-10	1400	400	10	5	50*60
1400-20	1400	400	20	10	50*60
500-2	1800	500	2	30	63*49
500-3	1800	500	3	40	63*49
500-4	1800	500	4	50	63*49
500-5	1800	500	5	65	63*49
500-6	1800	500	6	80	73*49

本产品的品牌是赛福,型号是供应逆变LGK-100空气等离子切割机电容CBB162UF500VAC,介质材料是有机薄膜,应用范围是中和,外形是圆柱形,功率特性是中功率,频率特性是低频,调节方式是固定,引线类型是径向引出线,允许偏差是±5(%),耐压值是1600(V),等效串联电阻(ESR)是 3000S(m),损耗是tg 0.002,额定电压是1200(V),绝缘电阻是 3000S(m),温度系数是-25 +75,标称容量是0.47--1--2--3--40