

# 布袋除尘器脉冲 水膜除尘器 水膜脱硫除尘器 脱硫除尘环保设备

产品名称	布袋除尘器脉冲 水膜除尘器 水膜脱硫除尘器 脱硫除尘环保设备
公司名称	常州市精铸干燥设备有限公司
价格	88500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:布袋式除尘器 林格曼黑度:0级
公司地址	江苏省常州市天宁区江苏省常州市郑陆镇焦溪工业园
联系电话	86 0519 89627708 13861278173

## 产品详情

产品简介：

mc- 方型脉冲布袋除尘器是在mc- 型的基础上经改进修改而成的，它除了具有 型除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外，还具有比 型使用效果好、不易积粉、应用范围广等特点，广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘和粉尘回收。

产品展示：

产品详情

产品介绍 mf- ii方型脉冲布袋除尘器是在mf- 型的基础上经改进修改而成的。性能特点 它除了具有 型除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外，还具有比i型使用效果好，不易积粉、应用范围广等特点。 适应物料 广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘和粉尘回收。 技术规格

参数	型号						
	mf48	mf60	mf72	mf84	mf96	mf108	mf120
过滤面积 (m2)	36.2	45.2	54.3	63.3	72.4	81.4	90.5
滤袋数量(	48	60	72	84	96	108	120

只)							
过滤风量(m <sup>3</sup> /h)	6510-8680	8130-10840	9770-13000	11400-1520	13000-17370	14650-19530	16290-21700
电磁阀数量(只)	8	10	12	14	16	18	20
动力(kw)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	2.2	2.2
滤袋规格(m)	120 × 2000						
过滤风速(m/min)	3-4						
漏风率(%)	5						
喷吹压力(mpa)	> 0.4-0.6						
设备阻力(pa)	< 1200						
除尘效率(%)	99.9 (根据粉尘特性选择适应的滤料)						

### 技术规格

参数	型号					
	mf48	mf60	mf72	mf84	mf96	
a	3530	3530	3530	3530	3530	
b	3287	3287	3287	3287	3287	
c	2552	2552	2552	2552	2552	
d	1160	2260	1160	1160	1160	
e	1350	1650	1950	2250	1350	
f	1350	1350	1350	1350	1350	
g	635	635	635	635	635	
h	325	475	625	775	925	
i	1586	1586	1586	1586	1586	
j	790	790	790	790	850	
k	824	824	824	824	824	
m × n	400 × 500	500 × 500	600 × 500	700 × 600	700 × 600	
p × q	432 × 530	530 × 530	630 × 530	728 × 630	728 × 630	
r × s	1050 × 1050	1350 × 1050	1650 × 1050	1950 × 1050	2250 × 1050	

本产品的加工定制是是，类型是布袋式除尘器，林格曼黑度是0级，品牌是精铸，型号是mc-mf，适用机械是干燥设备，材质是不锈钢，碳钢