

单位工厂节能商用电开水机不锈钢开水器即热式直饮机带过滤器

产品名称	单位工厂节能商用电开水机不锈钢开水器即热式直饮机带过滤器
公司名称	深圳市瑞和源水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:RHY/瑞和源 型号:RHY-B-30L-A2 材质:不锈钢
公司地址	中国广东深圳龙华新区民治街道中华路龙联工业区E栋6楼东分隔体
联系电话	86-0755-83021998 13352911616

产品详情

产品规格：

规格	rhy-b-60l-a2
建议使用人数	100人
水嘴	不锈钢水嘴
时控开关	数码时控开关设计
热胆容量	60l; 加热：90l/h
功率	6000w

电源	380v 50hz
标准机型尺寸cm	67*50*169cm
出水咀数	一开一常温
温度显示	液晶数码显示
内胆压力	0压力
控制形式	集成控制
过滤系统	配节水型400加仑大流量纯水机

我司可提供oem贴牌代工生产，欢迎来工厂考察！

更多直饮开水机

1、快速出开水，首次5分钟即有开水2、数码液晶显示，集成电路程控控制，微电脑数字程序控制，电子感温控制，高效准确；3、全国首创整体全不锈钢新型高频焊接，保证饮水卫生；4、特设底部可调排污连接装置，确保安全，方便清理，十分实用。5、24v低压电路控制，安全可靠6、单位时间内开水供应量比普通开水机大35%7、采用高密度、高强度进口pu整体灌注发泡高效保温，保温效果高达98%，表面隔热保温不烫手，加热时无水或水蒸气从顶部溢出，不会出现普通开水机表面的水垢水渍现象，无水流痕迹；8、防倾斜设计，安全可靠9、多点水位电极检测，电磁阀与稳流阀控制水流量10、净化水进入进水罐，当水位至电极开关（低水位）时停止进水，发热管开始加热，水位低于该位置时不加热，以免缺水干烧，当加热罐内的水加热至100温度时，重新进水，开水位置上升，下水位电极（低水位）位置水温不足时停止进水重新加热，如此反复热罐内温度保持在100摄氏度开水状态。当用水时，水位下降将重得补水及加热的工作流程。11、采用步进式加热技术完全杜绝阴阳水现象。12、内置式六级ro反渗透纯水机过滤系统100%纯水、100%无水垢；祛除对人体有害的各种杂质（泥沙、铁锈、有机物、重金属、细菌、异味、水垢；产水甘甜。13、因过滤后的纯水无水垢大大延长加热管的使用寿命和缩短加热时间提高热效率。比普通开水机节能50%左右。14、采用数码时控装置可根据用户的实际情况任意设定加热时间。15、设有万年历液晶显示，时间日期一目了然。外观采用钛金不锈钢，美观大方，适合不同商用场所。

内置式400加仑节水纯水机介绍

开水机车间

本产品的品牌是RHY/瑞和源，型号是RHY-B-30L-A2，材质是不锈钢，工作原理是反渗透，滤芯是RO膜，规格是RHY-B-30L-A2，水处理机类别是纯水机，产地是深圳，贸易属性是内贸，产品上市时间是2013年春，包装是木箱，价格段是300元以上，容量是整机,内置纯水机