公司销售QJB型潜水搅拌机水处理搅拌机污水搅拌机

产品名称	公司销售QJB型潜水搅拌机水处理搅拌机污水搅 拌机
公司名称	宜兴市鹏泽环保科技有限公司
价格	2580.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 物料类型:液-液 适用物料:脱氮和除磷
公司地址	江苏无锡宜兴市高塍国际环保城
联系电话	0510-87836634 15861517820

产品详情

产品概述'

潜水搅拌机分为混合搅拌和低速推流两大系列。混合系列搅拌机,适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的污水、污泥混合液、工业过程液体等,创建水流,加强搅拌功能,防止污泥沉淀及产生死角,沟内流速不低于0.1m/s。低速推流系列搅拌机,适用于工业和城市污水处理厂,瀑气池污水推流其产生低切向流字强水水流,可用于循环及硝化,脱氮和除磷阶段,创建水流等。推流式和混合区别:推流式:叶轮直径一般叶径在1100-2500mm之间,转速22-115r/min之间,推程远,目的是推进水流。混合系列:叶轮直径小,一般叶径在260-620mm之间,转速480-980r/min之间,目的是混合搅拌。潜水搅拌机的选型:1、池型:池长×宽×高水深;2、搅拌介质的特性、粘度、密度及固体物含量。潜水搅拌机的安装注意事项:1、导杆、水平垂直;2、吊架在起吊潜水搅拌机时,叶轮端较水平面上仰5°-10°;3、通过吊装置上的链条的调节,使潜水搅拌机沿导杆或导向钢丝滑下过程中,起吊钩和潜水搅拌机的起吊重心处于同一垂直线上。4、按装好潜水搅拌机(潜水搅拌器)后,一定注意搅拌机电缆线一定要用塑扣扣紧电缆线,防止电缆线被水流引入潜水搅拌机的搅叶上。

二:潜水搅拌机的结构简介及性能特点:1.结构紧凑、体积小、重量轻。操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长。2.叶片具有自洁功能,可防杂物缠绕、堵塞。3.与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀。4.电机绕组为f级绝缘,防护等级为ip68,选用一次润滑免维护进口轴承,具有油室泄漏检测和电机绕组过热保护功能,使电机的工作更加安全可靠。5.机械密封的摩擦付材质为耐腐蚀的碳化钨,所有紧固件均为不锈钢材质。 三、产品型号说明:

四、用途及适用条件:

混合搅拌系列潜水搅拌机适用于各种水处理工艺和工业流程需要保持固、液二相或固、液、气三相介质均匀混合反应的场所。

潜水搅拌机可在下列条件下正常连续运行:

最高介质温度不超过40°c 介质的ph值在5-9

介质密度不超过1150kg/m^3 长期潜水运行,潜水深度一般不超过20米

五、潜水搅拌机的选型注意三大事项:

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机,物料类型是液-液,适用物料是脱氮和除磷,动力类型是电动,布局形式是立式,品牌是鹏泽环保,型号是QJB0.85/8,搅拌方式是潜水式搅拌,每次处理量范围是出料1000-3000L(L)