

经销 硬质合金 可转位铣刀片 深孔铣刀片 玉米铣刀片

产品名称	经销 硬质合金 可转位铣刀片 深孔铣刀片 玉米铣刀片
公司名称	南宫市豪杰硬质合金销售处
价格	8.00/片
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 标准编号:2010
公司地址	中国 河北 邢台市 河北省 邢台市 兴隆街 188号
联系电话	86 0319 5382680 13730094868

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
标准编号	2010	品牌	钻石
类型	精车刀	材质	硬质合金
适用机床	车床	型号	玉米铣刀
车刀角度	90 (度)	是否进口	是
是否涂层	非涂层	规格	4X16
加工范围	可转为铣床 钢件 铸铁 耐磨件	是否库存	库存
是否批发	批发		

本公司是一家机械及行业设备的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。专业经营国产、硬质合金系列机床刀具产品的专业公司。公司秉承“顾客至上、诚信践诺、薄利多销、承担责任、使命必达”的经营理念，以“顾问式销售、网络化服务”的销售模式为您服务。并配备有专业销售工程师，在选牌号、选型号、加工工艺方面有独特的专业优势。公司追求成为“为用户追求高效率提供完整解决方案的供应商”。“诚信为本、产品过硬、互惠互利，共同发展”的企业精神使我公司自成立以来，成为华北、东北、华南等地区机加工企业及各销售企业的优秀供货商。特色经营自贡 株州“钻石牌”硬质合金刀片、硬质合金数控刀片，白钢车刀,高速钢车刀,高钴钢车刀,焊接成型刀具,独具优势。年销售达1000万元以上。在本行业中享有很好的信誉、较高的知名度。“心有多大，舞台就有多大”，我公司依靠准确的市场定位和薄利多销的经营策略，得以蓬勃发展。我们的发展目标是：和客户一道共创百年辉煌。相信您选择了我们就选择了发展、选择了成功!

yt15 硬度 91 适于碳素钢与合金钢连续切削的半精车及精车.断续切时的精车.旋风车丝，连续面的半精铣和精铣，孔的粗扩与精扩。

yt14 硬度 90.5 适于对碳素钢与合金钢不平整面进行连续切削时的粗车，间断切削是的半精车与精车，连续面的粗铣，铸孔的扩钻等。

yt5硬度 89.5 适于碳素钢与合金钢【包括锻件。冲压件及铸件的表皮】不平整面切削时的粗车。粗刨，半精刨，粗铣等。

yg8硬度 89.0 适于铸铁，有色金属及其合金，非金属材料不平整表面和间断切削时的粗车，粗刨，粗铣，一般孔和深孔的钻扩，扩孔。

yw1硬度 91.5

材质适于耐热钢，刚猛钢，不锈钢及合金钢等难加工钢材的加工，也适于普通钢材，铸铁的加工。

ys25硬度 90.5 适于碳素钢，铸钢，高锰钢，高强度钢的及合金钢的粗车，铣削和刨削。

yg6x硬度 91.0 适于合金铸铁.普通铸铁的精加工及半加工。

本公司所售株钻系列产品保证质量！假一赔十！欢迎各界朋友来电咨询！13730094868主要生产供应yt14、yt15、yt5、yw1、yw2、ys25、yg3、yg3x、yg6、yg6a、yg6x、yg8、ys8.yg8n、yd201、yd301等牌号的机夹、焊接、数控刀具、硬质合金铣刀片、车削刀片、硬质合金棒材、板材系列yg3 k05 15.20-15.40 91.5

1400 中等晶粒,适用于铸铁及有色金属的精加工yg3x k05 15.20-15.40 92.0 1300

细晶粒,适用于铸铁及有色金属的精加工yg4c 15.05-15.25 90.0 1620 粗晶粒,适用于球齿钎头和矿山钎片yg6

k20 14.85-15.05 90.5 1860 中等晶粒,用于有色金属的粗加工yg6a k10 14.85-15.05 92.0 1600

细晶粒,适用于拉丝模和木工刀具yg6x k10 14.85-15.05 91.7 1800 细晶粒,适用于有色金属的切割yg7 k20

14.65-14.85 89.7 1900 属中晶粒合金,具有良好的耐磨性和良好的抗冲击性yg8 14.5-14.9 1500 89 适于铸铁、有色金属及其合金与非金属材料加工中,不平整断面和间断切削时的粗车、粗刨、粗铣,一般孔和深孔的钻孔、扩孔。yg8x k30 14.60-14.85 90.5 2000

属细晶粒合金,具有较高的硬度度和抗氧化性,抗冲击韧性良好yg8c 14.55-14.75 88.0 2160

粗晶粒,适用于球齿钎头和矿山钎片yg10 k40 14.25-14.55 88.0 2160 中等晶粒,适用于加工低硬灰口铸铁yg11

k40 14.30-14.50 87.5 2260 中等晶粒,适用于耐磨零件和矿山工具yg11c 14.20-14.40 87.0 2260

粗晶粒,适用于矿山钎片yt5 p30 11.50-13.20 90.0 1750

适用于钢、铸钢的重切削加工,在作业条件不好的中、低速度大进给量粗加工yt14 p20 11.20-11.80 91.0

1550 适用于钢、铸钢的精加工和半精加工宜采用中等进给量yt15 p10 11.10-11.60 91.5 1500

适用于钢、铸钢的精加工和半精加工,宜采用中等进给量和较高的切削速度ys25 p25 12.80-13.20 91.0 1860

专用于钢、铸钢的铣削加工ys8 m05 13.9 92.5 1720 适用于铁基、镍基高温合金、高强度钢的精加工,亦适用于冷硬铸铁、耐热不锈钢、高锰钢、淬火钢的精加工。yw1 m10 12.85-13.40 92.0 1380

适用于不锈钢、普通合金钢的精加工和半精加工yw2 m20 12.65-13.35 91.0 1680

适用于不锈钢、低合金钢的半精加工,主要用于火车轮箍加工yw3 m10 12.85-13.10 92.0 1420

适用于不锈钢、普通合金钢的精加工和半精加工新系列牌号！！yc40 p40 12.90 90.5 2200

适于钢、铸钢的强力切削,宜在恶劣的条件下低速切削和大进给量切削加工。yc45 p40 12.75 90 2300

适用于钢、铸钢的重力切削、可采用大的切削用量,亦可用于端面铣削yd201 k20 14.90 91.0

1800适用于铸铁、轻合金的半精加工、粗加工、亦可作为铸铁、低合金钢的铣削加工 公司宗旨：

13730094868薄利经营 客户至上 合作奋斗 服务承诺： 更直接 更专业 更快捷

13730094868薄利经营 客户至上 合作奋斗 服务承诺： 更直接 更专业 更快捷

13730094868薄利经营 客户至上 合作奋斗 服务承诺： 更直接 更专业 更快捷

我公司经销株洲钻石、自贡长城各类硬质合金产品，生产硬质合金机夹刀片、数控刀片、焊接刀片、精磨铣刀片、地质矿山、合金板、合金条、合金圆棒、铸造碳化钨焊条和各种非标产品。

yt15(p10)硬度 91适于碳素钢与合金钢连续切削的半精车及精车.断续切时的精车.旋风车丝，连续面的半精铣和精铣，孔的粗扩与精扩。

yt14(p20)硬度 90.5适于对碳素钢与合金钢不平整面进行连续切削时的粗车，间断切削是的半精车与精车，连续面的粗铣，铸孔的扩钻等。

yt5(p30)硬度 89.5适于碳素钢与合金钢【包括锻件。冲压件及铸件的表皮】不平整面切削时的粗车。粗刨，半精刨，粗铣等。

yg8(k30)硬度 89.0适于铸铁，有色金属及其合金，非金属材料不平整表面和间断切削时的粗车，粗刨，粗铣，一般孔和深孔的钻扩，扩孔。

yw1(m10)硬度 91.5材质适于耐热钢，刚猛钢，不锈钢及合金钢等难加工钢材的加工，也适于普通钢材，铸铁的加工。

ys25(p25)硬度 90.5适于碳素钢，铸钢，高锰钢，高强度钢的及合金钢的粗车，铣削和刨削。

yg6x(k10)硬度 91.0适于合金铸铁.普通铸铁的精加工及半精加工。

ys8(m05)硬度 92.5s适用于铁基、镍基高温合金，高强度钢的精加工，冷硬铸铁、耐热不锈钢、高锰钢、淬火钢的精加工。

yg8n(k20k30)硬度 90适于铸铁及有色金属的粗加工，亦适用于不锈钢的粗加工的精加工。

yt30,ys30,yg6a,yg3,yg3x,yw2,yd777及各种非标产品。部分焊接刀头型号：a112、a114、a116、a118、a118a、a120、a122、a125、a130、a136、a140、a150、a160、a170、a220、a312、a315、a320、a320z、a325、a325z、a330、a340、a412、a420、b212、b214、b216、b218、b220、b225、b228、c116、c120、c122、c125、c303、c304、c305、c306、c308、c420、c425、c539、c545、d112、d115、d120、d214、d216、d218、d220、d222、d224、d228、d236、d240、d246、e522、e525、e315、e540、f112、f118等各种材质规格的铣刀片、机夹铣刀片、4160511、3130511、31303c等，牌号 yd15 yg3x yt14 yg6a yg8n ys8 yc45 yt30 yw3 yg6x yc201 yt05 yt5 yw1 yg8 yw2 yg6 yg3 ym201 ys2t ys25 yt5r yd201 yc35 ys30 yt15 ys10 yc40 yd05 yd101 机夹刀片 307050 307058 310050 310058 313050 313058 313100 313108 316058 316100 410050 410058 413050 413058 413100 413108 413300 416050 416058 416100 416108 416158 416208 419100 419108 419200 419208 851035 3070511 3100511 3130511 3131011 3160511 4100511 4130511 4160511 4161011 4161511 4190511 4191011 31003c 31003cz 31003d 31003dz 31005a 31005az 31005f 31005fz 31005h 31005n 31005v 31005w 31303c 31303c5 31303cz 31303d 31303d5 31303dz 3130511a 3130511a5.1 3130511-r5 31305a 31305az 31305f 31305fz 31305h 31305n 31305v 31305w 31310v 31310w 31320v 31320w 31603c 31603cz 31603d 31603dz 31605a 31605az 31605f 31605fz 31605h 31605n 31605v 31605w 31610v 31610w 31620v 31905a 31905az 31905c 31905cz 31905d 31905dz 31905f 31905fz 31910a 31910az 31910n 31910v 31920v 31920w 41005a 41005az 41005f 41005fz 41005h 41005n 41005v 413050-5.1 4130511a 4130511-b 4130511t 413058t 41305a 41305az 41305f 41305fz 41305h 41305l 41305n 41305v 413108t 41310v 41310w 4160511-4.9 4160511-5.2 4160511a-b 4160511-b 4160511-b65(d) 4160511-bl 4160515-b45(d) 4160516a-b 4160520-b45 41605a 41605az 41605f 41605fz 41605h 41605l 41605n 41605v 41605w 41610a 41610d6 41610d6z 41610n 41610v 41610w 41620n 41620v 41620y 41620yz 4190511a 41905a 41905az 41905f 41905fz 41905h 41905l 41905n 41905v 41910a 41910az 41910d7 41910h 41910h7 41910n 41910v 41910w 41920a 41920az 41920d7 41920d7z 41920h 41920n 41920v 41920w 41930y 41930yz 42210h8 42510a 42510az 42510h10 42510h7 42510h8 51610v 51620v 51910v 51920v 851035-5.1 c1305h4 c1610h6 c1610h6z c1910h c1910h6 c1910h6z c1910h7 c1910h7z cpgn160412l cpgn160412r hbp013503a3.3 hbp013521 hbp023501a3 jcl15-120 jcl20-120 jcl20-120a jcl25-120 jcl25-120a jcl28-120 jcl32-120 jcq3 jcq4 jcq4.5 jcq5 jcq6 jep033609 n4130511 n4160511 secn1504affn spun130308 t31005a t31005az t31005f t31005fz t31005v t31005w t31305a t31305az t31305f t31305fz t31305v t31305w t31310v t31605a t31605az t31605f t31605fz t31605n t31605v t31605w t31610v t31610y5 t31620v t31620w t31905a t31905az t31905f t31905fz t31905n t31905v t31910a t31910v t31910v1 t31910w t31920v t31920w