

双主梁桥式通用起重机 双梁桥机10吨

产品名称	双主梁桥式通用起重机 双梁桥机10吨
公司名称	河南省大方重型机器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:豫工 型号:QD
公司地址	河南省长恼工业区
联系电话	400-6055038 13726289380

产品详情

双梁桥式起重机 集团概况

??????2006??2.3?????????85?
????????2012?????10.61?????10.44?????10.47????????????????????????????????????
????????”“????????????????????”?????????

公司主导产品有各类桥、门式起重机、电动葫芦等，并承接重型、轻型钢结构工程，为机械、化工等行业配套服务。先后获得“中国机械500强”、“中国起重机十佳名优品牌”、“中国”、“全国重质量、守信誉先进单位”、“中国绿色环保名优产品”等百余项殊荣。随着品牌交流与合作日益深入，与美国abb、德国德马格、西门子、sew、日本ihcm、欧姆隆、skf公司等

产品图片

详细描述

双梁桥式起重机又称为双梁行车、天车，其桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行，起重小、的工作范围，就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料，不受地面设备的阻碍。这种起重机广、处。主要由桥架、大车运行机构、小车、电器设备等组成。根据使用频繁程度不同，分为a5、内完成。

双梁桥式起重机主要参数：起重量：5~10吨，16/3.2~50/10吨，75/20~100/20吨，100/32吨，125/30~250/50吨，300/40吨，350/75吨，400/80吨，600/150吨跨度：10.5~31.5米，13~31米。走

优势

1. 主梁用优质的q235或q345钢板。
2. 电机防护等级ip54,f级绝缘,配备过载保护装置。(可选)
3. 减速机的齿轮,采用斜齿轮、可做到自动润滑。
4. 起重机的操作控制采用凸轮控制,司机驾驶室,随车移动,更方便清晰的控制货物位置。
5. 更高的工作级别:a5~a7,可满足客户紧密的作业需求。
6. 运行速度采用变频控制,使货物更安全更精确的移动及降落。

安全保护

1. 起重量限制器
2. 聚氨酯缓冲器
3. 行程限位开关
4. 失压保护功能
5. 紧急停车系统
6. 高度限位器

构造

相关配件

包装运输

安装

生产

更多产品

????

????:??????????????????!

1?????

2???

3?????(???????)

4??????

5?????:????????????????

6??????????

????????????????????????

?????: ??????????????????30??????

?????: 30%?????60%?????10%?????

选择我们的理由:

1. 一对一专业的服务保证您最好的采购体验。
2. 强大的生产能力和专业的技术人员保证您最短的交货期。
3. 严格的出厂检验保证您最高质量的产品。

如有问题，请随时与我们联系！

我们专注于起重机的设计、制造、销售和维修。在这方面有多年的经验,我们致力于为客户提供
随时与我们联系！

本产品的加工定制是是，品牌是豫工，型号是QD，起重机类型是双梁起重机，操作形式是空操，结构形式是焊接，跨度是10~31（米），悬臂长度是0（米），有效起升高度是9~18（米），额定起重量是120（吨），适用范围是车间，大车运行速度是78（m/min），最大回转速度是0（r/min），起升速度是4.4m/min，工作级别是A6，小车运行速度是41.4m/min