

珍珠岩助滤剂 钻石牌 74.95 (%)

产品名称	珍珠岩助滤剂 钻石牌 74.95 (%)
公司名称	信阳市汇通实业有限公司
价格	1450.00/吨
规格参数	品牌:钻石牌 有效物质含量:74.95 (%) 产品规格:70*110
公司地址	信阳市上天梯工业园五矿路中段东侧
联系电话	18790050170 18603760113

产品详情

品牌	钻石牌	有效物质含量	74.95 (%)
产品规格	70*110	主要用途	辅助过滤

gk--110粗	<30	55--65
gk--110中	30--60	35--50
gk--110细	60--120	8--10
gk--110特细	>120	5--8

gk--110珍珠岩助滤剂与硅藻土相比其使用上有以下特点：a 能吸附滤液中的（如酒类，高营养饮料类）部分高分子蛋白，更有利于提高滤液的非生物稳定性；b

可提高过滤速度以及过滤总量；c 节约20%使用量；

d 不溶解在被过滤的液体中，与被过滤液体不发生作用，在被过滤液体中浸湿和扩散良好；

e 涂在过滤器隔板上具有抗裂性，容易涂在骨架过滤器的过滤隔板上并保留在隔板上；

化学成分

成分	珍珠岩
siO ₂	74.95
al ₂ O ₃	12.83
fe ₂ O ₃	0.21
cao	0.08
tio ₂	0.15
mgo	0.22
p ₂ O ₃	0.09
na ₂ O+k ₂ O	1.50

适用范围：

gk-110珍珠岩助滤剂广泛用于水处理、食用油、酒类、食品化工、饮料、糖及葡萄糖类、味精、医药、石油化工、冶金、原料化工及纺织工业等领域的液体物质的过滤。

适用设备：

属正压操作的有：板框过滤机，垂直叶片罐式过滤机，回转叶片过滤机，水平叶片过滤机。

属负压操作的有：真空叶式过滤机，回转真空预涂过滤机。

www.xyzhenzhuyan.com欢迎您的光临！

珍珠岩助滤剂是一种由惰性非晶玻璃粒子组成的白色固体粉末。主要的成分有钾、钠、铝硅酸盐。本身不含有机物，生产过程中经高温燃烧达到灭菌，堆积密度较硅藻土轻20%。gk--110珍珠岩助滤剂的各个颗粒是非常不规则的曲卷片状,形成滤饼时有80%--90%的孔隙率，各颗粒有许多毛细孔相通，因此可以快速过滤且能捕捉到1微米以下的超微小颗粒。珍珠岩过滤介质的特殊优点是在保持较高液体流速的同时截留固体，它的化学稳定性极好且不存在潜在污染物，其重金属离子的含量一般在0.005%，因此可用于食品级过滤。其生产工艺为：矿砂---分级---干燥---进料---煅烧/熔融---冷却---粉碎---多级风选---精选---去粒---装袋。

产品种类

型号	流率(秒/100ml)	大于25um颗粒所占体积
----	-------------	--------------