# 钢制拖链 TLG 铝型材

产品名称	钢制拖链 TLG 铝型材
公司名称	盐山县盛达机床附件有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:盛达 型号:TLG 材质:铝型材
公司地址	河北省沧州市盐山县望树工业开发区
联系电话	86-03176344266 15133722606

## 产品详情

盛达机床附件有限公司是一家集科研、设计、生产、销售于一体的大型股份制企业,下辖五个分厂,产品齐全。公司致力于数控机械及工业自动化精密配件的开发与研究,工艺水平梯级上升,新型产品不断推出并与世界著名的软管制造商pma公司达成贸易合作伙伴。生产高档次的精密机械配件,使企业迅猛扩大成为河北机床配件供应商同行之首。2000年被市政府评为十佳企业,拥有自营进出口权,产品畅销国内外。

gle型钢铝拖链是引进德国技术制造,是一种重型拖链,承载量高,架空长度大,适用于大中型机械,在使用过程中,大改善了拖链的扭曲和变型。gle型拖链经过特殊防腐及热处理,使外形更加美观。 弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的10倍。弯曲半径可根据所给表格选择50-600mm,行程小的可相应选择较小的半径。 拖链的长 = 1/2行程 + 4个弯曲半径,这只适用于当固定联结是在行程的中点时。 拖链的固定可根据机床的位置情况选择。固定角钢可放在外周或内周在拖链内或外部,一般情况联结部分在拖链内,而向外周。

#### gla-塑料中间隔条

#### qlb-铝合金支撑板分开式

#### gle型钢制拖链主要参数及支撑尺寸

型号	弯曲半径r(mm)	节距	а	С	d	е	f	g	h	k	允许不用支承 重量100mm 轮时		
											长度m	负载kg/m	
gla75glb75	100/150/200250/300	75	31	50	8	4	30	12	9	15	34	3030	4.805.50
gla100glb10 0	150/200/250300/400	100	49	75	10	4	50	17	11	21	48	4040	9.1010.00
gla125glb12 5	200/250/300400/500	125	68	100	14	4	70	22	13	28	612	5050	18.1019.30
gla175glb17 5	250/300/400500/600	175	118	150	14	8	115	26	13	32	1510	1030	25.00

注:当每分钟超过2个行程娄或v=1m/秒时,请选择淬火钢制拖链及选择较大的半径。

gle型钢铝拖链联结方式

### gle型钢铝拖链订货举例

型号 弯曲半径 长度 链板宽度 联结方式 bi 标准联结a/b/c/d/e

根据用户所需 用户自订 用户自订

例:gla125-r300×l6875×bi350-d/e

#### 盐山县盛达机床附件有限公司

地址:河北省盐山县工业开发区电话:0317-6352668 传真:0317-6352578

本产品的品牌是盛达,型号是TLG,材质是铝型材,适用机床是镗床,负载能力是500,负载重量是500,不支撑长度是300000(mm),矩形孔径是2500(mm),支撑板最大孔径是10000(mm),是否库存是是,是否批发是是,内宽是1000,节距是250,内高是250