

RFID 电子标签 物流标签 货物标签

产品名称	RFID 电子标签 物流标签 货物标签
公司名称	深圳昂业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:A.N.G 型号:WA-00117
公司地址	深圳市龙华新区民治留仙大道彩悦大厦403B
联系电话	0755-26407256 18998907611

产品详情

— Ntag 213芯片参数：

特性和优势

RF接口(ISO/IEC 14443A)

非接触式数据传输和电源（无需电池）

工作距离：最远100 mm（取决于场强和天线几何尺寸）

工作频率：13.56 MHz

快速数据传输：106 kb/s

数据完整性高：16位CRC、奇偶校验、位编码、位计数

真正防干扰

7字节序列号(ISO/IEC 14443-3 cascade level 2)

EEPROM

168字节总存储器容量，分为42页（每页4字节）

144字节用户读/取存储器区，分为36页（每页4字节）

前64字节具有每页现场可编程只读锁定功能

具有每块现场可编程只读锁定功能

32位用户可定义一次性可编程(OTP)区

16位计数器

数据保存期为5年

写入操作耐受程度为10000个周期

安全

每个器件具有独特的7字节序列号，支持防克隆

32位用户可编程OTP区

前512位具有每页现场可编程只读锁定功能

其余存储器每块只读锁定

级联式UID

防干扰功能基于各IC独特的IC序列号（称为唯一识别符）。NTAG213的UID长度为7字节，支持ISO/IEC 14443-3 cascade level 2标准。

防干扰

智能防干扰功能符合ISO/IEC 14443标准，允许同时有多张卡在现场工作。防干扰算法分别选择每一张卡，并确保选定的卡正确执行交易，不会因为现场有其他卡而造成数据损坏。

2.ntag 213电子标签参数：

天线封装材料：PVC/PET/ABS/不干胶/纸

尺寸：可按照客户要求设计

厚度：0.2~1.2 mm

使用寿命：5年

储存温度：-25 到 50

湿度：20% 到 90%RH

工作温度：-40 到 65

3.设计应用

NTAG213 - 兼容NFC Forum类型2标签的IC - 可配合使用符合NFC

Forum技术规范、提供NDEF数据结构，配置满足NFC

Forum建议或近距离耦合设备(PCD)，以及符合ISO/IEC 14443A标准的NFC设备。

NTAG213主要针对NFC Forum类型2标签应用（如智能广告、连接切换、蓝牙简单配对、WiFi保护设置、调用请求、SMS、商品与设备认证等）设计

订购品种：可以混批订购

打样费用：打样费，印刷费，版费，模具费根据不同的样品价格不同，详情请咨询。

打样天数：3-7天

大货天数：8 - 12个（工作日） 邮寄费用：买方支付（订购数量多厂方可支付运费！）

外箱尺寸：可按客户要求

注：以上资料仅供参考，该产品属于定制品，工艺不同，芯片不同，欢迎来电来访、来稿来样、打样订购生产

来稿须知：

请将您的设计图稿发送到 E-mail: andy@ang-top.com

提供完整的CMYK格式图稿，矢量图，如需我公司设计，请提供具体的构思方向。

图稿文档格式为cdr、ai,pdf.分辨率不小于300dpi，文字转换成曲线

设计图稿需在成品尺寸外四周另加1.5毫米的出血位

一：关于如何订货

旺旺，QQ等

电话联系，把您的数量，尺寸，货期，要求一并告知，谢谢!

双方确定订单产品款式，数量，材质，单价，印刷LOGO，及交货时间，签定双方平等合作业务合同。

二：订单交货

我司根据合同按质按量生产，运输方式按客户要求安排，免费代办，运输费用双方通过协商确定由哪方支付。

三：付款方式

自签订合同后24小时内客户须付总货款30%货款，其余货款发货前付清，付款方式可以自各大银行直接转账，用支付宝支付也可。

咨询与报价：

联系人：卢女士

手机：189-9890-7611

电话：0755-26407256

旺旺：小草的艳阳天allez

QQ：1574273283

邮箱：andy@ang-top.com

网址：

详细地址：深圳市龙华新区民治留仙大道彩悦大厦403B

昂业科技——真诚为您服务，期待您的联系！