空气锤 DANDY AH30/40/60/80

产品名称	空气锤 DANDY AH30/40/60/80
公司名称	上海丹蒂工业自动化工程有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:DANDY 型号:AH30/40/60/80
公司地址	上海市奉贤区奉金路469号4幢4411室
联系电话	86-021-57154124 13818178957

产品详情

产品说明:

本产品为高强度铝本体结构,重量轻,主要用于解决粉粒体堵塞附于管壁的问题,使物料能顺利流动,防止管路堵塞或桶槽架桥。

动作原理:

锤头内部有一强力磁铁,在未动作前磁性锤头与著磁片紧紧相吸,当进气之空气压力大过两者吸附之磁力时,磁铁性垂头恢复原来位置,重新于著磁片吸附著。借此释放累积的空气压力,将强大的冲击力量 传送到桶壁或送料斗壁,使物料能够顺利的流动。防止桶壁内架桥。

技术说明:

型 号	使用压力	耗气量	冲击力	总重量	
	mpa	I/回	(n.m)	本体)	
ah-30	0.3-0.7	0.05-0.13	5.5-13.1	1.1kg	
ah-40	0.3-0.7	0.15-0.37	9.2-22.3	2.7kg	
ah-60	0.3-0.7	0.33-0.77	20.6-49.0	6.0kg	
ah-80	0.4-0.6	0.60-1.40	45.1-109.0	11.5kg	

安装使用说明

1、空气锤的安装尺寸

型号	a	b	С	d	e
ah-30	9	67	82	135	1/4 " pt
ah-40	11	77	98	175	1/4 " pt
ah-60	12.5	110	143	220	1/4 " pt
ah-80	17	140	170	275	3/8 " pt

应用范围:

广泛适用于化肥,化工,食品,农药,饲料,水泥等行业。全铝结构强度高,单击式/冲击力度大,重量轻,冲击间隔时间可调整。

本产品的加工定制是是,品牌是DANDY,型号是AH30/40/60/80,锤头类型是空气锤