

加工模具专用摇臂铣床M4正宗进口台湾摇臂机头

产品名称	加工模具专用摇臂铣床M4正宗进口台湾摇臂机头
公司名称	滕州市金圣数控机床厂
价格	26600.00/个
规格参数	类型:炮塔铣床 品牌:金圣 型号:M4
公司地址	滕州市东沙河镇东沙河村
联系电话	5067529 13276326374

产品详情

供应加工模具专用摇臂铣床m4【正宗进口台湾摇臂机头 假一赔十】

滕州市金圣数控机床厂（原滕州机床厂），地处美丽的中小机床之乡——滕州，是一家专业致力于国内摇臂铣床的专业生产厂家，本厂设备齐全，工艺先进，技术雄厚，服务完善，是集研制、开发、销售为一体的综合企业，产品广泛应用于钢铁，机械，石油矿山，汽车，造船，航空，航天等各领域部门。

产品简介与用途：

摇臂铣床是一种轻型通用金属切削机床，可铣削中、小零件的平面、斜面、沟槽和花键等。广泛应用于机械加工、模具、仪器、仪表等行业。

主要结构特点：

1、底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座等主要构件均采用高强度材料铸造而成，并经人工时效处理，保证机床长期使用的稳定性。

2、摇臂铣床铣头配置摇臂铣头，且主轴装有手动和微动两种进给方式，加工方便、准确；

铣床头可在垂直平面内调整 $\pm 45^\circ$ （勾头仰角），水平面内回转 360° ，拓展机床加工范围。

3、工作台纵、横向有手动进给、机动进给和机动快进三种，机动进给可获得8种不同的进给速度，能满足不同的加工要求；快速进给可使工件迅速到达加工位置，缩短非加工时间。

4、升降台z向升降可通过手动和机动两种方式来实现，且手动和机动是互锁的，消除了不安全因素。

5、工作台x向行程可达750mm，且x、y、z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理，提高精度，延长机床的使用寿命。

6、手动润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑，减小机床的磨损，保证机床的高效运转；

同时，冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小，满足不同的加工需求。

7、机床操作系统通过支臂悬挂在机床的右上方，符合人体工程学原理，操作方便；

操作面板均使用形象化符号设计，简单直观。

产品简介摇臂铣床亦可称为炮塔铣床，摇臂铣，炮台铣。金圣摇臂铣床结构紧凑，体积小，灵活性高，铣头能左右回转90度，前后回转45度，摇臂不仅能前后伸缩，并可在水平面内作360度回转，大大提高了机床的有效工作范围。

用途

摇臂铣床是一种轻型通用金属切削机床，可铣削中、小零件的平面、斜面、沟槽和花键等。广泛应用于机械加工、模具、仪器、仪表等行业

4号摇臂铣床参数

主要技术参数	specification	m4
工作台尺寸 (mm)	bench size(mm)	1270 × 254
工作台行程 (mm)	table travel(mm)	750 × 400
工作台垂直行程 (mm)	verticnl travel(mm)	400
立铣床最大直径 (mm)	max.vertical milling dia(mm)	20
主轴端面至工作台面距离 (mm)	distance between spindle end and bench(mm)	0-460
主轴孔锥度	spindle taper	r8
主轴转速范围(r.p.m)	spindle speeds range(r.p.m)	66-4540/16级
机头回转角度	rotary angle of cuffer	± 45 °
电动机功率(kw)	main motor power(kw)	2.2
外形尺寸 (mm)	overall dimensions(mm)	1700 × 1520 × 220
机床净重(kg)	net weight (kg)	1200

5号摇臂铣床参数

主要技术参数	specification	m5
工作台尺寸 (mm)	bench size(mm)	1270 × 280
工作台行程 (mm)	table travel(mm)	700 × 400
工作台垂直行程 (mm)	verticnl travel(mm)	450

立铣床最大直径 (mm)	max.vertical milling dia(mm)	20
主轴端面至工作台面距离 (mm)	distance between spindle end and bench(mm)	0-520
主轴孔锥度	spindle taper	r8
主轴转速范围(r.p.m)	spindle speeds range(r.p.m)	66-4540/16级
机头回转角度	rotary angle of cuffer	± 45 °
电动机功率(kw)	main motor power(kw)	2.2
外形尺寸 (mm)	overall dimensions(mm)	1700 × 1540 × 2300
机床净重(kg)	net weight (kg)	1400

摇臂铣床机头可以上下旋转（勾头，仰角）是生产模具的必备机器。

公司竭诚欢迎中外客商光临指导，共谋发展，我公司将为您提高最优质的服务。让我们共同奉献真挚，恪守信誉，时刻以“质量第一，用户至上”为宗旨，携手并进，共同发展。一次合作，永恒朋友！

公司将以一流的管理、一流的设备、一流的质量、一流的服务赢得客户和市场，开拓创新，服务社会。摇臂铣床机头采用原装台湾摇臂铣头，转速高，铣削量大，另外可加装多路自动走刀和数显装置

随机附件：

序号	名称	数量
1	5寸平口钳	1台
2	弹簧夹头	1套
3	拉杆	1根
4	工具箱	1件
5	组合压板	1套

咨询热线：0632-5067529

qq:932749033

本产品的类型是炮塔铣床，品牌是金圣，型号是M4，重量是1200（kg），主电机功率是2.2（kw），主轴转速范围是66--4540（rpm），工作台尺寸是1270X254（mm），主轴锥孔锥度是R8，T型槽数目是3，控制形式是程序控制，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保1年