

# BLPB-25T高速精密冲床-

产品名称	BLPB-25T高速精密冲床-
公司名称	宁波市鄞州甬城机电设备有限公司
价格	68000.00/个
规格参数	类型:高速 品牌:嵊州博仑 动力类型:气动
公司地址	中国 浙江 宁波市 横涨
联系电话	86 0574 88445122

## 产品详情

### blpb25-45t系列高速精密冲床

广泛应用于精密电子、通讯、电脑、家用电器、汽车零部件、马达定转子等小型精密零件的冲压加工。

主要特点适合于大量生产的精密电子、五金零件。

采用一体化的特殊铸铁合金，高刚性及抗震性。

滑块以长型导路设计，配备滑块平衡装置，确保运转精密与稳定。

所有抗磨损元件均以电子式定时自动润滑系统，如缺乏润滑油，冲床将全自动停止。

先进、简易的操控系统，确保滑块运转及停止的准确性。

可搭配任何的自动化生产需求，提高生产效率，降低成本。

配件

可编程控制件制器

标准

旋转凸轮开关  
 计数器  
 手动式滑块调整装置  
 卡模解脱装置  
 滑块及模具平衡装置  
 电动循环润滑给油装置  
 曲轴角度指示器  
 空气源接头  
 吹风装置  
 防震脚  
 变频器  
 模具照明装置  
 预裁计数器  
 送料机  
 误送检测装置

项目/规格	blpb-25	blpb-45
吨数(ton)	25	45
动力发生位置(mm)	1	1
行程(mm)	30	30
最大闭合工作高度(mm)	200	240
每分钟行程数(s.p.m.)	200-400	200-400
滑块调整量(mm)	50	75
上工作台尺寸(mm)	300x240x50	460x340x70
下工作台尺寸(mm)	530x310x70	720x460x80
机架盘开口(mm)	300x180	360x200
主电动机(kw)	vs2.2 × 4	vs5.5 × 4
最大上模重量(mm)	30	150
冲床(长x宽x高)(mm)	1100x760x1850	1700x1000x2400
冲床重量(ton)	1.8	3.7
冲床精度	gb(jis)1级	gb(jis)1级

说明：产品图片谨供参考，与出售实物略有不同，本资料表格中技术参数，如有改变，恕不另行通知。尚需要...

应用领域广泛

博仑生产的冲压设备广泛应用于汽车制造、家电制造、电机、医疗器械、五金等行业。

本产品的类型是高速，品牌是嵊州博仑，动力类型是气动，型号是BLPB-25T，主电机功率是2.2（kw），公称压力是250（kn），喉口深度是175（mm），滑块行程是30（mm），控制形式是数控，模柄孔尺寸是/（ mm\*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是0（200）-400，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是在严格按产品使用说明书规定的操作程序和适应范围条件下，货到机械三包一年，电器三个月