

低压环保立式小型蒸汽锅炉销售

产品名称	低压环保立式小型蒸汽锅炉销售
公司名称	泰安市岱岳区山口镇兴发常压锅炉厂
价格	6000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:兴发
公司地址	岱岳区山口镇周王庄村
联系电话	86 0538 8606806 13583847228

产品详情

联系人：苏波 部门：业务部 职位：经理 经营地址：中国 山东 泰安市岱岳区山口工业园 公司电话：86 0538 8606806 手机：13583847228 电子邮箱：13583847228@163.com 网址：www.tzxfgl.com

锅炉特性描述clsg系列热水炉，外型美观，结构合理，有热水、开水、蒸柜、储备箱。它的工作原理是根据冷热水比重关系和热循环原理，工作过程是自动进行，不需专人管理，只需定时添加燃料，除渣既可。该产品问世以来深受用户的欢迎，是厂矿、酒店、学校、医院、部队等单位理想的热、开水供应设施。1、体积小，重量轻，运输方便，占地面积小，安装简易。2、受热面积大，热效率高达89%以上，节约能源。3、升温快，从点燃料至出开水一般只20分钟，且能连续供应热开水，不会重煮。符合卫生要求。4、燃料无论是柴草、煤炭均可，环境污染远低于国家标准。5、安全可靠。热水炉本体开孔与大气相通。在任何工况下，热水炉水位线处表压力都为零。6、自动补水，操作方便。立式横水管燃煤蒸汽锅炉由封头、锅筒、炉胆顶、炉胆、弯水管等主要受压部件组成。锅炉炉排搁置在炉胆内u形下脚的上部，火焰直接冲刷炉胆和装在炉胆内的弯水管；立式弯水管锅炉的结构特点是：炉胆内装有内弯水管，增加了辐射受热面积。但由于炉胆水冷程度较大，炉温相应降低，因此，一般适于烧优质煤。如在炉内加砌耐火砖，保持炉膛较高温度也可烧较差煤种。水循环较好，凡被烟气冲刷的部位都有水冷却，整个结构弹性好。燃烧部分采用双层炉排燃烧室，升温、升压快，对未燃尽气体经过二次燃烧，起到燃烧充分，消烟、除尘的作用。炉体上部布置的弯水管为对流受热区，炉体下部布置的炉排管及炉胆为辐射受热区，炉体结构和烟气流程，布局合理，传热良好，该锅炉设计合理，结构简单，操作、维修方便，占地面积小，基建投资少，是小型企事业单位生产用汽，取暖等较理想的设备之一。

燃煤蒸汽锅炉

燃煤蒸汽锅炉是指燃料燃烧的煤，煤炭热量经转化后，产生蒸汽但并不是所有的热量全部有效转化，有

一部分无工消耗，这样就存在效率问题，一般大的锅炉效率高些，60——80%之间。

燃煤蒸汽锅炉的特点：

- 1、锅炉的设计、制造严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》和《工业锅炉通用技术条件》、《锅壳锅炉本体制造技术条件》的要求严格执行。
- 2、炉体设有压力表、安全阀、水位计等仪表阀门，压力表显示锅炉的压力情况，用户做到心中有数；安全阀在锅炉达到一定压力时自动开启，泄气降压，保证锅炉运行安全可靠
- 3、立式燃煤蒸汽锅炉，主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成，燃烧室布置在炉胆内，燃料在固定炉排上燃烧，自然通风，烟气在炉胆内横向冲刷横水管，经冲天管、烟囱排入大气。
- 4、卧式燃煤蒸汽锅炉，采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构，炉膛两侧密布光管水冷壁管，设计结构合理紧凑；受热面积大，烟气流程长，传热效果好，排烟温度低，所以热效率高，运行成本低，使用更经济。
- 5、立式燃煤蒸汽锅炉，受热面积的管子全部是直管，并且有足够的清污手孔装置，便于手工机械清理污垢和进行内部检查。卧式燃煤蒸汽锅炉，上部配有足够大的人孔，人员可以从人孔进入炉体内部，大大方便了检查和维修锅炉。
- 6、燃煤蒸汽锅炉随机配备优质的仪表阀门等安全附件，成套设备安全耐用，用户称心满意。用户可选配锅炉软化水装置——水处理，加装水处理，炉胆生垢少，锅炉安全节能。
- 7、lsg型（立式）系列燃煤蒸汽锅炉采用水冷管结构，设计科学合理，加热升温快，汽水空间大，蒸汽品质好。
- 8、dzt型（卧式）系列燃煤蒸汽锅炉采用两回程水火管混合式结构，锅炉内布置一束火管，炉膛左右两侧装有水墙管，受热面充裕，热效率高。手工上煤，自然通风。燃烧稳定充分，生火、升温、升压快。配有水位计、安全阀、压力表等多项保护装置，运行状态一目了然，从根本上消除了用户的后顾之忧，使用安全可靠。
- 9、dzh型（卧式）系列燃煤蒸汽锅炉采用三回程水火管混合式结构，锅炉本体选用螺纹烟管，强化传热，节能降耗。配合手烧活动炉排，操作轻松、方便。锅炉整体结构紧凑，外形美观、方便运输、安装。
- 10、节能燃煤蒸汽锅炉/烧煤蒸汽锅炉采用快装出厂，安装简单快捷；锅炉结构紧凑合理，方便吊装和运输。广泛适用于医院、学校、纺织厂、服装厂、服装超市、制衣厂、干洗店、饭店、酒店、馍店、宾馆、食堂、餐厅、食品厂、饮料厂、豆制品厂、肉制品厂、罐头厂、酒厂、制药厂、包装厂、建材厂、涂料厂、美容院、洗浴中心、桑拿、蒸房等场所。

使用说明 一、生火前的检查与准备：检查本炉各部件是否安装严密，加满炉内水到水位计3/4以上处，将整个水系统加满水，如有溢漏及时修复，打开热水泵是否正常循环。

二、点火：打开投煤门、关闭下炉门及出渣门，在水管炉排上铺满碎木柴，点燃刨花将木柴引着，先用木柴烘烤后，待火势旺盛，有底火后，往木柴上加碎煤，逐渐加大煤量。点火后的司炉人员要勤观察水位，如看不到水位，应立即“叫水”。

三、燃烧：正常燃烧时，一般是上炉门敞开，下炉门关闭，出渣门根据炉内燃烧情况调整开度。使上下炉排的煤处于最佳燃烧状态。煤应从上炉门投入，如是煤粉要掺8%的水份，以手握成团，松开似散非散为宜。煤层厚度保持10-15厘米，煤层厚度要均匀、疏松，以不露明火为标准。应定期适当地搭钩拨火

，注意不要拨火太勤，否则使尚未充分干燥和干溜的煤拨落到下炉排上，会降低燃烧和排烟效果。当下炉排捅上火势较弱时，从看火孔上伸进搭钩顺着炉排间隙将红炭从上炉排捅下，严禁在下炉排上加生煤，以防烟囱冒黑烟。司炉人员应不断总结经验、摸出规律，提高水平。

四、煮炉

1、该炉新使用前应进行煮炉。由锅炉排汽口加入纯碱或磷酸三钠加药量按每立方米2-3公斤计算。

2、炉内水升至水位计3/4以上处，然后点火，将水烧开，水位降低时应及时补充，经12小时煮沸即可熄火。待沸水冷却后、将水全部放出，并用清水将炉内污垢冲洗干净。

五、正常供水操作，采暖见炉系统图：在供水、采暖时，司炉工要勤加水、少加水使水位波动面保持在水位计中上部3/4以上处，防止水位降至最低线以下。每天检查水位计，回水控制器及阀门是否操作灵敏可靠，不正常要及时纠正，保证炉体正常运行，锅炉房内应保持清洁、通畅、房内不放置与司炉工作无关物件。

六、停炉：停炉分暂时停炉（亦称封火或压火），完全停炉和紧急停炉。

1、暂时停炉：封火时，将上炉排留好底火压好煤，把上炉门关闭，打开下炉门，关闭出渣门，打开上清炭门。再次起火时，关闭上除灰门，出渣门微开，按开上炉门，关闭下炉门。

2、正常停炉：方法是停止燃烧，使炉火熄灭，向炉内加水至最高水位，待炉体逐渐冷却至常温时，即可将水全部放出。

3、紧急停炉：本炉运行中，遇到下列情况时，应紧急停炉。a.由于某种原因至使水位降至水位计最低边缘以下，虽采用补水水位仍然下降，炉内水已经开始生产蒸汽时，应立即停炉。b.本炉回水或自来是加水受阻时。c.本炉水位计失灵时。

紧急停炉最主要方法是及时将炉膛内的炉火熄灭。（不得用向炉膛内浇水灭火的办法熄灭炉火）。

七、维护保养

1、日常保养：指的是正常使用情况下进行的一种经常性维护检查工作，主要工作包括：检查水位计旋塞，每天将玻璃管冲洗一次，并实验水位是否正确；检查各部手孔有无漏水现象，如需换垫或修理，必须停炉进行；检查炉膛内可见部分的钢板和水管是否有过烧及渗漏现象，如发现异常时及时排除；观察燃烧状况是否良好，供水及水循环是否稳定正常，应经常打开清灰门，清除烟尘，时烟气流正常。

2、排污:常压锅炉运行中应及时排除炉内形成的粘质物、泥渣、沉淀和腐蚀产物，这样可以减轻结垢，延长洗炉时间，并保持饮水清洁，提高采暖温度，在正常情况下，一般每班排污一次，也可每天排污一次，排污时间不宜过长，一般不超过30秒。排污使水位不超10-20mm在停止供水时进行，排污后，及时补水

山东省泰安市兴发锅炉厂位于驰名中外、风景秀丽的泰山脚下，北依泉城济南、南靠孔子故里曲阜，地理位置优越，交通便利，通讯快捷，企业技术力量雄厚，是集科研、设计、生产、销售于一体的浴池专用锅炉、供暖专用锅炉、常压热水锅炉、燃煤蒸汽锅炉、智能数控温控锅炉，食品加工锅炉的生产厂家，是一家拥有山东省质量技术监督局颁发的各种产品使用认可证书的专业制造锅炉的民营企业。

十几年来，公司以优质产品、合理价格、服务社会的为宗旨，弘扬勤奋、敬业、高效、创新的企业精神

，成功的跨越了创业、积累、发展三大历程。公司主导产品有：节煤环保采暖锅炉、立式环保蒸汽锅炉、洗浴专用锅炉、食品加工锅炉、饮水专用锅炉、dzl卧式蒸汽、热水锅炉等。产品品种齐全，畅销全国各地，可广泛用于大中小型浴池、宾馆、工厂、学校、医院、小区、公寓等诸多领域，是诸多行业的必备产品。并得到了广大用户的一致好评。产品设计合理，生产工艺先进，技术含量在同行业产品中处于领先地位。具有结构紧凑、噪音低、高效节煤、省点、热效率高、运行稳定、外形美观大方等特点。深受用户信赖。

泰安市兴发锅炉厂凭借“质量第一、价格合理、服务完善”的企业理念和人性化管理。以科技为动力，以人才为根本，诚信经营，追求卓越，注重环保信誉，以环保效益，社会效益为一第宗旨。所售产品全部记入档案，长期跟踪服务，并不断提高产品的性能和质量，努力争取产品性能最优化、回报客户最大化。

我们恪守的是诚信，坚持的是质量，灵活的是价格。我们的责任是建立高效、完善的“一流的企业”；生产和销售“一流的产品”，以此来赢取竞争力，创造更大的销售效益，并更好地为客户服务。我们愿意和客户在利益共享的双赢机制下共同发展。

泰安市山口兴发常压锅炉厂自创建以来，坚持“以质量求生存，以创新求发展，以服务求信誉，以管理求效益”的经营理念，以完善的售后服务队伍，将兴发锅炉铸造成行业著名品牌。
供应养木耳蘑菇蒸料锅炉，养殖水暖锅炉，燃煤浴池锅炉

24小时锅炉销售热线：13583847228 网址：<http://www.taxfgl.com/> 山东省泰安市兴发锅炉厂，坐落于丛林秀丽、举世闻名的泰山脚下，地理位置优越，交通便利，是山东省技术监督局定点生产常压热水锅炉、蒸汽锅炉、供暖锅炉的企业。主营产品：常压锅炉、采暖锅炉、浴池专用锅炉、智能锅炉、蒸汽锅炉等。我厂是专业从事节能环保锅炉开发、制造的科技型企业，拥有各种专业的大型生产设备，自主研发多款常压锅炉、采暖锅炉等，集科研、设计、制造、销售、安装、售后服务为一体。以自主创新和质量实用作为企业生存的根本，一直致力于环保节能锅炉的研究和开发。经过多年的研发、实践，实现了燃煤锅炉在技术、环保、性能等方面革命性的突破。本厂研发制造的cwhg、clsz、clhg微电脑控制智能型煤气化环保节能锅炉系列产品，开创了燃煤锅炉的新时代。本厂始终走在技术的最前沿，带领着环保、节能锅炉的发展。专业的工艺品质，领先的科研技术是兴发人永久的承诺。我们将以诚信、用心服务于每一位新老顾客，让我们共同步入环保、节能的新时代！

泰安市兴发锅炉制造厂凭借“质量第一、价格合理、服务完善”的企业理念和人性化管理。以科技为动力，以人才为根本，诚信经营，追求卓越，注重环保信誉，以环保效益，社会效益为一第宗旨。所售产品全部记入档案，长期跟踪服务，并不断提高产品的性能和质量，努力争取产品性能最优化、回报客户最大化。蒸豆腐凉皮锅炉，蒸馒头蒸汽锅炉，燃煤蒸馍锅炉。节能蒸煮下货锅炉24小时锅炉销售热线：13583847228 网址：<http://www.taxfgl.com/>我们恪守的是诚信，坚持的是质量，灵活的是价格。我们的责任是建立高效、完善的“一流的企业”；生产和销售“一流的产品”，以此来赢取竞争力，创造更大的销售效益，并更好地为客户服务。我们愿意和客户在利益共享的双赢机制下共同发展。十几年来，公司以优质产品、合理价格、服务社会的为宗旨，弘扬勤奋、敬业、高效、创新的企业精神，成功的跨越了创业、积累、发展三大历程。公司主导产品有：节煤环保采暖锅炉、立式环保蒸汽锅炉、洗浴专用锅炉、食品加工锅炉、饮水专用锅炉、dzl卧式蒸汽、热水锅炉等。产品品种齐全，畅销全国各地，可广泛用于大中小型浴池、宾馆、工厂、学校、医院、小区、公寓等诸多领域，是诸多行业的必备产品。并得到了广大用户的一致好评。产品设计合理，生产工艺先进，技术含量在同行业产品中处于领先地位。具有结构紧凑、噪音低、高效节煤、省点、热效率高、运行稳定、外形美观大方等特点。深受用户信赖。

泰安市山口兴发锅炉厂始终坚持“质量第一，信誉至上”为宗旨，与广大用户携手共创建辉煌。愿我们的产品给你带来便利和效益，愿我们的交往给你留下美好的记忆。公司愿以优质的产品和热情周到的服务与各界新老用户真诚合作共创美好未来.....

总经理苏经理(联系电话：135 8384 7228)欢迎新老客户莅临我公司考察指导！

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是兴发，型号是各种型号，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉，结构形式是立式，规格是各种规格