

鸡精生产线振动流化床干燥机 振动流化床干燥机

产品名称	鸡精生产线振动流化床干燥机 振动流化床干燥机
公司名称	常州格力德干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:格力德 型号:ZLG
公司地址	中国 江苏 常州 武进区 郑陆镇横沟村
联系电话	86 0519 85551105 13815040302

产品详情

鸡精生产线振动流化床干燥机适用于化工、制药、鸡精、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。

如：柠檬酸、味精、硼砂、硫酸、复合肥、萝卜、丝、豆粕、酒糟、种子、矿渣、砂糖等。

物料自进料进口进入鸡精生产线振动流化床干燥机，在振动力作用下，物料沿水平面流化床抛掷，向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风1：3排出，干燥物料由排料进口排出。

鸡精生产线振动流化床干燥机振动源是采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。流态化匀称，无死空隙和吹穿现象，可以获得均匀的干燥，冷却制品。鸡精生产线振动流化床干燥机可调性好，适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。鸡精生产线振动流化床干燥机对物料表面的损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。鸡精生产线振动流化床干燥机采用全封闭式的结构，有效地防止了物料与空气交叉感染，作业环境清洁。机械效率与热效率高，节能效果好，比一般干燥装置可节能30—60%。

适用物料 不能承受高温的热敏性物料；容易氧化；有危险的物料；需回收溶剂和有毒气体的物料；要求残留挥发物含量极低的物料；要求混合充分；均匀物料。

机型	流化床面积(m ²)	进风温度(oc)	出风温度(oc)	蒸发水份能力(kg)	振动电机	
					型号	功
zlg3 × 0.30	0.9	70-140	40-70	20-35	zds31-6	0
zlg4.5 × 0.30	1.35	70-140	40-70	35-50	zds31-6	0
zlg4.5 × 0.45	2.025	70-140	40-70	50-70	zds32-6	1
zlg4.5 × 0.60	2.7	70-140	40-70	70-90	zds32-6	1
zlg6 × 0.45	2.7	70-140	40-70	80-100	zds41-6	1
zlg6 × 0.60	3.6	70-140	40-70	100-130	zds41-6	1
zlg6 × 0.75	4.5	70-140	40-70	120-140	zds42-6	2
zlg6 × 0.9	5.4	70-140	40-70	140-170	zds42-6	2
zlg7.5 × 0.60	4.5	70-140	40-70	130-150	zds42-6	2
zlg7.5 × 0.75	5.625	70-140	40-70	150-180	zds51-6	3
zlg7.5 × 0.9	6.75	70-140	40-70	160-210	zds51-6	3
zlg7.5 × 1.2	9	70-140	40-70	200-260	zds51-6	3

以上蒸发量是zlg型振动流化床干燥机最大蒸发量

鸡精生产线振动流化床干燥机<http://www.glddry.com/view.asp?classlayer=32>

关于格力德 常州格力德干燥设备有限公司是从事鸡精生产线振动流化床干燥机研究、开发及制造的专业性厂家，是目前国内生产鸡精生产线振动流化床干燥机品种较多、规格较全的企业之一。公司一直致力于鸡精生产线振动流化床干燥机的研发和制造，技术力量雄厚，生产上严格按照大型现代化企业高标准管理。产品广泛应用制药，化工，食品等行业。公司吸收国内外的先进技术与经验，严格按照国家gmp的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，确保了鸡精生产线振动流化床干燥机产品质量。在鸡精生产线振动流化床干燥机开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的鸡精生产线振动流化床干燥机产品。并根据市场的需要研制开发了四十多种干燥、制粒、混合、除尘系列，产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工等行业工业原料或产品的干燥除湿，深受用户好评。欢迎客户带料试验和考察。 格力德公司拥有雄厚的技术力量、完善的试验系统、精密的加工设备和严格的管理体系。公司的一贯经营宗旨是：科技领先、质量第一、用户至上、优质服务。本着“追求卓越、创造一流”的企业精神，愿以自信、努力来回报社会各界新老客户的厚爱，让我们携手共同发展、再创辉煌！竭诚欢迎国内外各界朋友前来洽谈，共同发展广泛的经济技术合作。

常州格力德干燥设备有限公司 地址：江苏省常州市武进区郑陆镇横沟村 网址：
<http://www.glddry.com> 邮箱：gld@glddry.com 电话：0519-85551105 传真：
0519-85551105 联系人：项经理 手机：13861185215、13861279188 邮编：213116

格力德公司鸡精生产线振动流化床干燥机产品种类良多，型号不同价格属性有所不同，以上价格属性仅供参考，详情可来电咨询我们！以上报价无关运费，若您有其他需要或要求，可来电咨询我们！为了我们更好的合作，请在拍下前联系我们哦！

本产品的加工定制是是，品牌是格力德，型号是ZLG，适用物料是多种可用，作用种类是振动式，应用领域是医药，化工，食品等，流化面积是10（m²），装机功率是3.7*2（kw），产量含冷却是200-280（T/h），占地面积是2.7（m²），重量是1700（kg），规格是ZLG3 × 0.30,ZLG4.5 × 0.30,ZLG4.5 × 0.45,ZLG4.5

× 0.60,ZLG6 × 0.45,ZLG6 × 0.60,ZLG6 × 0.75,ZLG6 × 0.9,ZLG7.5 × 0.60,ZLG7.5 × 0.75,ZLG7.5 × 0.9,ZLG7.5 × 1.2