

除尘 分离等设备构成的铝塑回收再利用生产设备

产品名称	除尘 分离等设备构成的铝塑回收再利用生产设备
公司名称	郑州世科机械有限公司
价格	145000.00/个
规格参数	类型:粉碎分离 适用原料:铝塑板药板 品牌:世科
公司地址	郑州市化工路与腊梅路交叉口
联系电话	0371-67894155 18638011788

产品详情

sk-ls300废电路板回收生产线:

一、用途：

环保型铝塑板回收设备是专门针对铝塑复合板废料、铝塑装饰板废料、铝塑板生产过程中产生的铝塑边条料及社会上淘汰的大量铝塑复合板废料，进行分解回收金属铝和塑料的一套工艺流程。设备自动化程度高，易操作，稳定性能高，省人工。

二、工艺介绍：

铝塑复合板分解分离回收设备是将铝塑复合板粗碎、除铁后，进入细碎机分解成铝和塑料混合物，再进入高压静电分选机分离成铝和塑料的环保型生产工艺流程。不用火烧、不用水洗，因此不存在废烟废水污染问题，整套流程无粉尘污染，完全干式物理机械分解分离，金属回收率能达到99%以上。铝和塑料双重回收利用。铝可以加工生产烟花粉、化制铝锭等。塑料可以做填充物或挤出颗粒制做其它塑料制品。

三、试用物料：

铝塑板回收设备适用物料有：报废铝塑复合板、废旧铝塑装饰板、铝塑药板、铝塑门窗料、铝塑剧末、铝塑刨花、铝塑钻花、铝塑边条料、铝塑电容料等需要分解的铝塑复合材料。

四、设备特点：

- 、属于环保型废料回收加工设备。整套流程干式机械物理分解分离分选，无水无烟无粉尘污染。符合国家环保政策要求。
- 2、金属回收率高。高压静电分选机能将细微的铝粉铝粒提取出来。纯度高达99%以上。轻松实现铝和塑料的双重回收利用。
- 3、设备自动化程度高，1-2人即可操作整条生产线。设备性能稳定，操作简单，易保养维修。

五、整机参数：

型号	功率 (kw)	处理量(kg/h)
sk-ls300	60	200-300

六、整机实图

八：

欢迎您选用我公司生产的环保设备。我公司将会有专业的技术人员详细为您介绍相关问题，提供与各种有关的相应的技术指导、技术配合。同时，我公司还备有一支训练有素、经验丰富、技术力量雄厚的售后服务队伍，产品一经售出，便根据用户要求的时间，地点，派出经验丰富的技术人员免费到现场指导安装，帮助用户现场调试，指导负荷试验及试运转，培训操作人员。直到您满意为止。

售前:(1) 设备型号的选择及推荐、根据客户的实际情况提供最优方案和产品。 (2) 根据客户的特殊要求，定向设计和制造最适合的产品。 (3) 为客户培训优秀的技术人员。(4) 公司免费为用户规划场地、设计最佳流程和方案。

售中:(1)协助客户拟订施工方案。 (2) 客户对产品的验收。

售后: (1) 免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。 (2) 设备安装调试。 (3) 现场培训操作人员。

电话:86-0371-64980900 传真:86-0371-64980977

手机：15890166236

地址：郑州市中原区化工路西段（化工路与腊梅路交叉口向南200米）

说明；本生产线价格会根据原材料价格正常波动，详细情况请电话询问，本公司专业的团队会根据您的实际情况为您制定最优的解决方案，使您的投资效益最大化，本公司秉承一贯宗旨：我们卖的不是产品，而是一整套的解决方案和优质的服务，让每一位客户都能在投入最小的情况下实现最大收益，郑州世科机械欢迎您到厂考察指导，当场试机。也可以安排您到我们现有正在生产的客户那里考察。

世科人期待您的光临，竭诚为您服务，一同为中国

环保事业而努力

企业实景展示

本产品的类型是粉碎分离，适用原料是铝塑板药板，品牌是世科，型号是SK-LS300，产品别名是铝塑分离机，产品用途是铝塑混合物的分选，电动机功率是81（kw），外形尺寸是4500*3100*2900（mm），售后服务是国家三包