

# 原厂原装标发烧5寸半带式高音喇叭扬声器RT1E-P

产品名称	原厂原装标发烧5寸半带式高音喇叭扬声器RT1E-P
公司名称	广州市白云区石井爱嘉音响厂
价格	263.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:惠威 型号:RT1E-P
公司地址	广东 广州市白云区 石井镇大冈村兰花街65号
联系电话	02037327371 13427525588

## 产品详情

### rt1e-p 等磁场带式扬声器

"rt1展示的指向特性直到偏离轴向30度时,相当好,好过大部分球顶高音!"

美国当代著名音响设计大师- vance dickason march,1997 传统球顶电动式高音扬声器,采用音圈间接驱动振动表面,响应容易产生各种峰谷,同时受到材料物理特性限制,很难重放高声压,带式扬声器音圈直接制造在振膜表面,可以同步均匀驱动空气.响应速度极快,减少失真和频率响应不均匀度,声音准确,干净,在世界最顶级扬声器系统当中被普遍采用。 rt1振动膜采用超薄kapton材料,音圈和振动膜合为一体,音圈铝导电层线条占振膜表面90%以上,振膜由两玻纤支架张紧,精密安装在两层钕铁硼条型磁体当中,形成推挽驱动,在振膜后面和钢板架之间填充吸音材料,以使振膜后方增加阻尼,消除附加振动。面板表面设计成可控制指向性形状,形成均匀宽广指向特性,防磁设计,超薄,整体厚度只有17mm,在整个工作频带内,单元没有谐振,阻抗曲线为一条直线。 前方钢板上有两排窄开放孔,前塑料面板带有张开的波导突起,以控制其频率响应和声音辐射指向性。rt1高音单元的设计具有消除杂散磁场性能,因而用在任何音、视频设备中都非常安全。 惠威hi-end 等磁场带式扬声器 rt1:长方型工程塑料面板 rt1c-a:圆型铝面板 rt1e-p:椭圆型工程塑料面板 由于面板几何形状不同,所以单元响应会有不同,详情请参考说明书。

正面图

侧面图

局部图

机械尺寸图

频响曲线

## 阻抗曲线

### rt1e-p 等磁场带式扬声器技术参数

额定阻抗：	5
额定功率：	15w
最大功率：	30w
灵敏度(2.83v/1m)：	94db
重量：	0.15kg
磁路型式：	neodymium条型矩阵
：	等磁场防磁磁路系统
推荐分频点：	>3000hz

本产品的加工定制是否，品牌是惠威，型号是RT1E-P，种类是原装惠威正品，用途是高保真(家用)，额定功率是15（W），额定阻抗是5（ ），灵敏度是94（dB/W）