

台湾鼎基进口USH密封圈 黑色橡胶密封圈

产品名称	台湾鼎基进口USH密封圈 黑色橡胶密封圈
公司名称	天津市汇通伟业机电设备有限公司
价格	6.50/个
规格参数	形状:U型密封圈 型号:USH 适用范围:气缸,汽车,阀门,泵,电器,化工管道,托辊,水管,轴承,机械
公司地址	天津市南开区长江道98号11号楼220室
联系电话	86 022 27353306 13512009878

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息形状 橡胶密封圈型号 ush规格齐全使用范围
汽车、机械、轴承、泵、水管、阀门是否标准件 标准件性质 耐磨损 耐腐蚀 用途
油封规格 ush品牌 dz材质 橡胶样式 u型

热销精品

材料品种多--可以根据不同的流体进行选择：有丁腈橡胶（nrb）、氟橡胶（fkm）、硅胶（vmq）、乙丙橡胶（epdm）、氯丁橡胶（cr）、聚四氟乙烯（ptfe）、天然橡胶（nr）等

tel：13820812297 022-27250718

fax：022-27250718

emil:lifen19851008@163.comnil

点击输入文字描述

产品资料图

密封圈主要用来防油防水防腐密封气体,防止泄露。各类密封圈的作用:o型密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时,仅限于低速回转密封装置。v型密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。v型密封圈是一种轴向作用的弹性橡胶密封圈,用作转轴无压密封。

ush密封圈规格液压密封件,按照用途分有(孔用密封-活塞密封,轴用密封-活塞杆用密封,孔轴两用密封,旋转密封(grs gns rda rdi htvm 水封等,)各种o型圈,挡圈,y型圈(gy1, gy2 yxd yxd d-1 d-2),u形圈(upi usi uph ush un)防尘圈(dh me dhs p6 l bh j型等),导向环(fi fai fa gst- wr支撑环,导向带-耐磨带,斯特封,格来圈,骨架油封(tc sc ta tb sb vb mr, j型骨架油封等)及各种组合密封(v型组合das组合, gd1000k, gkd, tdi, tdmi, tda, tmda),矿用密封(蕾型圈/鼓型圈/山型圈/哑铃型圈/防尘圈)

点击输入文字描述

其他产品资料图

不锈钢金属软管---304材质,适用于医疗卫生、机械造船、能源建筑、航空航天、石油化工。耐热性优良,高温可达零下50度到300度以上。

点击输入文字描述

产品简介

主要产品: o型密封圈,骨架油封,氟橡胶o型圈,耐高温o型密封圈,丁晴橡胶o型密封圈,硅胶o型密封圈,氟橡胶油封,硅橡胶油封,丁晴橡胶油封,进口o型圈,进口骨架油封,包覆o型圈,u型圈,耐高温o型圈,氟胶o型密封圈,进口o型密封圈, nok o型圈型号,耐酸碱o型圈, o型橡胶密封圈,全包氟o型圈, ptfе包氟o型圈,密封圈型号,橡胶密封圈,氟胶密封圈,丁晴密封圈,硅胶密封圈, v型夹布组合密封圈, y型密封圈规格, yx密封圈规格, u型密封圈规格, tc骨架油封, 氟橡胶骨架油封, 硅橡胶骨架油封, 丁晴橡胶骨架油封, 骨架油封标准, 氟胶油封, 汽车油封, 气缸油封, nok进口油封,进口油封品牌,德国进口油封,美国进口油封, 不锈钢油封, ptfе不锈钢油封, uhs密封圈, ush密封圈, lbh密封圈, 氟橡胶密

封条，氟橡胶密封圈，防尘圈，皮碗，va水封，vs水封，橡胶板，硅胶板，孔用格来莱圈，轴用斯特封等各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造。我们一直秉承“用品质不断提高自身价值，让品质不断为客户创造价值”的经营理念，始终坚持以一流的品质为客户提供着服务

定制说明

提示：如有非标件请与我们联系，并提供详细参数定制

高压钢丝编织胶管、高压钢丝缠绕胶管、大口径高压胶管、钢丝(纤维)增强尼龙弹性体树脂管、钢丝增强软、超高压软管、耐高温软管、聚氨酯胶管。

1、货源说明

厂家一手货源 生产周期短

2、关于尺码

本公司所售商品均属标准件，标准尺码

本产品的形状是U型密封圈，型号是USH，适用范围是气缸,汽车,阀门,泵,电器,化工管道,托辊,水管,轴承,机械，是否标准件是标准件，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温，用途是固定密封,油封,导向环,防尘密封,孔用密封,回转密封,轴用密封，规格是USH