TD 系列斗式提升机 物料斗式链条垂直提升机

产品名称	TD 系列斗式提升机 物料斗式链条垂直提升机
公司名称	新乡市嘉鸿机械有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:斗式输送机 品牌:嘉鸿
公司地址	新乡市南环路劳动路南段李村工业园
联系电话	0373-7025812 13803809601

产品详情

产品介绍
产品信息名称： 斗式提升机品牌： 嘉鸿货号：td系列颜色：黄 蓝 银 绿产品说明td型按jb3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造，目前国内常用的斗式提升机均为垂直式、较新型。斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散装物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度最高40m。td型斗式提升机备有四种料斗：q型（浅斗）、h型（弧底斗）、zd型（中深斗）、sd型（深斗）。

产品实拍图

基本结构：td型斗式提升机由运行部分（料斗与牵引胶带）、带有传动滚筒的上部区段、带有拉紧滚筒的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成，适用于向上输送松散密度ρ＜1.5t/m ^{3} 粉状、

粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料，如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。td型斗式提升机结构形式：td型斗式提升机的传动装置有两种形式分别配有yz型减速器、zq(yy)型减速器。yz型轴减速器直接装在主轴轴头上，省去了传动平台、联轴器等，使结构紧凑、重量轻，而且其内部带有异性辊逆止器，逆止可靠。该减速器噪音低、运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装能力。主要特点：1)驱动功率小，采用流入式喂料、诱导式喂料、大容量的料斗密集型布置。在物料提升时几乎无回料和挖料现象，因此无效功率少。2)提升范围广，这类提升机对物料的种类、特性要求少，不但能提升一般粉状、小颗粒状物料，而且可提升磨琢性较大的物料，密封性好，环境污染少。3)运行可靠性好，先进的设计原理和加工方法，保证了整机运行的可靠性，无故障时间超过2万小时。提升高度高，提升机运行平稳，因此可达到较高的提升高度。4)使用寿命长，提升机的喂料采取流入式，无需用斗挖料，材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有洒落，减少了机械磨损。td斗式提升机主要技术参数

型号	td160				td250				td315			
料斗型式	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	
输送量（m^3/h）	5.4	9.6	9.6	16	12	22	23	35	17	30	25	
斗宽（mm）	160				250				315			
斗容（l）	0.5	0.9	4.2	1.9	1.3	2.2	3	4.6	2	3.6	3.8	
斗距t（mm）	280		350		360		450		400		500	
宽度（mm）	200				300				400			
斗速（m/s）	1.4				1.6				1.6			
物料量大块（mm）	25				35				45			

型号	td500				td630			td160		td250		
料斗型式	q	h	zd	sd	h	zd	sd	q	s	q		s
输送量（m^3/h）	38	70	58	92	85	89	142	4.7	8	18		22
斗宽（mm）	500				630			160		250		
斗容（l）	4.8	9	9.3	15	14	14.6	23.5	0.65	1.1	2.6		3.2
斗距t（mm）	500		625		710			300		400		

宽度（mm）	600	700	200	300	
斗速（m/s）	1.8	2	1	1.25	
物料量大块（mm）	60	70	25	35	

购买须知

1、本店商品均为实物拍摄，由于显示器和光差原因，页面所显示的颜色与商品实际颜色可能会略有一些偏差，以实物为准。

2、当您拍下商品后，请正确填写收货地址及联系电话。如有地址变动，请及时与我店沟通如因地址原因造成商品丢失或收货较晚，本店均不负责。

3、当您收到包裹的时候，请不要急于在收货单上签字，务必要当着工作人员的面打开，并检查货品有无损坏或缺少。如果您在收货单上签字。即表示您对货品的数量内容及完好性予以了认可，恕本店不再承担由货品内容不符、缺少或者损坏造成的损失。

4、 在本公司所订订单无论什么原因如果出现取消（在我们发货之后），货物拒收等情况，我们会扣除相应的运输费用。支付宝担保交易的客户在收到货后请尽快为我们放款，谢谢~！

5、在每次交易后，您都有一次对我店产品及服务评价的机会，我们非常非常重视你们的评价，力求做到服务上的完美，如果您收到宝贝后觉得有任何的不满意，请迅速联系我们，我们一定会给您一个妥善解决的方法。请在为您解决问题后再对我们的服务做出评价。

6、本店建议您使用支付宝进行交易。若使用银行转帐，请在拍下宝贝后及时与我们取得联系（索取卡号及户名），在确定款到后，会及时为您发货。

本产品的加工定制是是，类型是斗式输送机，品牌是嘉鸿，型号是嘉鸿，输送能力是18-40（t/h），功率是客户需求（KW），输送距离是40（m），外形尺寸是客户需求（m），适用领域是工业、建筑