小型雷蒙磨粉机提升机 新型垂直提升机 链条式提升机

产品名称	小型雷蒙磨粉机提升机 新型垂直提升机 链条式提升机
公司名称	郑州邦耀机械设备有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	品牌:邦耀 型号:齐全 规格:160
公司地址	郑州市中原区洛河路75号
联系电话	15038367719

产品详情

斗式提升机使用范围　斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散状物料,这类提升机对物料的种类,特性及块度的要求少;可提升粉状,粒状和块状物料,可提升磨琢性的物料;如粮食、煤、水泥、碎矿石等,可提升温度

斗式提升机的优点
先进的设计原理.保证整机运行的可靠性.操作方便.维修量少,易损件少,使用生产成本低. 密封性好,环境污染少.机械尺寸小.与同等提升量的其他各类提升机比较,机械尺寸较小.td型按jb3926－85《垂直斗式提升机》标准设计制造，与传统d型斗式提升机相比，输送效率高，料斗型式多，应优先选用。

斗式提升机主要技术参数

	d型	td型	hl型	th型	pl型
结构特征structurecharacteristic	采用橡胶输送带为牵引件adopt the rubber belt conveyer for leada piece		采用环行链为牵引件adopt the wreath form chain for lead a piece		采用板式套筒滚子链为牵引件adopt the plank type set a tube to roll the son chain for lead a piece
卸料特征unloadcharacteristic	间断布置料斗快速离心卸料interrupted the decoration anticipates dustpan to leave heart to unload to anticipate quickly				慢速slowly
温度temperature	≤60c	≤60c	≤250c	≤250c	≤250c
型号model	d160 d250d350	td250 td315td400	h1300h1400	th315 th400th500	pl250pl350

	d450		td500				th600		pl450	
斗距distance	300 400500 600		360/450 400/500480/560 500/625		500 600		500 500688 688		200 250320	
料斗运行速度speed(m/s)	1.251.25 1.25		1.6 1.61.6 1.6		1.25 1.25		1.4 1.41.5 1.5		0.5 0.40.4	
输送量capacity	d160	3.1-8.0	td250	20-59	hl300	4.4-5.2	th315	35-59	pl250	22.3-30
	d250	11.8-21.6	td315	28-67	hl400	10-11	th400	58-91	pl350	50-59
	d350	25-42	td400	40-110			th500	73-118	pl450	85-100
	d450	48-69.5	td500	63-154			th600	114-185		

gt-ttd型斗式上料机

该机主要用于把物料提升到一定高度，一般与gt系列颗粒类包装机配合使用，减少粉尘，降低工人劳动强度，提高劳动效率。也可配gr系列粉剂类包装机使用。尤其提升颗粒性物料效果最佳，提升物料过程不会对物料颗粒造成破坏。

特点：

＊ 与gt系列包装主机配合时能实现自动加料、自动停止，能实时补充主机中料位保证包装过程中包装的连续性和包装精度的稳定性

＊ 多斗连续加料，减少物料加料时对主机内冲击，保证主机内物料相对稳定性

＊ 提升物料料筒中有玻璃视窗，可以观测到加料斗在加料过程中运行状态

＊ 加料筒下端有活动小门，清洗方便

＊ 加料仓进口有调节挡板，可以调节进料，充分发挥加料过程的平稳性

＊ 本提升机可单独使用，单独使用时如果需要实现自动控制可增加控制系统实现真正意义上自动控制，独立工作

＊ 本提升机下面除安装有固定地脚外，还安装有滚动轮，方便用户进行移动作业

＊ 本提升机为垂直提升，方便用户在较小空间内进行安装使用

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外 一年内质量保证！

销售热线：15038367719

座机：0371-56696878

qq客服：1246315480

本产品的品牌是邦耀，型号是齐全，规格是160，输送量是3.1-8（m3/n），加工定制是是，提升量是1.25（m），种类是斗式提升机，类型是斗式