

0-220V3A 750W恒流恒压高压输出电源

产品名称	0-220V3A 750W恒流恒压高压输出电源
公司名称	深圳市欣纬鑫电子有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:深圳欣纬 型号:S-750-220 类型:AC/DC电源
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道安良五村同富裕路101号C栋四楼
联系电话	18126193583

产品详情

产品名称：
：0-220v3a
过开关切接
整范围：0
升时间：满
保持时间：
~ +70
+85 ,10%
根据gb494
据gb9254, e
1.5kvac/im
1.5kvac/im

输入交流电压范围，220v ± 15%/110v ± 15%，频率46hz-63hz。 内装emi滤波器，指电网电压波动。输

入输出隔离，避免电网与输出直流电压相干扰。 负载调整率 $< 0.2\%$ ，有过压过流及短路保护。 绝缘电阻：输入与地，输入与输出，输出与地之间 50m直流500v。 保持时间：满载时 20ms（交流230v输入）。 上升时间：满载时典型值50ms。 工作环境温度-10 到50 。 冷态冲击电流15a/110v；30a/220v。 抗电强度：输入与输出1.5kv，输入与地1.5kv，可承制更高电压，输入与地500v。 单组电源纹波及噪音（mvp-p） $< 1\%$ 的输出电压，多组电源+5v纹波 $< 60\text{mv}$ ，其它输出纹波 $< 20\text{mv}-100\text{mv}$ 。 本电源100%经老化，检测合格才出厂。

选择合适的产品类型和外形尺寸。 根据实际的使用环境，选择性价比合理的产品级别。使用电源前，务必先确认输入电压规格（110vac，220vac，24vdc或48vdc），与所用电源的标称值是否相同。 接线时，务必切断输入电源。通电前仔细检查输入输出线是否连接正确、牢固，确保电源可靠工作。 检查安装螺丝与电源板器件有无接触，测量电源外壳与输入输出的绝缘电阻，以免触电。 为保证使用的安全性和减少干扰，请确保接地端可靠接地（接地线径应大于awg18#）。 为确保电源正常可靠地工作，用户在使用电源时请不要超载。多路输出的电源为主、辅输出，主输出特性优于辅输出，为保证输出负载调整率和输出动态等指标，一般要求每路至少带10%负载。若使用辅路不用主路，主路必须加上负载（500ma以上）。 对输出功率较大的电源，其输出端子有多位接线端，用户使用时对相连通的端子请均匀接入负载。 电源的输出功率主要取决于功率器件。为保证电源的可靠工作，我们给出各种功率时留有一定余量，客户在超载使用前应向我们咨询，以达到最好的使用效果。 对容性负载和感性负载使用的场合，启动输出电流瞬间过大，我公司在电源开发时有特别的设计考虑，请客户事先说明。对电源输入频繁开关（即频繁开通和切断输入电压）将会影响电源的寿命。 工作环境与电源使用关系图如下，从图中可以看出，在高温和低温使用时，只需对输出功率降额，电源 仍可正常工作。

深圳市欣纬鑫有限公司（简称欣纬）是国内最大的开关电源厂家之一。公司成立于2003年，是集研发、生产、销售、服务为一体的开关电源专业制造商。公司拥有一支高素质、年轻化的员工队伍，现有员工100多人。公司管理层平均年龄不到35岁，主要管理者均为国内211，985院校本科、硕士以上学历。

公司自创建以来不断引进国内外先进的管理理念、技术与人才，公司现拥有一批高素质的专业技术人才和优秀的行业精英。多位前复旦大学科教仪器厂资深工程师的加盟更使我们的技术研发能力稳居同行业领先地位。欣纬开关电源现已远销俄罗斯、荷兰、巴西、印度、韩国、日本等国，并在广州、上海、武汉、石家庄、哈尔滨 等多个国内大中城市设立办事处。我们始终坚持“质量是企业生命”的原则，为将欣纬打造成全球知名电源的宏伟目标而努力！

联系人：夏经理

联系电话：13928429876

联系旺旺：

联系我们

建议用旺旺联系，认准同一个客服咨询，可以得到更专业的服务！因为咨询量较大，如果长时间未得到回复，可以选择其它方式联系我们，我们强烈建议自助购物

关于价格

本店所标的都是最低价格哦，望亲们不要议价哦，因为我们客服咨询量大，所有哦，谢谢亲的理解和支持。

关于发货

我们郑重承诺，所有现货的宝贝付款后48小时内发货，预售款按预售日期发货。不到的区域可发ems，顺丰需补运费,如有特殊需求请联系客服。

关于尺寸

商品都按照宝贝详情页的测量方法手工测量，请亲们购买时候仔细对比尺寸，由具不同，有些许误差是正常现象，大家务必看清楚尺寸购买，尺寸问题不作为退可以咨询客服。

关于色差

商品图片均为实物拍摄，后期精心修身并颜色校正，尽量与实际商品保持一致，偏差及个人对颜色的理解等不同，可能会存在色差，最终颜色以实物为准，介意

关于退换

如需办理退换货，只要货物无污损，可以宝贝收到七天内办理可无条件退换货一回邮费买家承担，若质量问题

运费我们承担。请完整填写退换货的清单，将退货清单与商品一起寄回，赠送物

本产品的品牌是深圳欣纬，型号是S-750-220，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是AC180-264（V），输出功率是750（W），输出电压是0-220（V），工作效率是80-95（%），输出纹波噪音是2200mVp-p，输出电压精度是99.9（%），电压调整率是1（%），负载调整率是0.5（%），产品认证是ce，输出电流是3.5A（A）