

LED铝基灯板PCB热电分离金属基板

产品名称	LED铝基灯板PCB热电分离金属基板
公司名称	深圳市可瑞电子实业有限公司
价格	50.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:可瑞 型号:Kerui14
公司地址	中国 广东 深圳市 福永新和村华发工业园5栋
联系电话	86 0755 61500661/61500668 13312911791

产品详情

rkerui 深圳可瑞电子 专业制作金属基导热绝缘板（铝基板、铁基板、铜基板、半导体照明方案）

20年创新领航

专业半导体导热金属基板制造商及导热方案服务商企业文化：为客户提供最有价值的产品和服务

企业使命：让半导体不再受热的困扰

项目

技术指标

1	板材类型	铝基板、铜基板、铁基板
2	表面处理	化金 喷锡 镀银 电金 抗氧化
3	层数	1-4层
4	最大加工尺寸	585mm*1185mm

5	最小加工尺寸	3mm*10mm
6	板厚	0.4-6.0mm
7	铜箔厚度	0.5oz,1oz,2oz,3oz,4oz
8	最小线宽	0.127mm
9	最小线距	0.127mm
10	最小孔径	0.5mm
11	孔壁铜厚	>0.025mm
12	金属化孔径公差	± 0.075mm(gb/t 1804-f)
13	非金属化孔径公差	± 0.05mm
14	孔位公差	± 0.10mm
15	外形尺寸公差	± 0.10mm
16	v割刀规格	30 ° 45 ° 60 °
17	v割尺寸	5mm*1200mm
18	v割板厚	0.6-3mm
19	v-cut上下刀垂直度	
20	最小bga焊盘	0.35mm
21	阻焊层最小桥宽	0.127mm
22	阻焊膜最小厚宽	0.254mm
23	抗剥强度	2.2n/mm
24	耐浸焊性测试	260 3min
25	通断测试电压	50-250v
26	绝缘介质导数系数	0.8-8w/m.k
27	翘曲度	<=0.5%
28	燃烧性	fv-0

本厂产品以定制为主，尺寸规格种类繁多，所以价格会有不同。以上只是列举了一些常用的规格，

订货前请务必咨询我们旺旺客服，或者直接致电我们！

深圳市可瑞电子实业有限公司成立于1995年，是一家与国家高校产学研联合，专门从事高导热金属基绝缘电子材料研发、生产及其二次产品（铝基板、铜基板、铁基板）的开发、生产加工的高新技术企业。产品广泛应用于通信、电力、电子、医疗设备、机械设备、led照明等领域。

通过多年来不断地探索和发展，积累了深厚的理论水平和丰富的生产经验，我们拥有了自己的专利技术，通过rohs、ul等产品认证，公司获得了iso9001:2008质量体系认证、国家高新技术企业认证，并按iso14000、ts16949标准要求实施环境和质量管理，持续改善，以维持公司的最佳竞争力。

我们不仅mcpcb具有专业级研发及生产水平，在半导体照明领域从封装到灯具中的导热/散热问题我们同样能提供全面的技术支持。我们还可以根据您的需要，协助、参与或独立为您研发散热/导热方案。目前，我们的产品已经在德国、英国、意大利、西班牙、美国、加拿大、韩国、新加坡、马来西亚、印度及中国港台和中国大陆等世界各地的企业中得到了广泛的应用。优质的产品和服务，让我们赢得了客户的信赖，得到了客户的充分认可。

我厂在经历多年的发展之后，为适应市场发展的新需求，又重新投入资金从美国、日本、香港、台湾等地引进先进的生产设备，淘汰了原有老设备；生产原材料均由罗门哈斯、日立、生益、国际、等国内外知名厂商提供，大大提升了pcb的制造能力，使企业进入了行业的领先水平，我们会不断努力，更好的为广大客户服务。

本产品的加工定制是是，品牌是可瑞，型号是Kerui14，机械刚性是刚性，层数是单面，基材是铝，绝缘材料是金属基，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是复合基，绝缘树脂是聚酯树脂(PET)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠