

380东正1250*1250*700整熨洗涤设备离心脱水机脱水机

产品名称	380东正1250*1250*700整熨洗涤设备离心脱水机脱水机
公司名称	东莞市正豪机电设备有限公司
价格	8800.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:脱水机 洗涤容量:30-50千克 (Kg)
公司地址	广东东莞市清溪镇银湖工业园
联系电话	86 0769 33353048 13926899769

产品详情

1、企业介绍

东莞市正豪机电设备有限公司是一家专业致力于卧式三足离心脱水机，离心脱水甩干机，三足离心脱水机 金属离心脱油机 不锈钢工业脱水机，工业离心脱水机研发，生产，销售18年，专业品质值得信赖。公司为市民营科技企业（诚信档案有民营科技证书），厂房8000多平方米，公司客户遍及全国各地，主要客户有广州金发科技、顺德美的、东莞三星、深圳富士康、深圳宏商等世界五百强企业或国内有名上市公司。专业生产高速离心脱水机18年，拥有生产各种物料先进配套改良脱水甩干的最佳方案，针对各种特性物料脱水，甩干，烘干积累了丰富的设计经验

2、【离心脱水机】-工作原理： 利用脱水桶在高速旋转的过程，达到高效脱水烘干物料的目的。

3、【离心脱水机】-特点 广泛用于纺织、染整、化工、制药、食品加工、饭店、宾馆、浴室、医院等领域，用户布草、食品、蔬菜、衣物、塑料，五金件，水果，蔬菜，电子元件，被单等物料的高速脱水等物料的高速脱水。

4、【离心脱水机】-说明

脱水机：按容量大小分为： 500、 600、 800、 1200、 1500脱水机。该机为三足悬摆式结构，由三角底盘、铸脚、园底盘、转鼓、外壳、电机等组成。转鼓、外壳均采用优质不锈钢制作。由三角胶带传动，电机直接带动起步轮，使机器缓步起动，达到设计转速，以保证机器运转平稳，机器内有制动装置，制动性能好，能使机器在短时间内停止运转。t1系列脱水机选用优质不锈钢材料制成，性能优良，运转平稳，脱水率高。有完善的防震、定时、自动和安全控制系统。

5、脱水机主要特点：1.独特的三足悬摆式结构,可避免因载重不平衡而产生的振动；2.转胆采用不锈钢板精制而成,坚固耐用；3.特有制动开合臂装置,制动性能好,安全可靠；4.采用三角胶带传动,由电机带动起步轮,缓步起动至正常转速,运转平稳无振动。

6、【离心脱水机】-技术参数

型号	功率 (kw)	转鼓直径 (m)	转鼓高度 (m)	容量(kg)	外形尺寸 (mm)
dz-500	1.5	500	260	25	1000*1000*650
dz-600	3	600	300	45	1250*1250*700
dz-800	4	800	340	80	1500*1500*800
dz-1000	5.5	1000	380	130	1800*1800*900
dz-1200	7.5	1200	480	220	2000*2000*1020
dz-1500	11	1500	600	500	2550*1950*1400

7、【离心脱水机】-产品实物图

8.我们的服务

专业18年生产厂家，公司常年有现货，公司生产周期短，配置标准，所以设备采用名牌配件，100%质量保证！

客户可致电销售部确定机器配置——洽谈价格及相关事项——下单订购——安排生产/现货！

公司郑重承诺：我们为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作。

公司郑重保证：我公司将严格按照合同要求履行合同义务，如产品质量达不到合同要求，将免费退货或更换，并保证整机保修一年。身上门维护，珠三角内48小时上门服务，全国内72小时上门服务（无特殊情况下）。

9.联系方式：

欢迎来厂参观指导，联系地址：广东省东莞市清溪镇银湖工业区科技路西五街1号

如有需要请联系销售专员，正豪科技诚挚为您服务！

客服专线：苏经理 13662884498 0769-33354319

qq：1954655131

本产品的加工定制是是，种类是脱水机，洗涤容量是30-50千克（Kg），样式是套桶，适用范围是工业用，型号是DZ-600，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是25kg-500kg，品牌是东正，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是3（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1250*1250*700（mm），净重是700（Kg），桶材质是不锈钢