

3000mm电加热双滚筒烫平机 单辊筒烫平机

产品名称	3000mm电加热双滚筒烫平机 单辊筒烫平机
公司名称	广州市番禺区沙湾日进洗涤设备厂
价格	49000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:烫平机 样式:单辊筒
公司地址	沙湾镇蚬涌村北东街70号
联系电话	86-02084697156 13600035268

产品详情

公司简介

广州市番禺区沙湾日进洗涤设备厂是一家专业生产机械设备的厂家，经过多年的开拓和发展，在引进国外的不断研发，本公司技术力量雄厚。制造工艺更加精湛，产品质量不断提高，居于同行前列，受到广大客户的认可。本厂主要生产的设备有：酒店洗涤设备、医院洗涤设备、服装洗涤设备、皮衣滚毛设备、皮革滚毛设备、滚毛机、全自动洗衣机、烘干机、烫平机、折叠机、干衣机、封口机、包装机、打包机。产品齐全，价格公道。我们是一支专业从事机械的研制和销售，及优质的售后服务，为客户提供售前售后的咨询、设计、安装、维修、我公司所有产品三包一年终生维护。

ypd系列烫平机

大直径辊筒（800）采用优质不锈钢制造，表面经磨加工处理，使织物的磨损降低最低限度

机箱和副辊采用优质碳素结构，焊接而成，坚固耐用

主辊筒和副辊采用速差设计，有效地提高被熨织物的平整度

直热式主辊筒，有效加热面积超过了90%，提高了能源的利用率

采用变频调速，速度调节灵活、平稳、低噪

蒸汽加热烫平机

滚筒采用800mm不锈钢制成，经精磨处理，使织物磨损率降到最低

外型美观，送进布方便

变频调速，可根据织物的干湿程度进行调节速度，提升整烫效果

使用热烫效率达90%

可以与各种尺寸折叠机相配接

主要技术参数以及规格：

名称	xq2800	xq3000	xq2800
参数			
烫平最大宽度 (mm)	2800	3000	2800
烫平线速度 (m/min)	3-30	3-30	3-30
滚筒直径 (mm)	800	800	1000
滚筒允许通入饱和蒸气最大压力值	0.6 mpa	0.6 mpa	0.6 mpa
最高工作温度 ()	150	150	150
蒸气消耗量 (kg/h)	120	120	180
电机功率 (kw)	2.2	2.2	4
外型尺寸 (mm)	2360 × 3700 × 1330	3220 × 3900 × 1330	2760 × 3700 × 1500
重量 (kg)	3100	3200	4100

广州市番禺区沙湾日进洗涤设备厂是一家和专业生产机械设备的厂家，经过多年的开拓和发展，在引进国外先进技术的基础上，结合自身的不断研发，本公司拥有雄厚的技术力量。制造工艺更加精湛，产品质量不断提高，居于同行业领先地位，深受广大客户的一致好评。本公司主要产品有：酒店洗涤设备、医院洗涤设备、服装洗涤设备、裘皮设备。如：洗脱机、烘干机、烫平机、折叠机、干衣机、封口机、包装机、打包机。产品齐全，价格合理。本公司所有设备均实行终身维护。我公司拥有一支专业从事研制、销售团队，结合优质的售后服务，为客户提供售前和售后的咨询、维修、保养一条龙服务。

本产品的加工定制是是，种类是烫平机，样式是单辊筒，品牌是日进，型号是04，适用范围是工业用、医用、商业用，外形尺寸（长*宽*高）是3000mm（mm），净重是电议（Kg），电源电压是220-380（V），额定功率是1.5-5.5（w），产品类型是全新