

无辐射电热炕板远红外电热膜电暖炕

产品名称	无辐射电热炕板远红外电热膜电暖炕
公司名称	即墨市韩尚熙电暖材料经营部
价格	200.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:远红外电热板 品牌:诚信
公司地址	中国 山东 青岛 即墨市 兰岙路964号
联系电话	86 0532 13668893310 13376391833

产品详情

产品特

产品特点：

韩国诚信电热板

1. 当日安装当日取暖，连接操作简单
2. 采用韩国特殊钢板，永久不生锈，不变形。
3. 省电。每平方12小时1度左右。
4. 使用寿命长久，最少能使用30年。

5.对老人，孕妇，神经痛，关节炎，腰痛效果更显著。6.韩国大友电热板引领低碳绿色生态环保生活。。

类型：无电磁波

产品规格：1700*850

厚度：1.5厘米

用途：电暖炕 电热床 电地暖 电热理疗保健

，放在床上当火炕用，放在地上当地暖用，注意电热板要提升房间整体室温要铺设总面积百分之70-80。

价格：所有标价都是一张电热板的价格，两张起订。

韩国无辐射电热板，外观表面是生物盾钢板（屏蔽电磁）背面是高密度发泡保温层（阻燃材料打火机点不燃烧），内部发热材料是韩国无辐射发热电缆。

功率：220w/每平方（耗电量2张0.85*2米电热板一天十小时设置35度一月电费60元-70元）

注：电热板表面温度正常情况下35度左右。覆盖不散热物体能达到50度+。请亲看好了选择。

放在脚下暖脚用，睡觉时暖腿暖腰用！

【韩国电热板特点】

- 1.当日安装当日取暖，全组合式韩国普通电热炕板。
- 2.采用韩国特殊钢板，永久不生锈.不变形。
- 3.温度调节器—自动控制温度——省电。
- 4.使用寿命长久，最少能使用10年。
- 5.保健作用：对老人，孕妇，神经痛，关节炎，腰痛效果更显著。
- 6.施工简单,任何人都可以安装（拍下宝贝后我们把普通电热炕板的线路连接后给您发货。收到宝贝后您只连接调节器和电热炕板的电源线即可使用哦~~~）
- 7.韩国普通电热炕板本身带着良好的隔热层，不会造成任何热损失哦~~
- 8.只需房间面积的60%~80%即可取暖。室内温度能达到18度~20度。（根据室内保温效果而异）

产品性能：

1. 24小时连续使用时进电时间为12小时左右。江浙一带的进电量为30%左右
东北严寒一带在50左右(根据室内温度而异)
2. 全自动温度调节器5度—60度温度范围内随意调节到自己所需温度。恒温自动控制方便省心！
3. 铺设面积可分为1、2暖房，不同温度，可以分别控制，耗电最低。
4. 进电5分钟后即可升温。恒温均匀加热，背面无散热，正面向上发热不会造成热量的流失！
5. 外部温控器链接内部装有过热保护器，双重保护，开电热毯电暖器您连开2天可能担心跑火漏电，而电热板就是开2月您不用管也不担心，安全百分百！

取暖方式：

1. 热传速度快，热损失少，局部安装也可以保持室内正常温度。
2. 局部安装也可以保持室内温度(家具、床、沙发下不必铺设)，没有取暖设备时，铺设使用面积的60%，足以取暖，。放在沙发边 茶几边 席地而作席地而卧舒适温暖！
- 3, 该炕板不需要对房间做任何改动，直接铺盖在床板上就可以当火炕用;放在地上地暖用；挂在墙上墙暖用 放在脚下当暖脚板用；当日安装当时取暖，随意放置随意取暖，随搬家轻松带走，反复安装使用。同时具有保健治疗功能，特别对腰腿疼风湿关节炎 老寒腰老寒腿还有保健治疗作用！

寒冷的冬季，冰凉的床，现在的人们有时即使屋里暖气很热，可床依旧冰凉，使用电热毯吧，辐射大，一晚下来口干舌燥，眼睛干涩，长期下来头晕眼花感觉干巴巴的。每到这时候好多人都向往红火盆，热炕头，今年的冬天全新韩国原装进口无辐射电热炕板为您实现这一向往（韩国人喜欢睡在榻榻米上，榻榻米没有床高，甚至直接接近于地面，冬天他们就在榻榻米上直接安上电热炕板睡在上面）电热炕板取暖颠覆传统取暖方式，无辐射均匀加热，恒温控制安全省电，使用寿命三十年以上。该炕板不需要对房间做任何改动，直接铺盖在床板上，当日安装当时取暖，随搬家可以带走，反复安装使用。同时具有保健治疗功能，对寒腰寒腿，手脚发凉，腿肚抽筋，腰腿疼风湿关节炎效果更显著。

据有关资料介绍，电磁波辐射对人体无伤害的限值是2毫高斯。电热毯的电磁波辐射强度达110-190毫高斯。可见电热毯的电磁波辐射强度超出安全限值的几十倍至100多倍！而韩国无辐射电热板限值低于2毫高斯！长期接触电磁波辐射的群体前期症状会出现；头痛、头晕、胸闷、呕吐、乏力、困倦、激动、不孕、记忆力衰退、注意力不集中、皮肤发热、腰酸背痛、脱发、心悸、心律失常、血压不稳定、消化系统紊乱等症状。电磁波无色、无味、无形、无踪，它使人无任何感觉，又无处不在，可以穿透包括人体在内的多种物质。人体如果长期暴露在超过安全的辐射剂量下的电磁波中，人体细胞就会被大面积杀伤或杀死，所以称此为电磁波污染。

【韩国电热板 安装使用须知】

1. 正常使用建议将温度设定在35度以下，睡在上面建议将温度设定在20度以下，第一次升温使用或长时间没有开始使用应从低温开始启动，15-20度低温运行一段时间后，在调到理想设定温度。
2. 韩国电热板金属面在上平铺在您事先设计好的位置。
。一般情况下加热板铺完以后会有空余的地方。空余地用保温材料填满。加热板上有两个方盒打开红色为火线 蓝色为零线 按照颜色和温控器上的电源线连接在一起
3. 温控器上面的感应探头一般都是金属探头直接放进电热板接线盒里面的孔里就可以。一般可以插进去30-40公分差不多 4. 外出或房间没人时应关闭电热板或低温设置。
5. 在电热板上铺设地板或地砖时要保持清洁，不要把碎渣，尖锐木屑，钉子等东西残留在电热板上，以免弄坏电热板。
6. 不许任意分解温控器、电热板，会导致故障发生。单温控器控制8平方以内的电热板，双温控器控制10平方以内的电热板。超出温控器的控制范围出现的一切事故，卖方概不负责。温控器属于电子产品，建议定期检查使用。主线必须达到标准负荷要求。

7. 在韩国电热板的上面尽可能不作固定装饰或安放无腿的家具，（如有无腿的家具可考虑让出）防止局部散热不畅通，开高温时不要长时间在上面放置被子，靠垫之类的东西，不然被子，靠垫底下会温度重叠，聚热，产生高温，会对物品有所损伤。（电热板不会出现问题每张电热板都设有过热保护高于60度电热板自动断电）

8. 铺设地板建议选择品牌地板，因为品牌地板环保指标比较高，所以不必担心有害气体问题，若发现异味，应及时断电停止使用，及时准确的查明原因，及时处理确保安全使用。

点：

韩国诚信电热板

1. 当日安装当日取暖，连接操作简单
2. 采用韩国特殊钢板，永久不生锈，不变形。
3. 省电。每平方12小时1度左右。
4. 使用寿命长久，最少能使用30年。
5. 对老人，孕妇，神经痛，关节炎，腰痛效果更显著。6. 韩国大友电热板引领低碳绿色生态环保生活。。

类型：无电磁波

产品规格：1.7*85 1.7*70 1.7*60 2.0*85 2.0*70 2.0*60

厚度：1.5厘米

用途：电暖炕 电热床 电地暖 电热理疗保健

，放在床上当火炕用，放在地上当地暖用，注意电热板要提升房间整体室温要铺设总面积百分之70-80。

价格：所有标价都是一张电热板的价格，两张起订。

5张以上10张以下 1.7*85电热板200元一张 1.7*70电热板200元一张 1.7*60电热板195元一张
2.0*85，2.0*70电热板240元一张，2.0*60电热板235元一张，均不含温控器

10张以上20张以下 每张板优惠10元。20张板以上可联系咨询批发价格。

韩国无辐射电热板，外观表面是生物盾钢板（屏蔽电磁）背面是高密度发泡保温层（阻燃材料打火机点不燃烧），内部发热材料是韩国无辐射发热电缆。

功率：220w/每平方（耗电量2张0.85*2米电热板一天十小时 设置35度 一月电费60元-70元）

注：电热板表面温度正常情况下35度左右。覆盖不散热物体能达到50度+。请亲看好了选择。

放在脚下暖脚用，睡觉时暖腿暖腰用！

【韩国电热板特点】

- 1.当日安装当日取暖，全组合式韩国普通电热炕板。
- 2.采用韩国特殊钢板，永久不生锈.不变形。
- 3.温度调节器—自动控制温度——省电。
- 4.使用寿命长久，最少能使用10年。
- 5.保健作用：对老人，孕妇，神经痛，关节炎，腰痛效果更显著。
- 6.施工简单,任何人都可以安装（拍下宝贝后我们把普通电热炕板的线路连接后给您发货。收到宝贝后您只连接调节器和电热炕板的电源线即可使用哦~~~）
- 7.韩国普通电热炕板本身带着良好的隔热层，不会造成任何热损失哦~~
- 8.只需房间面积的60%~80%即可取暖。室内温度能达到18度~20度。（根据室内保温效果而异）

产品性能：

1. 24小时连续使用时进

电时间为12小时左右。江浙一带的进电量为30%左右 东北严寒一带在50左右(根据室内温度而异)

2. 全自动温度调节器5度—60度温度范围内随意调节到自己所需温度。恒温自动控制方便省心！

3. 铺设面积可分为1、2暖房，不同温度，可以分别控制，耗电最低。

4. 进电5分钟后即可升温。恒温均匀加热，背面无散热，正面向上发热不会造成热量的流失！

5. 外部温控器链接内部装有过热保护器，双重保护，开电热毯电暖器您连开2天可能担心跑火漏电，而电热板就是开2月您不用管也不担心，安全百分百！

取暖方式：

1. 热传速度快，热损失少，局部安装也可以保持室内正常温度。

2. 局部安装也可以保持室内温度(家具、床、沙发下不必铺设)，没有取暖设备时，铺设使用面积的60%，足以取暖，。放在沙发边 茶几边 席地而作席地而卧舒适温暖！

3, 该炕板不需要对房间做任何改动，直接铺盖在床板上就可以当火炕用;放在地上地暖用；挂在墙上墙暖用 放在脚下当暖脚板用；当日安装当时取暖，随意放置随意取暖，随搬家轻松带走，反复安装使用。同时具有保健治疗功能，特别对腰腿疼风湿关节炎 老寒腰老寒腿还有保健治疗作用！

寒冷的冬季，冰凉的床，现在的人们有时即使屋里暖气很热，可床依旧冰凉，使用电热毯吧，辐射大，一晚下来口干舌燥，眼睛干涩，长期下来头晕眼花感觉干巴巴的。每到这时候好多人都向往红火盆，热炕头，今年的冬天全新韩国原装进口无辐射电热炕板为您实现这一向往（韩国人喜欢睡在榻榻米上，榻榻米没有床高，甚至直接接近于地面，冬天他们就在榻榻米上直接安上电热炕板睡在上面）电热炕板取暖颠覆传统取暖方式，无辐射均匀加热，恒温控制安全省电，使用寿命三十年以上。该炕板不需要对房间做任何改动，直接铺盖在床板上，当日安装当时取暖，随搬家可以带走，反复安装使用。同时具有保健治疗功能，对寒腰寒腿，手脚发凉，腿肚抽筋，腰腿疼风湿关节炎效果更显著。

据有关资料介绍，电磁波辐射对人体无伤害的限值是2毫高斯。电热毯的电磁波辐射强度达110-190毫高斯。可见电热毯的电磁波辐射强度超出安全限值的几十倍至100多倍！而韩国无辐射电热板限值低于2毫高斯！长期接触电磁波辐射的群体前期症状会出现；头痛、头晕、胸闷、呕吐、乏力、困倦、激动、不孕、记忆力衰退、注意力不集中、皮肤发热、腰酸背痛、脱发、心悸、心律失常、血压不稳定、消化系统紊乱等症状。电磁波无色、无味、无形、无踪，它使人无任何感觉，又无处不在，可以穿透包括人体在内的多种物质。人体如果长期暴露在超过安全的辐射剂量下的电磁波中，人体细胞就会被大面积杀伤或杀死，所以称此为电磁波污染。

【韩国电热板 安装使用须知】

1. 正常使用建议将温度设定在35度以下，睡在上面建议将温度设定在20度以下，第一次升温使用或长时间没有开始使用应从低温开始启动，15-20度低温运行一段时间后，在调到理想设定温度。
2. 韩国电热板金属面在上平铺在您事先设计好的位置。
。一般情况下加热板铺完以后会有空余的地方。空余地用保温材料填满。加热板上有两个方盒打开红色为火线 蓝色为零线 按照颜色和温控器上的电源线连接在一起
3. 温控器上面的感应探头一般都是金属探头直接放进电热板接线盒里面的孔里就可以。一般可以插进去30-40公分差不多 4. 外出或房间没人时应关闭电热板或低温设置。
5. 在电热板上铺设地板或地砖时要保持清洁，不要把碎渣，尖锐木屑，钉子等东西残留在电热板上，以免弄坏电热板。
6. 不许任意分解温控器、电热板，会导致故障发生。单温控器控制8平方以内的电热板，双温控器控制10平方以内的电热板。超出温控器的控制范围出现的一切事故，卖方概不负责。温控器属于电子产品，建议定期检查使用。主线必须达到标准负荷要求。
7. 在韩国电热板的上面尽可能不作固定装饰或安放无腿的家具，（如有无腿的家具可考虑让出）防止局部散热不畅通，开高温时不要长时间在上面放置被子，靠垫之类的东西，不然被子，靠垫底下会温度重叠，聚热，产生高温，会对物品有所损伤。（电热板不会出现问题每张电热板都设有过热保护高于60度电热板自动断电）
8. 铺设地板建议选择品牌地板，因为品牌地板环保指标比较高，所以不必担心有害气体问题，若发现异味，应及时断电停止使用，及时准确的查明原因，及时处理确保安全使用。

本产品的加工定制是否，类型是远红外电热板，品牌是诚信，型号是1.7*0.85*15，常温电阻是11.5（ ）（ ），功率是260W（W），表面尺寸是1.7*0.85（mm），主要用途是电地暖，炕暖，采暖，供暖，产品认证是CCC