

二手美国安捷伦信号源E4438C 信号发生器

产品名称	二手美国安捷伦信号源E4438C 信号发生器
公司名称	青岛普尼电子仪器有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:电子测量 品牌:美国安捷伦
公司地址	青岛是胶州路140号，东方贸易大厦1105室
联系电话	86-053282820328 13780609563

产品详情

经营品牌

美国agilent/hp、tek、fluke、flir；德国r&s；日本anritsu、advanest等知名品牌

产品类别

无线电、光通信类：示波器、网络分析仪、信号发生器、数字移动通信综合测试仪、蓝牙测试仪、网络测试仪、频谱仪、功率计等

电磁类：lcr表、静电放电发生器、电快速瞬变脉冲群发生器、电浪涌发生器等

热工类：热成像仪、超声波检漏仪

电力类：电能质量分析仪、电气综合测试仪等

频谱分析仪

1g: 德国惠美hm5010-3、 hm5011-3

1.8g:美国安捷伦8591e

日本安利ms2670a

2.9g:美国安捷伦8560e、 8560a、 8594e、 8594q

3g: 美国安捷伦e4402b、 e4403b、 n9340b

日本爱德万r3131a

日本安利ms2661c、 ms2711(d/e)-手持

德国r&s fsp3、

3.5g:日本爱德万r3264

3.6g:德国r&s fs300

6.5g:美国安捷伦8561e、 8595e

6.7g:美国安捷伦e4404b、 e4443a

7g: 德国r&s fsp7

8g: 日本爱德万r3267

12.8g:美国安捷伦8596e

13.2g:美国安捷伦e4405b、 e4445a、 8562ec、 8562e

18g: 德国r&sfsh18(手持)

20g: 日本安利ms2724b

21.2g:日本安利ms2665c

22g: 美国安捷伦8593e

26.5g:美国安捷伦e4407b、 e4408b、 e4440a、 8563ec、 8563e、 r3271a、 r3272、 r3273

30g: 日本安利ms2667c、

德国r&s fsp30

40g: 美国安捷伦8564ec、 8564e、 fsp40

44g: 美国安捷伦e4446a

50g: 美国安捷伦8565ec、 8565e

网络分析仪

1.3g:美国安捷伦8712es、8712b、8712c、8712et、8711a

3g: 美国安捷伦e5062a、8356a、8714et、8714c、8752b/c、8713c、8714b

4g: 德国r&szvb4

3/6g:美国安捷伦8753es、8753e、8753d

6g: 美国安捷伦8357a

8g: 日本爱德万r3767cg

德国r&szvb8

8.5g:美国安捷伦e5071c、e5071b

9g: 美国安捷伦8358a

13.5g:美国安捷伦8719es

20g:美国安捷伦n5230a、8720es、8257d(20g、31.8g、40g、50g、67g)

二、无线通信测试仪器

手机综合测试仪

美国安捷伦8960

美国安捷伦e5515a (仅测gsm)

美国安捷伦e5515b (仅测gsm+gprs)

美国安捷伦e5515c (仅测gsm+gprs+cdma/wcdma+td)

德国r&s cmu200 , cmw500

日本安立 mt8820a/b/c

综合测试仪 : 8920a | 8920b | 8921a | 2955b | 2945a

|蓝牙测试仪/网络测试仪

美国安捷伦n4010a (包括蓝牙、wlan和zigbee & #8482)

日本安立mt8852a (蓝牙测试仪2.0版本)

日本安立mt8852b (蓝牙测试仪4.0版本)

iqview iwflex

信号发生器

250k-1g 美国安捷伦e4430b、 e4434b

5khz -1.5g德国sme02:

250k-2g 美国安捷伦e4431b、 e4435b、 e4438c (3g选项)

300k-2.2 g德国r&s smiq02

300k- 3.3 g德国r&s smiq03

250k-3g 美国安捷伦e4432b、 e4436b、 e4421b、 hp8664a、 8648c(100k-3.2g)

5khz -3g德国sme03:

250k-4g 美国安捷伦e4433b、 e4437b、 e4422b

0.3 g-4.4 g德国r&s smiq04

250k-6g 美国安捷伦e4428c、 e4438c (6g选项)、 8665b (100k-6g)、 sme06(5k~6g)

0.3 g- 6.4g德国r&s smiq04

本产品的加工定制是否，类型是电子测量，品牌是美国安捷伦，型号是E4438C，频率是9-300（MHz），电平是200（V），外形尺寸是222*373*409（mm），重量是5（kg）