

WYK系列稳压稳流电源

产品名称	WYK系列稳压稳流电源
公司名称	宁波市鄞州鸣川电源设备有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:EAST/易事特 型号:WYK系列稳压稳流电源 输出电流:10 (A)
公司地址	宁波市鄞州区石碶街道雅戈尔大道165号403室
联系电话	86 0574 81235352 13255746674

产品详情

线性直流稳压稳流电源 wyk

体积小、重量轻、调节方便

稳压精度高，纹波电压低

输出电压、电流均可从零起调

具有主从跟踪功能

输入电压： $220\text{v} \pm 10\%$ $50 \pm 2\text{hz}$

输出电压：0~额定值

输出电流：0~额定值

电源效应： $5 \times 10^{-3} + 10\text{mv}$

电流效应： $5 \times 10^{-3} + 15\text{mv}$

纹波电压： vp-p 10mv

显示：三位半led

wyk主要技术参数

	输出电压	输出电流	输出通道	外形单位 (w*d*h) mm	净重kg
wyk-302	0-30v	0-2a	单通道	310*135*170	5.0
wyk-303		0-3a		310*135*170	5.5
wyk-305		0-5a		330*135*170	6.0
wyk3010		0-10a		325*260*170	10.2
wyk3020		0-20a		400*260*170	17.8
wyk-302b2	0-30v	0-2a	双通道 (具有主从跟踪功能)	370*260*170	9.5
wyk-303b2		0-3a		370*260*170	9.5
wyk-305b2		0-5a		420*260*170	11.0
wyk-3010b2		0-10a	双通道	490*265*220	20.4
wyk-503	0-50v	0-3a	单通道	370*260*170	6.0
wyk-505		0-5a		370*260*170	7.5
wyk603	0-60v	0-3a	单通道	370*260*170	6.5
wyk605		0-5a		370*260*170	8.5
wyk-503b2	0-50v	0-3a	双通道	490*265*220	11.5
wyk-505b2		0-5a		490*265*220	13.0
wyk-603b2	0-60v	0-3a		490*265*220	13.2
wyk-605b2		0-5a		490*265*220	15.5
wyk-1002	0-100v	0-2a	单通道	450*265*220	11.0
wyk-1003		0-3a		450*265*220	13.0
wyk-1005		0-5a		450*265*220	14.0
wyk-1502	0-150v	0-2a	单通道	490*265*220	12.5
wyk-1503		0-3a		490*265*220	14.5
wyk-1505		0-5a		490*265*220	17.0
wyk-3001	0-300v	0-1a	单通道	520*265*220	16.0
wyk-3002		0-2a		520*265*220	19.4
wyk-3003		0-3a		520*265*220	20.7
wyk-302b4	0-30v	0-2a	四通道	460*343*200	18.8

wyk-303b4		0-3a	460*343*200	19.5
wyk-305b4		0-5a	480*343*200	22.5
wyk-503b4	0-50	0-3a	480*343*200	25.5
wyk-505b4		0-5a	480*343*200	30.5

应用领域：

本产品的品牌是EAST/易事特，型号是WYK系列稳压稳流电源，输出电流是10（A），输入电压是220（V），输出电压是30（V），输出功率是300（W），频率范围是50/60（HZ），加工定制是否
 大专院校、科研、实验室、工矿企业、电解、电镀、充电设备等

wyk系列稳压、稳流电源，采用国际先进的“悬浮迭加式”技术研制而成。线路由变压器降压、整流滤波、大功率三极管调整及基准取样放大等组成。双路电源可独立输出，也可串联或并联使用。串联时从路输出电压跟踪主路输出电压，并联时最大输出电流可达到两路独立输出电流之和。

性能特点