

全套颚式破碎制砂设备 小型颚式破碎机

产品名称	全套颚式破碎制砂设备 小型颚式破碎机
公司名称	郑州永耐机械设备有限公司
价格	18500.00/个
规格参数	类型:颚式破碎机 品牌:永耐 型号:400X600
公司地址	郑州市中原区中原西路139号院1号楼2单元19层187号
联系电话	18638780718 13838354538

产品详情

颚式破碎机|颚破|石料生产线|

郑州永耐机械是一家专业从事各种破碎机设备、选矿设备、木材破碎、各种工业制粉设备的综合性企业，公司可为用户提供各种石料、矿石加工，可从开采初期到精细制粉的各个环节设备，为用户提供一站式服务，设备质量的起市场考验，主要产品包括各种颚式破碎机（一破粗破/二道细破）反击式破碎机、制砂机、锤式破碎机振动筛、各种配套输送设备、给料机等，制粉的各种规格雷蒙磨粉机等。

颚式破碎机是集国内同类产品的成功经验，结合国内情况，经过多次测试，研制出的一种采用高咯耐磨颚板组装的颚式破碎机，主要用于各种矿石与大块物料的中等破碎机，可破碎抗压强度不大于350mpa的物料，该颚式破碎机分为粗破和细碎在石料生产中称为一破、二破。该系列产品规格齐全，可广泛用于矿山、冶金、建材、公路水利和化工等多种行业。

颚式破碎机|颚破|颚式粉碎机|

颚式破碎机工作时是由电动机驱动皮带和皮带轮通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板于动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与其同时物料被压碎或劈碎，达到破碎的目的，此时易破碎的物料从破碎腔下排出，随着电动机连续转动而破碎机动颚做周期运动和排泄物料，实现批量生产。

在使用颚式破碎机时，在将巨大的石块破碎成小石块的过程中，第一道破碎机成为主破碎机，也是需要最坚固的破碎机，物料从顶部入口倒入含有颚齿的破碎室，颚齿以巨大力量将物料顶向室壁，将之破碎成小石块。支持颚齿运动的时一根偏心轴，偏心轴贯穿机身构架，偏心运动通常由固定在轴两段的飞轮产生，飞轮和偏心支持轴承常采用球面滚子轴承（我公司采用轴承为上海人民轴承）轴承必须能承受巨大的冲击载荷，颚式破碎机质量的好坏，轴承的使用寿命是极其关键的部件。

颚式破碎机启动前应仔细检查轴承的润滑情况是否良好，轴承内及肘板的连接处是否有足够的润滑油，应仔细检查所有的紧固件是否完全紧固；传动皮带是否良好，皮带或带轮上不能有油；防护装置是否良好，如发现防护装置又不安全现象，应立即消除。

超耐磨颚板

颚破|颚式破碎机|鄂破机|

式破碎机参数

型号	进料口尺寸(m m)	最大进料 粒度(mm)	排料口调整范 围(mm)	处理能力(t/ h)	偏心轴转速(r/ min)	电动机功率(k w)	总重 (t)
pe-150 × 250	150 × 250	125	10-40	1-3	250	5.5	0.8
pe-200 × 300	200 × 300	180	15-50	2-6	260	7.5	1.2
pe-200 × 350	200 × 350	180	18-70	3-10	260	11	1.5
pe-250 × 400	250 × 400	210	20-60	5-20	300	15	2.8
pe-400 × 600	400 × 600	340	40-100	16-60	275	30	7
pe-500 × 750	500 × 750	425	50-100	40-110	275	55	12
pe-600 × 750	600 × 750	500	150-200	80-240	275	55	15.8
pe-600 × 900	600 × 900	500	65-160	50-180	250	55	17
pe-750 × 1060	750 × 1060	630	80-140	110-320	250	110	29
pe-800 × 1060	800 × 1060	640	130-190	130-330	250	110	29.8
pe-830 × 1060	830 × 1060	650	160-220	150-336	250	110	30.7
pe-870 × 1060	870 × 1060	660	200-260	190-336	250	110	31.5
pe-900 × 1060	900 × 1060	685	230-290	230-390	250	110	33
pe-900 × 1200	900 × 1200	750	95-165	220-450	200	110	52
pe-1000 × 1200	1000 × 1200	850	195-265	315-500	200	110	55
pe-1200 × 1500	1200 × 1500	1020	150-350	400-800	180	160-220	100.9
pe-1500 × 1800	1500 × 1800	1200	220-350	500-1000	180	280-355	122
pe-1600 × 2100	1600 × 2100	1500	300-400	1300-2200	160	350-380	150.6
pex-150 × 750	150 × 750	120	18-48	8-25	320	15	3.8
pex-250 × 750	250 × 750	210	25-60	13-35	330	30	5.5
pex-250 × 1000	250 × 1000	210	25-60	16-52	330	30	7

pex-250 × 1200	250 × 1200	210	25-60	20-61	330	37	9.7
pex-300 × 1300	300 × 1300	250	20-90	16-105	300	55	15.6

产品性能在不断改进中,参数如有更改,恕不另行通知

公司所售设备全部保修一年 产年提供售后服务

联系电话 13838354538 0371 67845563

传真 0371 67845513 qq1481612869

本产品的类型是颚式破碎机，品牌是永耐，型号是400X600，应用领域是建材化工选矿冶金，给料粒度是300（mm），出料粒度是10--60（mm），生产能力是30000（kg/h），耗电是30（kw），重量是2000（kg），电动机功率是30，粉碎程度是粗碎机，驱动方式是电动，最大进料边长是500，作用对象是石料