



??????

???	???m 3?	???mm?	???mm?	?????	????	????
jtfrp-a1	2	?1200	1700	dn200	dn500	12-14
jtfrp-a2	4	?1600	2000	dn200	dn500	24-38
jtfrp-a3	6	?1800	2300	dn200	dn500	42-54
jtfrp-a4	9	?2000	2900	dn300	dn500	54-62
jtfrp-a5	12	?2200	3200	dn300	dn500	72-82
jtfrp-a6	16	?2400	3500	dn300	dn500	96-108
jtfrp-a7	20	?2400	4600	dn300	dn500	120-134
jtfrp-a8	25	?2400	5600	dn300	dn500	150-166
jtfrp-a9	30	?2600	5700	dn300	dn500	180-220
jtfrp-a10	40	?3000	5700	dn300	dn500	240-260
jtfrp-a11	50	?3000	7000	dn300	dn500	300-350
jtfrp-a12	75	?3000	10000	dn300	dn500	400-460
jtfrp-a13	100	?3300	11700	dn300	dn500	500-700

????????

??—????????—????????????????20????????????????20????????????????20??—????—????????????????

????—????????—????????????

????????????????80????????????????

????????????????????????????????????2??

????????????????????50-100mm????????????????????

????????????150-200????????????????????????1?2?1?3????????

????????????????????200????????????????????

????????????????????????????????

?????

1????????????????

2????????????????

3????????50-100mm.

4????????????

????????????????????????????????10????????????????12-?22????????????????????

5.????????????????

?????400-6000931                      ? ?0536-6945188

? ?0536-6945199      ? ??13806464762

? ??jintaisd@126.com      ???????

本产品的加工定制是是，处理污水量是100 ( m<sup>3</sup>/h ) ，品牌是金泰，型号是JT/AB-100，臭氧用量是0.1 ( g/h ) ，空气量是10 ( m<sup>3</sup>/min ) ，贮气罐容积是100 ( m<sup>3</sup> ) ，流量计规格是10 ( m<sup>3</sup>/h ) ，出水管口径是300 ( mm ) ，进水管口径是300 ( mm ) ，外形尺寸是11000 ( cm ) ，曝气机功率是5.0 ( kw ) ，水泵功率是6.0 ( kw ) ，规格是材质,FRP