

导热油加热烘干搅拌机 卧式塑料搅拌机

产品名称	导热油加热烘干搅拌机 卧式塑料搅拌机
公司名称	深圳市宝安区沙井豪鹏塑胶机械厂
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:塑料橡胶 物料类型:干粉
公司地址	深圳市宝安区沙井街道衙边工业区19栋102
联系电话	86-076989875180 18929285795

产品详情

不锈钢卧式搅拌机全国直销专线-18929285796

产品信息机型：hp-300kg 容量：300kg 转速：20转/分钟温控范围：0-200 电机功率：3kw 点击输入电机材质：上海全铜线电机减速机：硬齿轮强力减速机电压：3 C 380v减速机型号：250#轴承：中日合资发热管：8kw进口高温丝发热管机器用途 用于各种塑胶粒、粉体、新料、旧料、片料等添加油、济助之搅拌混合、混色之用途；塑胶染色造粒、改性、再生料回收、化工行业均可用 加热与不加热型可选；单层桶壁纯搅拌功能，双层可加热 双层油加温，温度常为50-150度，最高可达200度可加螺旋送料机，方便人员操作。 使用正泰电器，具备0-99分种自动定时器，可任意设置时间； 欧姆龙温控表，有超高温保护，过载保护等安全功能；

不锈钢卧式搅拌机产品实拍图全国直销专线-18929285796

卧式粉体烘干搅拌机——气动出料口——双层加热型

卧式粉体烘干搅拌机 ——单层搅拌型

2吨配——自动上料及自动出料螺杆

不锈钢卧式搅拌机性能说明及参数表：

(一)不锈钢卧式搅拌机工作原理：

利用双“s”搅拌叶片，外层螺旋将物料从两侧向中央汇集，内层螺旋将物料从中央向两侧输送，形成高效对流混合。

油温加热，主要通过电热板加热油箱内导热油传温，利用该温度把桶内物料在搅拌过程中进行翻炒烘干，桶身加热，快速均匀，达到混合干燥之目的。

(二)不锈钢卧式搅拌机作用：

适合量大之塑胶粒、粉、新料、旧料、添加济助之搅拌混合、混色之用途；单层桶壁纯搅拌功能，双层可加热。用于大容量的塑胶染色造粒、改性、再生料回收、pvc、tpr、tpe、pp、pe等塑胶粒粉之搅拌干燥及化工粉体类（：碳酸钙，硫酸钡，滑石粉，阻燃剂，钛白粉，pvc粉料，助剂，陶瓷色釉料等）料的搅拌干燥用途。

不锈钢卧式烘干搅拌机参数：

型号	功率		容量	容积 (m ³)	电压	转速
	马达	电热				
model	motor	electrothermal	capacity	volume	voltage	tachometer
hpqc-100	2.2 kw	6kw	100 kg	0.35	380 (v)	20r/min
hpqc-200	3 kw	8kw	200 kg	0.45	380 (v)	20r/min
hpqc-300	4 kw	8 kw	300 kg	0.72	380 (v)	20r/min
hpqc-500	5.5 kw	12kw	500 kg	1.1	380 (v)	20r/min
hpqc-1000	11 kw	21 kw	1000 kg	2.2	380 (v)	18r/min
hpqc-1500	15 kw	24kw	1500 kg	3.2	380 (v)	18r/min
hpqc-2000	20 kw	31kw	2000 kg	4.2	380 (v)	15r/min
hpqc-3000	30 kw	42 kw	3000 kg	6.2	380 (v)	15r/min

不锈钢卧式搅拌机内层桨叶全国直销专线-18929285796

单层“s”型桨叶

双层高效“s”型桨叶

不锈钢卧式搅拌机生产一角全国直销专线-18929285796

豪鹏热销机型全国直销专线-18929285796
不锈钢卧式烘干搅拌机

联系方式：

电话：0769-89875180 传真：0769-83283570

联系人：黄小姐 手机：18929285796

旺旺：hangpang888 qq：1608627129

邮箱：18929285796@163.com

网址：www.haopangjx.com

主营：大型混料干燥设备、小型混色设备、自动抽料设备、振动筛选设备、塑料破碎系列、脱水机，切粒机，冷水机，冷却塔，模温机，模具架，磨刀机，磨粉机等全套辅助设备；

豪鹏塑胶机械厂：以专业的技术成为国内一流的塑料辅机供应商，唯有一流的机器，才有一流的产品！

期待您的支持，感谢您的信赖，我们会努力做得更好！

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是塑料橡胶，物料类型是干粉，适用物料是塑料，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是豪鹏机械，型号是HP-300KG，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是出料300-500L（L），装置方式是固定式，电机功率是3（Kw），生产能力是600（L），转速范围是20（r/min），料桶容量是600（L），规格是300KG