

# 地磅60吨80吨100吨120吨150吨1吨-5吨电子地磅

产品名称	地磅60吨80吨100吨120吨150吨1吨-5吨电子地磅
公司名称	上海倍微衡器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:倍微衡器 型号:SCS
公司地址	上海市金山区朱枫公路9135号枫泾商城4号楼1-1309室
联系电话	18217592516

## 产品详情

厂家直销地磅60吨80吨100吨120吨150吨1吨-5吨电子地磅

单层电子地磅台面以实厚为5-8mm的花纹碳钢材质及碳钢骨架为基础,坚固耐用。

单层电子地磅标准型结构,该款地磅附有4组可调式支脚，安装方便。

以ip67防水连接盒（junc吨ion box）连接4颗高精度感应器使用。

可轻易的与重量控制显示器连接使用,以读取重量数据及启动其它功能。

可广泛应用于仓库、车间、货场、集贸市场。

单一窗口红色灯管显示，可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读。

自动零点追踪,全扣重及重量累计功能。

整体表面化学工艺处理，美观、抗腐蚀,喷涂地磅台面，清洁耐用。

使用者简易校正,交直流两用,由于独特设计，功耗低。

可连结rs232接口或直接连接打印机界面。(选配)

连结10公尺内之远程显示。

机自动归零，操作简单、方便

## 单层电子地磅规格参数

型号：xk3150

量程：600kg 1吨 2吨 3吨 5吨 10吨 15吨 20吨

尺寸：0.8x0.8 0.8x1 1x1 1.2x1 1.2x1.2 1.2x1.5 1.5x1.5 1.5x2

## 电子地磅产品的性能材质及工艺：

电子地磅（国际简称英文scs）；scs电子地磅，电子汽车衡是我公司紧跟世界先进技术，采用当今世界先进的数字式；模拟式、2种称重传感器、可根据客户不同的选择，数字式称重显示仪及先进的秤体而设计的全电子模块化汽车衡。秤体由机械专家组经多年钻研、开发，设计，经数万次抗冲击实验，得出的最合理的u型梁结构，秤体材质采用国际通用碳钢q235材质；比普通钢材强度要增强150%；秤体强度高、韧性好、结构简洁紧凑，可以承受超国标150%的轴重高压。秤体采用世界最先进的全自动无缝焊接，同时我公司秤体还采用喷沙除锈，外层经特殊化学生产工艺处理，有效提高了秤体的抗腐蚀性，大大的延长了汽车衡的使用寿命。

电子汽车衡利用应变电测原理称重。在称重传感器的弹性体上粘贴有应变计，组成惠斯登电桥。在无负荷时，电桥处于平衡状态，输出为零。当弹性体承受载荷时，各应变计随之产生与载荷成比例的应变，由输出电压即可测出外加载。

产品特性：适用于人力车辆称量，省力省时。最大称量：500kg、1t、1.5t、2t、3t、5t、10t、20t、30t、40t、50t、60t、80t、100t、120t、150t、200t秤台尺寸（m）小地磅宽0.8-2.5长0.8-6米 大地磅宽3m、3.2m、3.4m长6m-24m

我们国内有6家分公司我们更有实力：上海总公司，常州分公司，南京分公司，广州分公司，重庆分公司，哈尔滨分公司。

我们产品的用户已分布全国名地以及非洲、尼日利亚、赞比亚、津巴布韦、日本、澳大利亚、日利亚、赞比亚、津巴布韦、迪拜及越南等国家。

国内直销：湖南、湖北、广西、广东、河南、河北、山东、山西、江西、江苏、浙江、福建、云南、吉林、安徽、四川、宁夏、辽宁、青海、甘肃、陕西、新疆、贵州、西藏、内蒙古、黑龙江、重庆。

可以选配多种型号称重显示仪表，以实现不同的称重管理和计算计数功能。也可以选购打印机，大屏幕显示器，计算机外围设备，扩展相应功能。电子地磅广泛应用于仓库、车间、货场、集贸市场，工地等场所，适用于吊装物料称量，铲车铲放货物称量和人工搬运称量。对于用户使用的场合不同可选一下规格：防腐防水地磅、防爆地磅、缓冲防震地磅，移动地磅等。上海倍微衡器是专业的地磅生产厂家，地磅价格优惠，保证正品,假一赔十!公司之产品即购买日起电子产品（传感器、仪表）免费保修三年，台秤保修十年，本市送货上门，终身服务。在保修期内，您只需要一个电话，我们会在最短的时间迅速排除故障，并定期对设备进行保养、维护。

自买本公司产品的新老客户如有不懂之处及可随时拨打公司电话：021-50563412 销售经理：张小飞 手机：18217592516 qq：574344428 以及咨询等问答解决方案。本公司再次谢谢新老客户的支持和关注。

本产品的加工定制是是，品牌是倍微衡器，型号是SCS，类型是电子地磅，最大称量是500公斤-200吨（KG），台面尺寸是常规（cm），分度值是0.1-50kg（g），规格是1x1米500公斤-5吨,1x1.2米500公斤-5吨,1.2x1.2米1吨-5吨,1.2x1.5米1吨-5吨,1.5x1.5米1吨-5吨,1.5x2.0米1吨-5吨,2.0x2.0米1吨-5吨,2.0x3.0米1吨-5吨,2.5x5米10吨-30吨,2.5x6米10吨-30吨,3x8米1节30吨-60吨,3x14米3节50吨-80吨,3x14米3节100吨-120吨,3x15米3节50吨-80吨,3x15米3节100吨-120吨,3x16米3节50吨-100吨,3x16米3节100吨-120吨,3x18米3节60吨-100吨,3x18米3节100吨-150吨,3x20米4节60吨-100吨,3x20米4节120吨-150吨,3x21米4节60吨-100吨,3x21米4节120吨-150吨,3x9米2节50吨-100吨,3x10米2节50吨-100吨,3x12米2节60吨-100吨,3x12米3节60吨-100吨,3x14米2节50吨-100吨,3x24米100吨-150吨